

Taršos leidimų išdavimo,  
pakeitimo ir galiojimo  
panaikinimo taisyklių  
2 priedas

**PARAIŠKA  
GAUTI TARŠOS LEIDIMĄ**

[1] [2] [5] [3] [6] [8] [0] [3] [2]  
(Juridinio asmens kodas)

UAB „Sentauros“, Sandėlių g. 50, Vilnius, tel. +37061413427  
el.p. [info@second-hand.lt](mailto:info@second-hand.lt)

---

(Ūkinės veiklos vykdytojo, teikiančio paraišką, pavadinimas, buveinės adresas, tel. Nr., el. paštas)

UAB „Sentauros“, dėvėtų drabužių tvarkymo įrenginys, Sandėlių g. 50, Vilnius  
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

Atitinka Taisyklių 1 priedo 3 skyriaus:

3.1. punktas apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ir šalinti), išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu tokiai veiklai reikalingas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas;

---

(kokius kriterijus pagal Taisyklių 1 priedą atitinka įrenginys)

UAB „Sentauros“ direktorius

---

(kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

2025-10-22

Paraiškos užpildymo data

## BENDROJI PARAIŠKOS DALIS

**25.1. aprašomojoje dalyje – informacija apie įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis), jame vykdomą ir numatomą vykdyti veiklą:**

**25.1.1. trumpa aprašomoji informacija apie visus toje vietoje (ar keliose vietose, jei leidimo prašoma vienos savivaldybės teritorijoje esantiems keliems įrenginiams) to paties veiklos vykdytojo eksploatuojamus ir (ar) planuojamus eksploatuoti įrenginius, galinčius sukelti teršalų išmetimą ar išleidimą, nurodant įrenginių techninius parametrus neatsižvelgiant, ar įrenginiai atitinka Taisyklių 4.3 papunktį;**

*Veiklos vykdytojo pavadinimas – UAB „Sentauros“;*

*Įmonės kodas – 125368032;*

*Buveinės adresas – Sandėlių g. 50, Vilnius;*

*Įmonės kontaktinis asmuo ir jo duomenys – UAB „Sentauros“ direktorius*

*Ūkinės veiklos objekto pavadinimas ir adresas – UAB „Sentauros“, dėvėtų drabužių tvarkymo įrenginys, adresas – Sandėlių g. 50, Vilnius;*

Paraiška Taršos leidimui gauti teikiama, nes bus apdorojamos atliekos (apranga ir tekstilės medžiagos).

UAB „Sentauros“ vykdoma veikla – dėvėtų drabužių ir kitų dėvėtų dirbinių, avalynės, virtuvės reikmenų šeimininių maišelių - didmeninė ir mažmeninė prekyba.

Įmonė iš fizinių ir juridinių asmenų atsiveš aprangos ir tekstilės medžiagų atliekas, jas laikys, rūšiuos, paruoš pakartotinam naudojimui, parduos. Veiklos vykdymo metu susidariusios atliekos bus rūšiuojamos ir tvarkomos pagal teisės aktus.

Atsivežtos aprangos ir tekstilės atliekos bus pasveriamos sertifikuotomis svarstyklėmis (patikros sertifikato NR.2316777 ), o rūšiavimo zonose yra 4 rūšiavimo svarstyklės, kurios taip pat sertifikuotos (3.2 zonos patikros sertifikato Nr. 2316778, 3.3 zonos patikros sertifikato Nr. 2316779, 3.4 zonos patikros sertifikato Nr. 2316780, 7.5 patikros sertifikato Nr. 2316781) (zonų vietos pateiktos techniniame reglamente, o patikros sertifikatai 1 priede). Įmonė eksploatuos katilinę, kurios įrengtas katilas „Viessmann Vitoplex 300“ (šiluminė galia 170 kW). Katilinė šildys administracines, poilsio ir rūšiavimo patalpas. Katilo techniniai parametrai pateikti 1 lentelėje (žr. 2 priedą).

1 lentelė. Katilo techniniai parametrai

Nominali vandens kaitinimo katilo šiluminė galia, kW	170 kW
Degiklio šiluminė galia, 1-a/2-a pakopa, kW	130 / 186 kW
Degiklio tipas	VE III-3
Skysto kuro slėgis — 1-a pakopa (bar)	10 bar
Skysto kuro slėgis — 2-a pakopa (bar)	24 bar
Skysto kuro sąnaudos — 1-a pakopa (kg/h)	10,9 kg/h
Skysto kuro sąnaudos — 1-a pakopa (l/h)	12,8 l/h
Skysto kuro sąnaudos — 2-a pakopa (kg/h)	18,3 kg/h
Skysto kuro sąnaudos — 2-a pakopa (l/h)	24,2 l/h

Taip pat katilinės bus laikomas dyzelinas skirtas katilinės veiklai. Eksploatuojamos keturios dyzelino talpyklos po 2000 litrų (iš viso 8000 litrų).

Produkcijos pakavimui naudojamas presas „EasyBale“, kurio presavimo galia 40 tonų. Netinkamos aprangos ir tekstilės medžiagų karpymui, siekiant paruošti pardavimui pašluostes naudojamos elektrinės žirklys „WOLF „ZA“ RAG CUTTER“.

**25.1.2. planuojamo eksploatuoti įrenginio ar įrenginių projektinis pajėgumas pagal Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus, išsamus įrenginyje ar įrenginiuose vykdomos ir planuojamos vykdyti veiklos, naudojamų technologijų aprašas (įskaitant išmetamų ar išleidžiamų teršalų šaltinius, išmetamus ar išleidžiamus teršalus, jei jie neįrašyti specialiosiose paraiškos dalyse). Naujam įrenginiui nurodoma statybos pradžia ir planuojama veiklos pradžia, esamam įrenginiui, kurio veikimą planuojama pakeisti ar išplėsti – numatoma veiklos, pakeitus leidimą, pradžia;**

Projektinis metinis pajėgumas yra 780 tonų/metus aprangos ir tekstilės medžiagų atliekų. Bendras didžiausias vienu metu laikomas nepavojingųjų atliekų kiekis – 69,25 t, iš kurių: 36,0 t aprangos atliekų (atliekos kodas 20 01 10), 12,0 t tekstilės medžiagų atliekų (atliekos kodas 19 12 08), 12,0 t tekstilės medžiagų atliekų (atliekos kodas 20 01 11); 0,25 t tekstilės medžiagos (nebetinkamų naudoti drabužių ir tekstilės atraižų atliekų) (atliekos kodas 19 12 08), 7,0 t kitų plastikinių pakuočių atliekų (atliekos kodas 15 01 02) bei 1,0 t popieriaus ir kartono pakuočių atliekų (atliekos kodas 15 01 01) ir 1,0 t popieriaus ir kartono atliekų (atliekos kodas 19 12 01). Šios atliekos susidaro atliekų tvarkymo metu. Veikla bus vykdoma I -V, 8 val./dieną, ~ 251 dienų per metus.

UAB „Sentauros“ atliekų tvarkymo įmonė užsiima aprangos ir tekstilės medžiagų tvarkymu (R13, R12). Visos nepavojingosios tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. UAB „Sentauros“ atliekų tvarkymo įrenginyje vykdomas:

- iš juridinių ir fizinių asmenų autotransporto priemonėmis, polietileniniuose maišeliuose, didmaišiuose ar kartono dėžėse atvežamos aprangos atliekos (atliekos kodas 20 01 10) ir tekstilės medžiagos (atliekų kodai 19 12 08 ir 20 01 11);

- atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas (rūšiavimas aprangos ir tekstilės medžiagų; karpymas nebetinkamos naudoti aprangos ir tekstilės medžiagų)


- paruošimas naudoti pakartotinai (rūšiuotos aprangos ir tekstilės medžiagų presavimas, sukrovimas);

- aprangos ir tekstilės medžiagų laikinas laikymas – atliekos yra laikomos uždaroje patalpose, tam skirtose atliekų laikymo zonose iki rūšiavimo ir po pirminio rūšiavimo iki prekės paruošimo;

- rūšiavimo ir karpymo metu susidariusių nepavojingųjų atliekų laikymas bei perdavimas tolimesniam naudojimui, perdirbimui ar šalinimui atliekas tvarkančioms įmonėms, registruotoms valstybiniame atliekas tvarkančių įmonių registre;

- rūšiuotos ir pagamintos produkcijos realizavimas.

UAB „Sentauros“ aprangos (atliekos kodas 20 01 10) ir tekstilės medžiagų (atliekų kodai 19 12 08 ir 20 01 11) atliekų tvarkymo technologinio proceso schema pateikta 1 paveiksle.



1 pav. UAB „Sentauras“ aprangos (atliekos kodas 20 01 10) ir tekstilės medžiagų (atliekų kodai 19 12 08 ir 20 01 11) atliekų tvarkymo technologinio proceso schema

**25.1.3. jei paraiška gauti ar pakeisti leidimą teikiama kurą deginančių įrenginių eksploatavimui – pateikiami dokumentai, įrodantys jų vardinę (nominalią) šiluminę galią, tipą (dyzelinis variklis, dujų turbina, dvejopo kuro variklis, kitas variklis ar kitas kurą deginantis įrenginys), vidutinę naudojamą apkrovą, informacija apie metinį veikimo valandų skaičių (kai pagal Taisyklį 36.5 papunktį teikiama deklaracija apie veikimo valandų skaičių); teikiant informaciją apie esamus vidutinius kurą deginančius įrenginius, jei tiksliai jų veikimo (eksploatacijos) pradžios data nežinoma, – pateikiami dokumentai, įrodantys, kad įrenginys pradėjo veikti (pradėtas eksploatuoti) iki 2018 m. gruodžio 20 d.;**

Paraiška gauti leidimą teikiama ne kurą deginančiam įrenginiui.

**25.1.4. ar įrenginys atitinka bent vieną Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų; jei taip, – nurodomas konkretus kriterijus (kriterijai);**

Įmonės vykdoma veikla, adresu Sandėlių g. 50, Vilnius, neatitinka nei vieno Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodyto kriterijaus.

**25.1.5. įrenginio eksploatavimo vietos sąlygos (aplinkos elementų, į kuriuos bus išmetami ar išleidžiami teršalai foninis užterštumo lygis pagal atskirus iš įrenginio veiklos vykdymo metu išmetamus ar išleidžiamus teršalus, geografinės sąlygos (kalnas, slėnis ir pan., atvira neapgyvendinta vietovė ir kt.). Foninis aplinkos oro užterštumo lygis yra pagal foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarką įvertintas aplinkos oro užterštumo lygis;**

UAB „Sentauras“ įsikūręs adresu: Sandėlių g. 50, Vilnius.

Žemės sklypą (unikalus Nr. 7940-0004-0316, naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), kuriame veiklą vykdo UAB „Sentauras“. Įmonė valstybinį žemės sklypą nuomojasi:

- Sudaryta valstybinė žemės sklypo nuomos sutartis (žemės sklypo Nr. 7940-0004-0316) 2009-06-23, Nr. N01-2009-161, susitarimas 2013-05-15, Nr. 49SŽN-(14.49.57.)-151 (plotas 0,3545 ha). Žemės sklypo nuomos sutartis pateikta 3 priede.

- Sudaryta valstybinė žemės sklypo nuomos sutartis (žemės sklypo Nr. 7940-0004-0316) 2007-11-19, Nr. N01/2007-1432, susitarimas 2010-10-12, Nr. S49/2010-64 (plotas 0,1798 ha). Žemės sklypo nuomos sutartis pateikta 4 priede.

- Sudaryta valstybinė žemės sklypo nuomos sutartis (žemės sklypo Nr. 7940-0004-0316) 2006-02-11, Nr. N01/2006-167, susitarimas 2010-10-12, Nr. S49/2010-64 (plotas 0,2591 ha). Žemės sklypo nuomos sutartis pateikta 5 priede.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

- I. Ryšių linijų apsaugos zonos, žemė sklypas Nr. 7940-0004-0316, valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis 1999-01-26, Nr., 40; įsigaliojo nuo 1999-03-08.

- XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, žemė sklypas Nr. 7940-0004-0316, valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis 1999-01-26, Nr., 40; įsigaliojo nuo 1999-03-08.

- VI. Elektros linijų apsaugos zonos, žemė sklypas Nr. 7940-0004-0316, valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis 1999-01-26, Nr., 40; įsigaliojo nuo 1999-03-08.

- II. Kelių apsaugos zonos, žemė sklypas Nr. 7940-0004-0316, valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis 1999-01-26, Nr., 40; įsigaliojo nuo 1999-03-08.

Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo kopija pateikta 6 priede.

2 paveiksle pavaizduota UAB „Sentauras“ teritorija pagal nekilnojamojo turto mokesstinės vertės išrašų registro numerius.



2 pav. UAB „Sentauras“ teritorija

UAB „Sentauras“ veiklą vykdo šiuose pastatuose:

Visa aprangos ir tekstilės medžiagų atliekų apdorojimo veikla vykdoma pastato – sandėlių, kurių unikalūs Nr. 7996-4017-3017:0003 (patalpos nuo 1-44 iki 1-51) 261,10 m<sup>2</sup> ploto (žr. 7.1 priedą), unikalūs Nr. 7996-4017-3017:0002 (patalpos nuo 1-2 iki 1-16) 1547,21 m<sup>2</sup> ploto (žr. 7.2 priedą) bei unikalūs Nr.

7996-4017-3017:0009 (patalpos nuo 1-17 iki 1-19), 1028,57 m<sup>2</sup> ploto patalpose (žr. 7.3 priedą), adresu: Sandėlių g. 50, Vilnius. Pastato pagrindinė naudojimo paskirtis - sandėliavimo, bendras pastato plotas – 271,54 m<sup>2</sup> (unikalus Nr. 7996-4017-3017:0003 (patalpos nuo 1-44 iki 1-51)) (žr. 7.1 priedą), 1572,22 m<sup>2</sup> (unikalus Nr. 7996-4017-3017:0002 (patalpos nuo 1-2 iki 1-16)) (žr. 7.2 priedą) ir 1033,16 m<sup>2</sup> (unikalus Nr. 7996-4017-3017:0009 (patalpos nuo 1-17 iki 1-19)) (žr. 7.3 priedą). Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo kopija pateikta 7 priede.

UAB „Sentauros“ teritorija iš visų pusių ribojasi su pramonės paskirties teritorijomis (žr. 8 priedo 1 pav.). Artimiausios gyvenamųjų namų teritorijos yra už 689 m pietvakarių kryptimi ir 842 m šiaurės vakarų kryptimi (žr. 8 priedo 1 pav.). Nuo analizuojamos teritorijos arčiausiai esanti nekilnojamoji kultūros vertybė yra už 960 m šiaurės vakarų kryptimi, tai Grigiškio akveduko statinys (kodas – 14741) (žr. 8 priedo 2 pav. 1 pozicija), už 970 m pietvakarių kryptimi yra Mūrinės Vokės gamybinių statinių kompleksas (kodas – 27467) (žr. 8 priedo 2 pav. 2 pozicija), už 1055 m pietvakarių kryptimi yra Mūrinės Vokės gamybinių statinių komplekso vandens malūno-popieriaus, kartono fabriko liekanos (kodas – 27470) (žr. 8 priedo 2 pav. 3 pozicija), už 1058 m pietvakarių kryptimi yra Mūrinės Vokės gamybinių statinių komplekso hidrojęgainės pastatas (kodas – 27468) (žr. 8 priedo 2 pav. 4 pozicija), už 1059 m pietvakarių kryptimi yra Mūrinės Vokės gamybinių statinių komplekso užtvanka (kodas – 27469) (žr. 8 priedo 2 pav. 5 pozicija). Nuo analizuojamos teritorijos arčiausiai esantys visuomeninės paskirties objektai yra Vilniaus naminių gyvūnų kapinės 486 m pietryčių kryptimi (žr. 8 priedo 3 pav.). NATURA 2000 saugoma teritorija yra už 1059 m šiaurės vakarų rytų kryptimi Naujojo Lentvario apylinkės. Tai buveinių apsaugai svarbi teritorija. Naujojo Lentvario botaninis draustinis ribojasi su buveinių apsaugai svarbia teritorija. Jis yra nutolęs šiaurės vakarų kryptimi 1058 m. Voks hidrologinis draustinis yra šiaurės vakarų ir pietvakarių pusėje nutolęs nuo įmonės teritorijos 243 m atstumu (žr. 8 priedo 4 pav.). Objekto artimoje aplinkoje yra paviršinių vandens telkinių. Artimiausi atviri vandens telkiniai yra tvenkinys Mūro Vokės (kodas – 12050200) už 1072 m pietvakarių kryptimi, upė nutolusi 317 metrų vakarų kryptimi (žr. 8 priedo 5 pav.). Artimiausi potencialūs geologinės aplinkos taršos židiniai yra 4 sandėliai (būklė veikiantys). Pirmas sandėlis yra šalia įmonės teritorijos vakarų kryptimi, antras – nutolęs 95 m vakarų kryptimi, trečias – nutolęs 63 m šiaurės kryptimi, ketvirtas – nutolęs 42 m šiaurės rytų kryptimi. Technikos kiemas rytų kryptimi nutolęs nuo įmonės teritorijos 38 m atstumu naftos bazė – šiaurės rytų kryptimi nutolusi 159 m. Pietvakarių kryptimi nutolę 156 m atstumu yra kasiniai, tai preliminarus ekogeologinis tyrimas (žr. 8 priedo 6 pav.). Nuo įmonės teritorijos arčiausiai esantys požeminio gavybos gręžinys yra Nr. 60650 šiaurės kryptimi nutolęs 148 m. Šalia įmonės teritorijos yra monitoringo gręžinys Nr. 29417 vakarų kryptimi nutolęs 10 m (žr. 8 priedo 7 pav.). Artimiausia naudojama vandenvietė nuo analizuojamos įmonės teritorijos yra maždaug už 218 m pietvakarių kryptimi, tai UAB „Vestartus“ gėlo vandens vandenvietė (Nr. 5467), kuriai nustatytos vandenviečių apsaugos zonos 1 ir 2 juostos UAB „Vestartus“ (žr. 8 priedo 8 pav.).

**25.1.6. priemonės ir veiksmai teršalų išmetimo ar išleidimo iš įrenginio prevencijai arba, jeigu to padaryti neįmanoma, – iš įrenginio išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio mažinimui; kai įrenginyje vykdomos veiklos ir su tuo susijusios aplinkos taršos intensyvumas pagal technologiją per metus (ar per parą) reikšmingai skiriasi arba tam tikru konkrečiu periodu veikla nevykdoma, pateikiama informacija apie skirtingo intensyvumo veiklos vykdymo laikotarpius;**

Veikla bus vykdoma uždarame pastate, todėl aplinkos taršos šaltinių ir iš jų išmetamų ar išleidžiamų teršalų nebus.

Planuojamos ūkinės veiklos metu aplinkos oro tarša nenumatoma, todėl įtakos aplinkos oro kokybei, gyvenamosiose teritorijose gyvenantiems gyventojams neturės (artimiausias gyvenamas namas 689 m atstumu).

Atliekų tvarkymo veikla bus vykdoma uždaroje patalpose. Kita dirvožemio ir paviršinio ar požeminio vandens tarša nenumatoma.

Atliekos laikomos uždaroje patalpose arba konteineriuose. Atliekos rūšiuojamos rankiniu būdu, be terminio ar cheminio apdorojimo, todėl teršalai į orą neišmetami. Pakuotės atliekos (plastiko, popieriaus, kartono) rūšiuojamos atskirai ir perduodamos atliekų tvarkytojams perdirbimui (R3). Atliekos objekte nelaikomos ilgiau kaip leidžia Atliekų tvarkymo taisyklės (nepavojingos atliekos – iki 1 metų).

#### **25.1.7. įrenginyje numatytos ar naudojamos atliekų susidarymo prevencijos priemonės (taikoma ne atliekas tvarkančioms įmonėms);**

Duomenys neteikiami, nes UAB „Sentauras“ yra atliekas tvarkanti įmonė.

#### **25.1.8. planuojami naudoti vandens šaltiniai, vandens poreikis, nuotekų tvarkymo būdai. Ši informacija neteikiama, jei ji įrašyta specialiosiose paraiškos dalyse „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ ir (ar) „Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių“;**

Vykdam darbužių atliekų paruošimo naudoti pakartotinai veiklą, vanduo naudojamas tik buitinėms reikmėms. Per metus planuojama sunaudoti iki 10 m<sup>3</sup> vandens. Vanduo perkamas iš buteliais po 19 ltr. Buitinės nuotekos išleidžiamos į nuotekų rezervuarą (5 m<sup>3</sup>) kurio valymo darbus atlieka UAB „Komunalinė technika“ sutartis NR. 2025/10/02-01 (žr. 9 priedą). Per metus susidarys 10 m<sup>3</sup> buitinių nuotekų.

Ūkinės veiklos technologiniams procesams vanduo nebus naudojamas, todėl gamybinių nuotekų nesusidarys.

Veikla bus vykdoma uždaramoje pastate, todėl veikla neturės įtakos paviršinių nuotekų kiekio ir užterštumo padidėjimui.

Vykdoma veikla neatitinka kriterijų, kurių eksploatavimui reikia specialiosios leidimo dalies nuotekų tvarkymui ir išleidimui bei specialiosios leidimo dalies paviršinio vandens išgavimui, todėl šios paraiškos dalys nepildomos.

#### **25.1.9. informacija apie įrenginio neįprastas (neatitiktines) veiklos sąlygas ir numatytas priemones taršai sumažinti, kad nebūtų viršijamos aplinkos kokybės normos; informacija apie tokių sąlygų galimą trukmę, pagrindžiant, kad nurodyta trukmė yra įmanomai trumpiausia, (išskyrus atvejus, kai ši informacija pateikiama specialiosiose paraiškos dalyse);**

Nėra numatyta neįprastų (neatitiktinių) įrenginio veiklos (eksploatavimo) sąlygų. Nenumatytos priemonės taršai sumažinti.

#### **25.1.10. statybą leidžiančio dokumento numeris ir data, kai jį privaloma turėti teisės aktu nustatyta tvarka, ir nuoroda į jį, jei dokumentas viešai paskelbtas; jei atliktos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros, – nuoroda į PAV sprendimą arba į atrankos išvadą, nurodant PAV sprendimo ar atrankos išvados datą ir numerį;**

Nėra duomenų apie statybą leidžiančio dokumento numerį ir datą.

**25.1.11. jei buvo atliktos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros – išsami informacija kaip įgyvendintos ar bus iki veiklos vykdymo pradžios įgyvendintos PAV sprendime nustatytos sąlygos ir PAV sprendime ir (ar) atrankos išvadoje nurodytos priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti, kurios turi būti įgyvendintos iki veiklos vykdymo pradžios ar veiklos vykdymo (įrenginio eksploatavimo) metu;**

Pagal Lietuvos Respublikos 2017 m. birželio 27 d. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymą Nr. XIII-529, UAB „Sentauros“ vykdomos ūkinės veiklos rūšis nepatenka į planuojamos ūkinės veiklos rūšių, kurioms turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, sąrašą, todėl informacija nepateikiama.

**25.1.12. jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, pateikiama nuoroda į poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus. Ši informacija teikiama, jei įrenginys atitinka bent vieną Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų;**

Įrenginys neatitinka nei vieno Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodyto kriterijaus, todėl šis punktas nepildomas.

## ŽALIAVŲ, KURO IR CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS GAMYBOJE

**1 lentelė.** Įrenginyje naudojamos žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos

Eil. Nr.	Žaliavos, kuro rūšies arba medžiagos pavadinimas	Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. (t, m <sup>3</sup> ar kt. per metus)	Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, m <sup>3</sup> ar kt. per metus), saugojimo būdas (atvira aikštelė ar talpyklos, uždarytos talpyklos ar uždengta aikštelė ir pan.)
1	Aprangos atliekos (atliekos kodas 20 01 10)	466 t	36,0 t (sandėlis)
2	Tekstilės medžiagų atliekos (atliekos kodas 19 12 08)	157 t	24,0 t (sandėlis)
3	Tekstilės medžiagų atliekos (atliekos kodas 20 01 11)	157 t	24,0 t (sandėlis)
4	Tekstilės medžiagų atliekos (netinkamos pakartotinai naudoti aprangos, tekstilės medžiagų atliekos) (atliekos kodas 19 12 08)	13 t	0,25 t (vienas atliekų konteineris lauke)
5	Kitos plastikinių pakuočių atliekos (atliekos kodas 15 01 02)	7 t	7,0 t (sandėlis)
6	Popieriaus ir kartono pakuočių atliekos (atliekos kodas 15 01 01 )	7 t	1,0 t (sandėlis)
7	Popieriaus ir kartono atliekos (atliekos kodas 19 12 01 )	5,5 t	1,0 t (sandėlis)
8	Dyzelinas	8000 ltr	8000 litrų (4 vnt. talpyklos)

**2 lentelė.** Įrenginyje naudojamos pavojingos cheminės medžiagos ir mišiniai

*Lentelė nepildoma, nes įrenginyje nenaudojamos pavojingos cheminės medžiagos ir mišiniai.*

**PARAIŠKOS PRIEDAI, KITA PAGAL TAISYKLES REIKALAUJAMA INFORMACIJA IR DUOMENYS**

1. Svarstyklių patikros sertifikatas,
2. Katilo „Viessmann Vitoplex 300“ techninė dokumentacija, 5 lapai;
3. Žemės sklypo nuomos sutartis (2009 m.), 2 failai;
4. Žemės sklypo nuomos sutartis (2007 m.), 2 failai;
5. Žemės sklypo nuomos sutartis (2006 m.), 5 lapai;
6. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo kopija, 8 lapai;
7. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai, 3 lapai;
8. Žemėlapiai, 8 lapai;
9. Buitinių nuotekų rezervuaro valymo sutartis, 2 lapai.
10. Mokėjimas, 1 lapas.

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo  
ir galiojimo panaikinimo taisyklių  
2 priedo  
8 priedėlis

## DEKLARACIJA

Teikiu paraišką gauti / pakeisti Taršos leidimą.

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, pilna ir tiksli.

Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos arba jos dalies kopiją, išskyrus informaciją, kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, pateiktų tretiesiems asmenims.

Parašas: \_\_\_\_\_  
(veiklos vykdytojo arba jo įgalioto asmens)

Data: \_\_\_\_\_

---

(pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos)