

**PARAIŠKA  
GAUTI TARŠOS LEIDIMĄ**

[3] [0] [2] [9] [4] [0] [8] [9] [6]  
(Juridinio asmens kodas)

ĮĮ „Jotiga“ Sedos g. 23-14, Telšiai, tel. +370 61148014, el. paštas: nuoma@jotiga.lt

---

(Veiklos vykdytojo, teikiančio paraišką, pavadinimas, buveinės adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

ĮĮ „Jotiga“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir tvarkymo įrenginys, Pramonės g. 7,  
Telšiai

---

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

Įrenginys atitinka Taisyklių 1 priedo 3.1 kriterijų (apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ir šalinti), išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu tokiai veiklai reikalingas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas)

---

(nurodoma, kokius kriterijus pagal Taisyklių 1 priedą atitinka įrenginys)

ĮĮ „Jotiga“ vadovas Laimonas Gaubys, tel. +370 61148014, el. paštas: nuoma@jotiga.lt

---

(kontakčio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

## I. BENDROJI PARAIŠKOS DALIS

**25.1. aprašomojoje dalyje – informacija apie įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis), jame vykdomą ir numatomą vykdyti veiklą:**

**25.1.1. trumpa aprašomoji informacija apie visus toje vietoje (ar keliose vietose, jei leidimo prašoma vienos savivaldybės teritorijoje esantiems keliems įrenginiams) to paties veiklos vykdytojo eksploatuojamus ir (ar) planuojamus eksploatuoti įrenginius, galinčius sukelti teršalų išmetimą ar išleidimą, nurodant įrenginių techninius parametrus neatsižvelgiant, ar įrenginiai atitinka Taisyklių 4.3 papunktį;**

IĮ „Jotiga“ planuojama vykdyti ūkinė veikla - eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau – ENTP) ardymas aplinkai saugiu būdu. Tikslas - iš ENTP atskirti pakartotiniam naudojimui pagal jų paskirtį tinkamas dalis, detales, mazgus ir juos parduoti. ENTP ardymo metu susidariusias pavojingas ir nepavojingas atliekas išrūšiuoti ir saugiai laikyti iki perdavimo atliekų tvarkytojams registruotiems valstybiniame atliekų tvarkytojų registre.

Sklypo, kuriame IĮ „Jotiga“ planuoja vykdyti ENTP tvarkymą, adresas Pramonės g. 7, Telšiai, unikalus Nr. 7868-0002-0020, sklypo plotas yra 1,2705 ha, žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Sklype yra pastatas unikalus Nr. 7896-8014-1160 (plotas – 2231,83 m<sup>2</sup>), kurio paskirtis – gamybos pramonės. Pastatą sudaro 1 ir 2 aukštai. Pastato patalpų grindys padengtos betono danga, atsparia agresyvių skysčių poveikiui. Įmonė veiklą vykdys tik minėtame pastate (nuomojamas plotas – 724 m<sup>2</sup>). IĮ „Jotiga“ naudojami pastatai pagal 2025-01-02 sudarytą nuomos sutartį Nr. 2. *Nekilnojamo turto registrų centro duomenų banko išrašas pateiktas 1 priede, nuomos sutartis – 2 priede.*

Pakartotiniam naudojimui tinkamos ENTP dalys, priimtose ENTP (16 01 06 ir 16 01 04\*), ENTP ardymo metu susidariusios pavojingos ir nepavojingos atliekos laikomos tik pastate.

Per metus įmonė planuoja priimti iki 500 tonų ENTP (žymimų kodu 16 01 04\*) ir 200 t ENTP (žymimų kodu 16 01 06).

Vienu metu didžiausias numatomas laikyti bendras nepavojingų atliekų kiekis – 6,715 t.

Vienu metu didžiausias numatomas laikyti bendras pavojingų atliekų kiekis – 7,0 t.

*Išsamesnė informacija apie IĮ „Jotiga“ planuojamą ūkinę veiklą – ENTP ardymą pateikiama atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente.*

**25.1.2. planuojamo eksploatuoti įrenginio ar įrenginių projektinis pajėgumas pagal Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus, išsamus įrenginyje ar įrenginiuose vykdomos ir planuojamos vykdyti veiklos, naudojamų technologijų aprašymas (įskaitant išmetamų ar išleidžiamų teršalų šaltinius, išmetamus ar išleidžiamus teršalus, jei jie neįrašyti specialiosiose paraiškos dalyse). Naujam įrenginiui nurodoma statybos pradžia ir planuojama veiklos pradžia, esamam įrenginiui, kurio veikimą planuojama pakeisti ar išplėsti – numatoma veiklos, pakeitus leidimą, pradžia;**

**Įmonės veiklos apimtys (projektinis pajėgumas):**

- 500 t - eksploatuoti netinkamos transporto priemonės (16 01 04\*);
- 200 t - eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių (16 01 06).

Vidutiniškai per darbo dieną planuojama išardyti:

- 1,98 t ENTP 16 01 04\* (500 t/252 d. d.), kas vidutiniškai sudarys apie 1,3 vnt. ENTP, nes įmonėje ardamos apie 1,5 t svorio transporto priemonės;
- 0,79 t ENTP 16 01 06 (200 t/252 d. d.), kas sudarys iki 0,25 vnt. ENTP per vieną darbo dieną.

Vienu metu didžiausias numatomas laikyti bendras nepavojingų atliekų kiekis – 6,715 t.

Vienu metu didžiausias numatomas laikyti bendras pavojingų atliekų kiekis – 7,0 t.

Statybų pradžia nenurodoma, nes visa reikalinga infrastruktūra paraiškoje nurodomai II „Jotiga“ ūkinei veiklai vykdyti jau pastatyta ir nauja statyba neplanuojama.

Planuojama veiklos pradžia – iškart gavus taršos leidimą (planuojama 2026 m. III ketv.).

**25.1.3. jei paraiška gauti ar pakeisti leidimą teikiama kurą deginančių įrenginių eksploatavimui – pateikiami dokumentai, įrodantys jų vardinę (nominalią) šiluminę galią, tipą (dyzelinis variklis, dujų turbina, dvejopo kuro variklis, kitas variklis ar kitas kurą deginantis įrenginys), vidutinę naudojamą apkrovą, informacija apie metinį veikimo valandų skaičių (kai pagal Taisyklį 36.5 papunktį teikiama deklaracija apie veikimo valandų skaičių); teikiant informaciją apie esamus vidutinius kurą deginančius įrenginius, jei tiksli jų veikimo (eksploatacijos) pradžios data nežinoma, – pateikiami dokumentai, įrodantys, kad įrenginys pradėjo veikti (pradėtas eksploatuoti) iki 2018 m. gruodžio 20 d.;**

Paraiška nėra teikiama gauti leidimą kurą deginančių įrenginių eksploatavimui, todėl informacija, pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 25.1.3 papunkčio reikalavimus, neteikiama.

**25.1.4. ar įrenginys atitinka bent vieną Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų; jei taip, – nurodomas konkretus kriterijus (kriterijai);**

Įrenginys neatitinka Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodyto kriterijaus, todėl paraiškos specialiosios dalies informacija dėl kvapų valdymo šiame punkte neteikiama.

**25.1.5. įrenginio eksploatavimo vietos sąlygos (aplinkos elementų, į kuriuos bus išmetami ar išleidžiami teršalai foninis užterštumo lygis pagal atskirus iš įrenginio veiklos vykdymo metu išmetamus ar išleidžiamus teršalus, geografinės sąlygos (kalnas, slėnis ir pan., atvira neapgyvendinta vietovė ir kt.). Foninis aplinkos oro užterštumo lygis yra pagal foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarką įvertintas aplinkos oro užterštumo lygis;**

Sklypo, kuriame II „Jotiga“ planuoja vykdyti ENTP tvarkymą, adresas Pramonės g. 7, Telšiai, unikalus Nr. 7868-0002-0020, sklypo plotas yra 1,2705 ha, žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Sklype yra pastatas unikalus Nr. 7896-8014-1160 (plotas – 2231,83 m<sup>2</sup>), kurio paskirtis – gamybos pramonės. Pastatą sudaro 1 ir 2 aukštai. Pastato patalpų grindys padengtos betono danga, atsparia agresyvių skysčių poveikiui. Įmonė veiklą vykdys tik minėtame pastate (nuomojamas plotas – 724 m<sup>2</sup>). II „Jotiga“ naudoja pastatą pagal 2025-01-02 sudarytą nuomos sutartį Nr. 2. *Nekilnojamo turto registrų centro duomenų banko išrašas pateiktas 1 priede, nuomos sutartis – 2 priede.*

Žemės sklypui taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pagal LR Specialiųjų žemės

naudojimo sąlygų įstatymą 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166:

➤ Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), sklypo dalis - 88 m<sup>2</sup>. PŪV nepatenka į šią apsaugos zoną;


➤ Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis), sklypo dalis - 2 m<sup>2</sup>. PŪV nepatenka į šią apsaugos zoną;



**1. pav.** IĮ „Jotiga“ Pramonės g. 7, Telšiai, (<https://www.regia.lt>)

Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano fragmentas pateiktas 2 paveiksle. PŪV teritorija priskiriama pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoms (žr. 2 pav.).





2 pav. Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano fragmentas (<https://telsiai.lt/lt/miesto-bendrasis-planas?lang=lt> )

Artimiausia gyvenamoji aplinka iki PŪV teritorijos pažymėta Nr. 1, 2 (žr. 3 pav.). Atstumai nuo PŪV pastato iki artimiausių esamų gyvenamųjų namų sklypo ribos:


- Nr. 1 (Pramonės g. 2, Telšiai) nuo PŪV pastato nutolęs  $\approx 117$  m pietvakarių kryptimi;
- Nr. 2 (Lazdynų Pelėdos g. 4, Telšiai) nuo PŪV pastato nutolęs  $\approx 237$  m pietų kryptimi.



3 pav. Planuojamos ūkinės veiklos gretimybės gyvenamųjų teritorijų atžvilgiu (<https://www.regia.lt>)



Artimiausi juridiniai asmenys veikia tame pačiame sklype, kaip PŪV – UAB „Merstoja“ (įmonės kodas 302664832), adresu Pramonės g. 7, Telšiai, ir tame pačiame pastate registruota Uždaroji akcinė bendrovė „Žimpra“ (įmonės kodas 180362425), adresu Pramonės g. 7, Telšiai (žr. 4 pav.).




**4 pav.** Planuojamos ūkinės veiklos gretimybės juridinių asmenų atžvilgiu (<https://www.regia.lt>)

Artimiausia PŪV saugoma teritorija yra Degaičių dvaro dendrologinę vertę turintis parkas (GPO-Valstybės saugomas) nutolęs rytų kryptimi apie 2770 m. Natura 2000 teritorijų 1 km spinduliu aplink PŪV nėra.



**5 pav.** Planuojamos ūkinės veiklos gretimybės saugomų teritorijų atžvilgiu (<https://www.regia.lt>)

PŪV teritorijoje ar gretimybėse nėra nekilnojamųjų kultūros vertybių. Artimiausia nekilnojamoji kultūros vertybė PŪV atžvilgiu yra Telšių žydų senosios kapinės (kodas 21750) nuo PŪV pastato nutolusi apie 0,5 km pietų kryptimi (žr. 6 pav.). PŪV yra ženkliai nutolusi nuo nekilnojamųjų kultūros vertybių, todėl pagal savo mastą ir pobūdį neigiamo poveikio joms nedarys.



**6 pav.** Nekilnojamųjų saugomųjų kultūrų žemėlapis fragmentas (<http://kvr.kpd.lt>)

Pagal Lietuvos geologijos tarnybos duomenis, PŪV ribos nepatenka į požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonas, todėl neigiamas poveikis vandenvietėms nenumatomas. Arčiausiai nuo PŪV teritorijos yra ši požeminio vandens vandenvietė (7 pav.):

➤ "Tichė" (Telšių sav.) vandenvietė (registro nr.: Nr. 2407; būklė: naudojamas; išteklių rūšis: mineralinis vanduo; SAZ įsteigtas: Taip; ištekliai: aprobuoti) nuo PŪV pastato nutolęs daugiau kaip 750 m šiaurės vakarų kryptimi.






**7 pav.** Požeminio vandens vandenvietės su VAZ ribomis bei PŪV vietos žemėlapis (šaltinis: <https://www.lgt.lt>)

PŪV vieta nepatenka į vandens telkinių pakrančių apsaugos zonos ar juostos teritorijas (žr. 8 pav.). Pagal Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastrą, arčiausiai PŪV vietos yra šie vandens telkiniai:

➤ Durbinis upė (30010829), kurios pakrantės apsaugos zona nuo PŪV pastato nutolusi apie 1,3 km vakarų kryptimi.





8 pav. Paviršinio vandens telkinių apsaugos ir PŪV vietos žemėlapis (šaltinis: <https://uetk.am.lt/portal/startPageForm.action>)

Aplinkos foninė tarša nustatyta vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros pateiktais 2024 m. statistiniais oro kokybės tyrimų rodikliais Žemaitijoje (duomenys iš [https://aaa.lrv.lt/public/canonical/1738673822/3132/Statistiniai\\_2024%20m.\\_oro\\_kokybes\\_rodikliai\\_AAQD.pdf](https://aaa.lrv.lt/public/canonical/1738673822/3132/Statistiniai_2024%20m._oro_kokybes_rodikliai_AAQD.pdf)).

| Oro kokybės tyrimų (OKT) stotis | Vidutinė metinė koncentracija      |                                     |                                   |                                   |                            | C <sub>max</sub> 8 h             |                      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                 | KD <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> | KD <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> | SO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup> | NO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup> | Benzenas µg/m <sup>3</sup> | O <sub>3</sub> µg/m <sup>3</sup> | CO mg/m <sup>3</sup> |
| Žemaitija                       | 12                                 | 7,2                                 | 3,8                               | 6                                 | -                          | 116                              | -                    |

\*- nėra duomenų.

**25.1.6. priemonės ir veiksmai teršalų išmetimo ar išleidimo iš įrenginio prevencijai arba, jeigu to padaryti neįmanoma, – iš įrenginio išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio mažinimui; kai įrenginyje vykdomos veiklos ir su tuo susijusios aplinkos taršos intensyvumas pagal technologiją per metus (ar per parą) reikšmingai skiriasi arba tam tikru konkrečiu periodu veikla nevykdoma, pateikiama informacija apie skirtingo intensyvumo veiklos vykdymo laikotarpius;**

**Aplinkos oras.** Aplinkos oro kokybei nedidelę įtaką gali daryti mobilūs taršos šaltiniai – automobiliai (lengvieji ir sunkiasvariai), mechaniniai krautuvai. Iš transporto su vidaus degimo varikliais į aplinką neorganizuotai bus išskiriama: anglies monoksidas, azoto oksidai, lakieji organiniai junginiai bei kietosios dalelės.

**Kvapai.** Kadangi atliekų tvarkymas planuojamas tik uždaroje patalpose, biologiškai skaidžios atliekos šios veiklos metu nesusidaro bei veikloje nebus naudojamos cheminės medžiagos, skleidžiančios nemalonus kvapus, todėl planuojama, jog ūkinės veiklos metu į aplinką kvapų neišsiskirs.

**Garsai.** Veikla bus vykdoma 5 darbo dienas per savaitę, darbo laikas nuo 8 iki 17 val. atliekų tvarkymo veikla bus vykdoma uždaroje patalpose, todėl triukšmas į aplinką nepateks ir foninio triukšmo lygiui įtakos

nedarys. Pagrindinis triukšmo šaltinis autotransportas atvykstantis į įmonę ir išvykstantis iš įmonės, kuris sukels tik momentinius, o ne nuolatinius garsus.

**Priemonės, kurios turi būti įgyvendintos iki veiklos pradžios:**

1. Atliekų tvarkymo veikla bus vykdoma tik tam pritaikytame pastate, užtikrinant apsaugą nuo atmosferos kritulių ir galimų teršalų patekimo į aplinką.
2. Pavojingų ir nepavojingų atliekų laikymui bus įrengtos ir paruoštos laikymo vietos bei metaliniai uždari konteineriai, spec. talpos.
3. Pastate bus sukauptas pakankamas kiekis sorbentų ir kitų avarinių priemonių, skirtų operatyviam išsiliojusių pavojingų skysčių surinkimui.
4. Bus paskirtas atsakingas darbuotojas už aplinkosauginę kontrolę ir atliekų apskaitą, darbuotojai bus apmokyti pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo klausimais.
5. Bus užtikrinta galimybė vykdyti atliekų apskaitą GPAIS sistemoje.

**Priemonės, taikomos veiklos vykdymo metu:**

1. ENTP priėmimas, išmontavimas ir kitos atliekų tvarkymo operacijos bus vykdomos uždaroje pastato patalpose, mažinant teršalų patekimą į aplinkos orą.
2. Atliekų tvarkymo veikla bus vykdoma laikantis atliekų naudojimo ir šalinimo techninio reglamento bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimų.
3. Pakartotiniam naudojimui tinkamos ENTP dalys bus laikomos tik pastate, o pavoingos ir nepavoingos atliekos – tik uždaruose konteineriuose, spec. talpose.
4. Nuolat bus palaikomas reikiamas sorbentų kiekis, o išsiliojus pavojingiems skysčiams bus nedelsiant imamasi jų lokalizavimo ir surinkimo priemonių.
5. Buitinės nuotekos bus perduodamos centralizuotam nuotekų tvarkytojui, o paviršinės nuotekos dėl veiklos organizavimo tik pastate nesusidarys.
6. Atliekų apskaita bus nuolat vykdoma GPAIS sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka.
7. Darbuotojai bus periodiškai instruktuojami aplinkosaugos ir atliekų tvarkymo klausimais, vykdoma vidinė aplinkosauginė kontrolė.

**25.1.7. įrenginyje numatytos ar naudojamos atliekų susidarymo prevencijos priemonės (taikoma ne atliekas tvarkančioms įmonėms);**

Paraiška teikiama atliekas tvarkančiai įmonei, todėl informacija šiame 25.1.7 papunktyje neteikiama.

**25.1.8. planuojami naudoti vandens šaltiniai, vandens poreikis, nuotekų tvarkymo būdai. Ši informacija neteikiama, jei ji įrašyta specialiosiose paraiškos dalyse „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ ir (ar) „Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių“;**

**Vanduo ir buitinės nuotekos.** Į „Jotiga“ dirba apie 6 darbuotojai. Vandens poreikis darbuotojų buitiniams reikmėms įvertinamas pagal vandens vartojimo normas RSN 26-90, patvirtintas 1991 m. birželio 24 d. LR Statybos ir urbanistikos ministerijos ir LR Aplinkos apsaugos departamento įsakymu Nr. 79/76: 1 darbuotojo vandens suvartojimo norma yra 25 litrai.

Apskaičiuojamas darbuotojų vandens suvartojimas:  $6 \text{ darbuotojai} \times 25 \text{ l/d} \times 252 \text{ d} = 37\,800 \text{ l per metus}$ , t. y.  $37,8 \text{ m}^3$  per metus. Atsižvelgiant į tai, buitinių nuotekų kiekis sudarys apie  $37,8 \text{ m}^3$  per metus. Vanduo bus tiekiamas centralizuotais tinklais, buitinės nuotekos išleidžiamos į centralizuotus tinklus.

**Paviršinės nuotekos.** Į „Jotiga“ planuojamai ūkinei veiklai nėra taikomi Paviršinių nuotekų tvarkymo

reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ ir Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtino Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ reikalavimai. PŪV bus vykdoma uždaramė pastatė. Paviršinės nuotekos nuo pastato stogo savitaka infiltruos į gruntą.

Atliekų tvarkymo metu vanduo nebus naudojamas, todėl gamybinių nuotekų nesusidarys.

**25.1.9. informacija apie įrenginio neįprastas (neatitiktines) veiklos sąlygas ir numatytas priemones taršai sumažinti, kad nebūtų viršijamos aplinkos kokybės normos; informacija apie tokių sąlygų galimą trukmę, pagrindžiant, kad nurodyta trukmė yra įmanomai trumpiausia, (išskyrus atvejus, kai ši informacija pateikiama specialiosiose paraiškos dalyse);**

PŪV metu oro tarša neviršys teisės aktuose nustatytų ribinių verčių.

PŪV metu sukeltas triukšmas neviršys teisės aktuose nustatytų ribinių verčių (visa ENTP atliekų demontavimo veikla vykdoma pastatė, nenaudojami galingi, triukšmingi mechanizmai, dėl PŪV nenumatoma, kad reikšmingai išaugs transporto srautai PŪV ir aplinkinėse teritorijose).

Įmonės taikomi atliekų laikymo būdai nesudaro sąlygų atliekų griūčiai įvykti, kadangi atliekos laikomos vienu aukštu arba konteineriuose, talpose, atliekos, kurios laikomos rietuvėse (padangos) kraunamos į ne didesnį, kaip 1 m aukštį, paliekami atstumai iki pastato sienų, tarpai tarp skirtingų atliekų rūšių laikymo zonų, darbuotojų praėjimai. Įmonėje laikomasi bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių. PŪV teritorijoje laikomi gesintuvai, kastuvai, kibirai. Galimiems nežymiesiems bei nenumatytiems pavojingų skysčių išsiliejimams kontroliuoti bus nedelsiant naudojami sorbentai, pašluostės.

**25.1.10. statybą leidžiančio dokumento numeris ir data, kai jį privaloma turėti teisės aktų nustatyta tvarka, ir nuoroda į jį, jei dokumentas viešai paskelbtas; jei atliktos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros, – nuoroda į PAV sprendimą arba į atrankos išvadą, nurodant PAV sprendimo ar atrankos išvados datą ir numerį;**

Įmonei statybos dokumentas nėra reikalingas, kadangi nebus statomi nauji statiniai.

**25.1.11. jei buvo atliktos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros – išsami informacija kaip įgyvendintos ar bus iki veiklos vykdymo pradžios įgyvendintos PAV sprendime nustatytos sąlygos ir PAV sprendime ir (ar) atrankos išvadoje nurodytos priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti, kurios turi būti įgyvendintos iki veiklos vykdymo pradžios ar veiklos vykdymo (įrenginio eksploatavimo) metu;**

Įrenginys neatitinka Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme 1 ir 2 prieduose nurodytų veiklos rūšių ir veiklos apimčių, todėl informacija neteikiama.

**25.1.12. jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, pateikiama nuoroda į poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus. Ši informacija teikiama, jei įrenginys atitinka bent vieną Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų;**

Įrenginys neatitinka nė vieno Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodyto kriterijaus, todėl informacija



šiam punkte netaikoma.

**25.1.12. bendrosios dalies lentelėse – planuojamų naudoti žaliavų ir pagalbinių medžiagų, įskaitant chemines medžiagas ir cheminius mišinius, kurą, sąrašai, jų kiekis, rizikos / pavojaus ir saugumo / atsargumo frazės, saugos duomenų lapai; kurą deginančių įrenginių atveju – kuro rūšis (rūšys) pagal Vidutinių kurą deginančių įrenginių normose nurodytas kuro rūšis.**

## ŽALIAVŲ, KURO IR CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS GAMYBOJE

**1 lentelė.** Įrenginyje naudojamos žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos.

| Eil. Nr. | Žaliavos, kuro rūšies arba medžiagos pavadinimas | Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. (t, m <sup>3</sup> ar kt. per metus) | Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, m <sup>3</sup> ar kt. per metus), saugojimo būdas (atvira aikštelė ar talpyklos, uždarytos talpyklos ar uždengta aikštelė ir pan.) |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                                          |
| 1        | Tepaluotos pašluostės                            | 0,1 t                                                                          | 0,01 t, saugoma pastate, talpose                                                                                                                                           |
| 2        | Absorbentai                                      |                                                                                | 0,02 t, saugoma pastate, talpose                                                                                                                                           |

**2 lentelė.** Įrenginyje naudojamos pavojingos cheminės medžiagos ir cheminiai mišiniai

Ūkinėje veikloje nebus naudojamos pavojingos medžiagos ir cheminiai mišiniai, todėl ši informacija neteikiama.

## SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

### ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI)

#### NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

**1 lentelė.** Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis

Įrenginio pavadinimas II „Jotiga“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir tvarkymo įrenginys

| Eil. Nr.                                                               | Atliekos |                                                                                                                 |                                                                                                                 | Atliekų laikymas                                 |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | Kodas    | Pavadinimas                                                                                                     | Patikslintas pavadinimas                                                                                        | Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) | Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarantių atliekų, kiekis, t |
| 1                                                                      | 2        | 3                                                                                                               | 4                                                                                                               | 5                                                | 6                                                                                                                   |
| Apdorojamos atliekos                                                   |          |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                     |
| 1                                                                      | 16 01 06 | Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių | Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių | R13                                              | 6,715                                                                                                               |
| Atliekų apdorojimo metu susidarantių ir laikomos nepavojingos atliekos |          |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                     |
| 2                                                                      | 16 01 17 | Juodieji metalai                                                                                                | Juodieji metalai iš ENTP                                                                                        | R13                                              |                                                                                                                     |
| 3                                                                      | 16 01 18 | Spalvotieji metalai                                                                                             | Spalvotieji metalai iš ENTP                                                                                     | R13                                              |                                                                                                                     |
| 4                                                                      | 16 01 19 | Plastikas                                                                                                       | Plastikas iš ENTP (bamperiai, posparniai, plastikinės detalės)                                                  | R13                                              |                                                                                                                     |
| 5                                                                      | 16 01 22 | Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys                                                                          | Gumos atliekos, laidai, sproguosios oro pagalvės iš ENTP                                                        | R13, D15                                         |                                                                                                                     |
| 6                                                                      | 16 01 99 | Kitaip neapibrėžtos atliekos                                                                                    | Kilimėliai, sėdynės, apmušalai iš ENTP                                                                          | R13, D15                                         |                                                                                                                     |
| 7                                                                      | 16 01 20 | Stiklas                                                                                                         | Stiklas iš ENTP                                                                                                 | R13                                              |                                                                                                                     |

|   |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |     |  |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 8 | 16 01 03 | Naudoti nebetinkamos padangos                                                                                                                  | Naudoti nebetinkamos padangos                                                                                                                          | R13 |  |
| 9 | 16 08 01 | Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus nurodytas 16 08 07 pozicijoje) | Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus nurodytas 16 08 07 pozicijoje) iš ENTP | R13 |  |

**2 lentelė.** Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)

\*Nepildoma, nes neplanuojama ne atliekų tvarkymo metu susidariusias nepavojingas atliekas jų susidarymo vietoje laikyti ilgiau kaip vienerius metus iki surinkimo (S8).

**3 lentelė.** Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingosios atliekos

\*Nepildoma, nes įmonė vykdys nepavojingų atliekų laikymo ir paruošimo naudoti veiklą, o veiklos metu atliekos nebus naudojamos.

**4 lentelė.** Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingosios atliekos

\*Nepildoma, nes įmonė vykdys nepavojingų atliekų laikymo ir paruošimo naudoti veiklą, o veiklos metu atliekos nebus šalinamos.

**5 lentelė.** Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos

Įrenginio pavadinimas II „Jotiga“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir tvarkymo įrenginys

| Eil. Nr. | Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos |                                                                                                                  |                                                                                                                  | Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti                  |                                       |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|          | Kodas                                               | Pavadinimas                                                                                                      | Patikslintas pavadinimas                                                                                         | Atliekos tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5) | Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m. |
| 1        | 2                                                   | 3                                                                                                                | 4                                                                                                                | 5                                                           | 6                                     |
| 1        | 16 01 06                                            | Eksplloatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių | Eksplloatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių | R12                                                         | 200,0                                 |

**Kita informacija pagal Taisyklių 32.2 papunktį.**

Paraiškoje gauti leidimą eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma netinkamų transporto priemonių apdorojimo veikla – papildomi duomenys pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.



## SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

### ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI)

#### PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

**1 lentelė.** Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis

Įrenginio pavadinimas II „Jotiga“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir tvarkymo įrenginys

| Eil. Nr.             | Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas | Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas   | Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas                                           | Patikslintas atliekos pavadinimas                                                                        | Atliekų laikymas                                 |                                                                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                    |                                                        |                |                                                                |                                                                                                          | Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) | Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t |
| 1                    | 2                                                  | 3                                                      | 4              | 5                                                              | 6                                                                                                        | 7                                                | 8                                                                                                                   |
| Apdorojamos atliekos |                                                    |                                                        |                |                                                                |                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                     |
| 1                    | TS-10                                              | Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos | 16 01 04*      | Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės                   | Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės su skysčiais ir kitomis pavojingomis sudedamosiomis dalimis | R13                                              | 6,25                                                                                                                |
|                      |                                                    |                                                        |                |                                                                | Atliekų apdorojimo metu susidarančios ir laikomos pavojingos atliekos                                    |                                                  |                                                                                                                     |
|                      | TS-10                                              | Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos | 16 01 07*      | Tepalų filtrai                                                 | Tepalų filtrai iš ENTP                                                                                   | R13                                              |                                                                                                                     |
|                      |                                                    |                                                        | 16 01 13*      | Stabdžių skystis                                               | Stabdžių skysčiai iš ENTP                                                                                | R13, D15                                         |                                                                                                                     |
|                      |                                                    |                                                        | 16 01 14*      | Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų | Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų iš ENTP                                   | R13, D15                                         |                                                                                                                     |

|   |       |                                                              |           |                                                                                                       |                                                       |          |      |
|---|-------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------|
|   |       |                                                              | 16 01 21* | Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 13-16 01 14 ir 16 01 23- 16 01 25 | Oro filtrai iš ENTP                                   | R13, D15 |      |
|   |       |                                                              | 16 01 21* | Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 13-16 01 14 ir 16 01 23- 16 01 25 | Kuro filtrai iš ENTP                                  | R13, D15 |      |
|   |       |                                                              | 16 01 21* | Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 13-16 01 14 ir 16 01 23- 16 01 25 | Amortizatoriai iš ENTP                                | R13      |      |
| 2 | TS-02 | Alyvų atliekos (Nechlorintos, nehalogenintos alyvų atliekos) | 13 02 08* | Kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva                                                         | Kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva iš ENTP | R13      | 0,5  |
| 3 | TS-06 | Baterijų ir akumuliatorių atliekos                           | 16 06 01* | Švino akumuliatoriai                                                                                  | Švino akumuliatoriai iš ENTP                          | R13      | 0,2  |
| 4 | TS-05 | Atliekos, kuriose yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų       | 14 06 01* | Chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC                                                                | Chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC                | R13      | 0,05 |

**2 lentelė.** Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)

\*Nepildoma, nes neplanuojama ne atliekų tvarkymo metu susidariusių pavojingųjų atliekų laikyti ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo (S8).

**3 lentelė.** Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, pavojingosios atliekos

\*Nepildoma, nes įmonė vykdys pavojingųjų atliekų laikymo ir paruošimo naudoti veiklą, o veiklos metu atliekos nebus naudojamos.

**4 lentelė.** Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, pavojingosios atliekos

\*Nepildoma, nes įmonė vykdydys pavojingų atliekų laikymo ir paruošimo naudoti veiklą, o veiklos metu atliekos nebus šalinamos.

**5 lentelė.** Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos

Įrenginio pavadinimas II „Jotiga“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir tvarkymo įrenginys

| Eil. Nr. | Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas | Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas   | Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas                          | Patikslintas atliekos pavadinimas                                                       | Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti                  |                                       |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|          |                                                    |                                                        |                |                                               |                                                                                         | Atliekos tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5) | Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m. |
| 1        | 2                                                  | 3                                                      | 4              | 5                                             | 6                                                                                       | 7                                                           | 8                                     |
| 1        | TS-10                                              | Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos | 16 01 04*      | Eksplloatuoti netinkamos transporto priemonės | Eksplloatuoti netinkamos transporto priemonės su pavojingosiomis sudedamosiomis dalimis | R12                                                         | 500                                   |

**Kita informacija pagal Taisyklių 32.2 papunktį.**

Paraiškoje gauti leidimą eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma netinkamų transporto priemonių apdorojimo veikla – papildomi duomenys pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.

## DEKLARACIJA

Teikiu paraišką gauti / pakeisti Taršos leidimą.

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, pilna ir tiksli.

Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos arba jos dalies kopiją, išskyrus informaciją, kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, pateiktų tretiesiems asmenims.

Parašas: \_\_\_\_\_  
(veiklos vykdytojo arba jo įgalioto asmens)

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos)