

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

**PARAIŠKA
TARŠOS LEIDIMUI PAKEISTI**

[1] [2] [0] [1] [5] [3] [0] [4] [7]

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Grinda“

Eigulių g., 32, 03150 Vilnius, tel. +370 5 215 2089, el. p. info@grinda.lt

(Veiklos vykdytojo, teikiančio paraišką, pavadinimas, adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

Verkių paviršinių nuotekų valymo įrenginiai, Verkių g., Vilnius, **1.3.***;

Karoliniškių paviršinių nuotekų valymo įrenginiai, Taurupės g. 12A, Vilnius, **1.3.***;

Paviršinių nuotekų nuo T. Narbuto g. valymo įrenginys, Upės g., Vilnius, **1.3.***;

Vilkpėdės paviršinių nuotekų valymo įrenginiai, Vilkpėdės g., Savanorių pr. **1.3.***;

Neries ir Kareivių g. paviršinių nuotekų valymo įrenginiai, **1.3.***;

Upės g. ir Kalvarijų paviršinių nuotekų valymo įrenginiai, **1.2.***;

Konstitucijos pr. paviršinių nuotekų valymo įrenginiai, **1.3.***;

Savanorių ir Giraitės paviršinių nuotekų valymo įrenginiai, **1.3.***

Paviršinių nuotekų išleistuvai nurodyti ir detalčiai aprašyti
specialiosios paraiškos dalies „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ 3 lentelėje.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

1.2.* - . į aplinką išleidžiama ar planuojama išleisti paviršines nuotekas, kurios surenkamos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis kaip 1 ha (išskyrus automobilių stovėjimo aikštes);

1.3.* - į aplinką išleidžiamos paviršinės nuotekos, surenkamos nuo 10 ha ir didesnių paviršių, skirtų autotransportui (gatvių, privažiavimų, stovėjimo aikštelių), ir (ar) kai į bendrą paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą patenka nuotekos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių bendras paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis negu 1 ha;

(nurodoma, kokius kriterijus pagal Taisyklių 1 priedą atitinka įrenginys)

Robertas Mingaila, +370 620 63040, r.mingaila@grinda.lt

(kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

I. BENDROJI PARAIŠKOS TARŠOS LEIDIMUI GAUTI DALIS

1. *aprašomojoje dalyje – informacija apie įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis), jame vykdomą ir . numatomą vykdyti veiklą:*

1.1 *trumpa aprašomoji informacija apie visus toje vietoje (ar keliose vietose, jei leidimo prašoma vienos savivaldybės teritorijoje esantiems keliems įrenginiams) to paties veiklos vykdytojo eksploatuojamus ir (ar) planuojamus eksploatuoti įrenginius, galinčius sukelti teršalų išmetimą ar išleidimą, nurodant įrenginių techninius parametrus neatsižvelgiant, ar įrenginiai atitinka Taisyklių 4.3 papunktį.*

UAB „Grinda“ prižiūri ir eksploatuoja paviršinių (lietaus) nuotekų tinklus (daugiau nei 1200 km nuotakyno magistralinių inžinerinių tinklų, daugiau nei 53 tūkst. šulinių, 24 tūkst. lietaus surinkimo šulinių, devynis nuotekų valymo įrenginius), esančių Vilniaus miesto teritorijoje. Paviršinių nuotekų tinklais surenkamos paviršinės nuotekos nuo pramoninių teritorijų, viešųjų teritorijų (gatvių, šaligatvių, aikštelių ir t.t.) (8,67tūkst. ha ploto teritorijos) ir išleidžiamos į atvirus vandens telkinius. Per metus surenkama ir išleidžiama į vandens telkinius apie 40000 tūkst. m³ paviršinių nuotekų. Dalis surenkamų paviršinių nuotekų surenkamų nuo 1,07 tūkst. ha ploto yra valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose prieš išleidžiant į vandens telkinius, likusios surenkamos paviršinės nuotekos nuo 7,6 tūkst. ha ploto tiesiogiai be valymo išleidžiamos į atvirus vandens telkinius. Iš viso bendrovė eksploatuoja 119 išleistuvų, iš kurių 80 pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą reikalinga turėti taršos leidimą. Bendrovė eksploatuoja 8 paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginius, kuriems reikalinga turėti taršos leidimą. Paviršinių nuotekų valymo įrenginių detalūs aprašymai pateikiami specialiosios paraiškos dalies „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ 5 lentelėje. Išleidžiant paviršines nuotekas į aplinką su nuotekomis išleidžiami ir teršalai (skendinčios medžiagos, nafta ir jos produktai, BDS7, ChDScr). Į atvirus vandens telkinius su paviršinėmis (lietaus) nuotekomis 2025 m. išleista 2158 t teršalų, iš jų BDS7- 151 t, skendinčių medžiagų - 320 t, naftos ir jos produktų -5,8 t..

1 lentelė. Verkių paviršinių nuotekų valymo įrenginiai

Verkių paviršinių nuotekų valymo įrenginiai		
Valymo įrenginys		Gravitaciniai naftos produktų ir smėlio/dumblo atskirtuvai BIOS 2-F1X2/20
Adresas		Verkių g., Vilnius
Įrengimo data		1994 m
Rekonstrukcijos data		2014 m – naftos gaudyklių kapitalinis remontas ir baseinų eksploatacinių savybių gerinimo darbai
Projektinis našumas	m ³ /m	146000
	m ³ /d	400
	l/s	4,6
Valymo efektyvumas, %		85 (skendinčios medžiagos); 95 (naftos produktai)
Smėliagaudės tūris, l		150000
Naftos gaudyklės tūris, l		150000
Išleistuvo numeris		1-7-1

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

Valymo įrenginių kodas	3130063
Atitiktis pagal Taisyklių 1 priedą	1.3. - į aplinką išleidžiamos paviršinės nuotekos, surenkamos nuo 10 ha ir didesnių paviršių, skirtų autotransportui (gatvių, privažiavimų, stovėjimo aikštelių), ir (ar) kai į bendrą paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą patenka nuotekos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių bendras paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis negu 1 ha

2 lentelė. Karoliniškių paviršinių nuotekų valymo įrenginiai.

Karoliniškių paviršinių nuotekų valymo įrenginiai		
Valymo įrenginys		Naftos produktų skirtuvai su smėlio/purvo nusodintuvu su koalescenciniu filtru ir automatinio avarinio uždoriu U2EFA6A
Adresas		Taurupės g. 12A, Vilnius
Įrengimo data		1985 m
Rekonstrukcijos data		2019 m – kapitalinė rekonstrukcija, naujų valymo įrenginių įrengimas padidinant valymo apimtį,
Projektinis našumas	m ³ /m	70956000
	m ³ /d	194400
	l/s	2250
Valymo efektyvumas, %		95 (skendinčios medžiagos); 95 (naftos produktai)
Smėliagaudės tūris, l		174000
Naftos gaudyklės tūris, l		192000
Išleistuvo numeris		5-95-334
Valymo įrenginių kodas		3130067
Atitiktis pagal Taisyklių 1 priedą		1.3. - į aplinką išleidžiamos paviršinės nuotekos, surenkamos nuo 10 ha ir didesnių paviršių, skirtų autotransportui (gatvių, privažiavimų, stovėjimo aikštelių), ir (ar) kai į bendrą paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą patenka nuotekos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių bendras paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis negu 1 ha

3 lentelė. Paviršinių nuotekų nuo T. Narbuto g. Valymo įrenginiai

Paviršinių nuotekų nuo T. Narbuto g. valymo įrenginiai		
Valymo įrenginys		Naftos produktų ir skendinčių medžiagų skirtuvas su smėlio/purvo nusodintuvu ir koalescenciniu filtru U2DFA6AS
Adresas		Upės g., Vilnius; šalia “Green Hall” parkelio
Įrengimo data		2020 m
Projektinis našumas	m ³ /m	22075200
	m ³ /d	60480
	l/s	700
Valymo efektyvumas, %		95 (skendinčios medžiagos); 95 (naftos produktai)
Smėliagaudės tūris, l		174000
Naftos gaudyklės tūris, l		192000

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

Išleistuvo numeris	1-61-85
Valymo įrenginių kodas	1130249
Atitiktis pagal Taisyklių 1 priedą	1.3. - į aplinką išleidžiamos paviršinės nuotekos, surenkamos nuo 10 ha ir didesnių paviršių, skirtų autotransportui (gatvių, privažiavimų, stovėjimo aikštelių), ir (ar) kai į bendrą paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą patenka nuotekos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių bendras paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis negu 1 ha

4 lentelė Vilkpėdės paviršinių nuotekų valymo įrenginiai.

Vilkpėdės paviršinių nuotekų valymo įrenginiai.		
Valymo įrenginys		Vilkpėdės paviršinių nuotekų valymo įrenginiai
Adresas		Savanorių pr. / Vilkpėdės g., Vilnius
Įrengimo data		2023 m.
Projektinis našumas	m ³ /m	8796135
	m ³ /d	24009
	l/s	2700
Valymo efektyvumas, %		90 (skendinčios medžiagos); 95 (naftos produktai)
Smėliagaudės tūris, l		45000
Naftos gaudyklės tūris, l		39600
Išleistuvo numeris		1-156-147
Valymo įrenginių kodas		1130225
Atitiktis pagal Taisyklių 1 priedą		1.3. - į aplinką išleidžiamos paviršinės nuotekos, surenkamos nuo 10 ha ir didesnių paviršių, skirtų autotransportui (gatvių, privažiavimų, stovėjimo aikštelių), ir (ar) kai į bendrą paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą patenka nuotekos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių bendras paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis negu 1 ha

5 lentelė Savanorių ir Giraitės g. paviršinių nuotekų valymo įrenginiai.

Savanorių ir Giraitės g. paviršinių nuotekų valymo įrenginiai.		
Valymo įrenginys		Savanorių ir Giraitės paviršinių nuotekų valymo įrenginiai
Adresas		Eigulių g.
Įrengimo data		2021 m.
Projektinis našumas	m ³ /m	1635565
	m ³ /d	4481
	l/s	1530
Valymo efektyvumas, %		70 (skendinčios medžiagos); 95 (naftos produktai)
Smėliagaudės tūris, l		306000
Naftos gaudyklės tūris, l		137700
Išleistuvo numeris		1-142-137
Valymo įrenginių kodas		1130227
Atitiktis pagal Taisyklių 1 priedą		1.3. - į aplinką išleidžiamos paviršinės nuotekos, surenkamos nuo 10 ha ir didesnių paviršių, skirtų autotransportui (gatvių,

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

	privažiavimų, stovėjimo aikštelių), ir (ar) kai į bendrą paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą patenka nuotekos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių bendras paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis negu 1 ha
--	---

6 lentelė Kareivių g. paviršinių nuotekų valymo įrenginiai.

Kareivių g. paviršinių nuotekų valymo įrenginiai.		
Valymo įrenginys		Neries g. paviršinių nuotekų valymo įrenginiai
Adresas		Neries g. / Kareivių g.
Įrengimo data		2022 m
Projektinis našumas	m ³ /m	8379305
	m ³ /d	22957
	l/s	2200
Valymo efektyvumas, %		70 (skendinčios medžiagos); 95 (naftos produktai)
Smėliagaudės tūris, l		250000
Naftos gaudyklės tūris, l		528603
Išleistuvo numeris		1-33-9
Valymo įrenginių kodas		1130323
Atitiktis pagal Taisyklių 1 priedą		1.3. - į aplinką išleidžiamos paviršinės nuotekos, surenkamos nuo 10 ha ir didesnių paviršių, skirtų autotransportui (gatvių, privažiavimų, stovėjimo aikštelių), ir (ar) kai į bendrą paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą patenka nuotekos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių bendras paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis negu 1 ha

7 lentelė Upės g. paviršinių nuotekų valymo įrenginiai.

Upės g. paviršinių nuotekų valymo įrenginiai.		
Valymo įrenginys		Upės g. paviršinių nuotekų valymo įrenginiai
Adresas		Upės g. / Kalvarijų g.
Įrengimo data		2025
Projektinis našumas	m ³ /m	19552320
	m ³ /d	53568
	l/s	620
Valymo efektyvumas, %		70 (skendinčios medžiagos); 95 (naftos produktai)
Smėliagaudės tūris, l		186000
Naftos gaudyklės tūris, l		11780
Išleistuvo numeris		1-270-68
Valymo įrenginių kodas		3130207
Atitiktis pagal Taisyklių 1 priedą		1.2. - į aplinką išleidžiama ar planuojama išleisti paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis kaip 1 ha (išskyrus automobilių stovėjimo aikštes);

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

8 lentelė. Konstitucijos pr. paviršinių nuotekų valymo įrenginiai

Konstitucijos pr. paviršinių nuotekų valymo įrenginiai		
Valymo įrenginys		Naftos produktų ir skendinčių medžiagų skirtuvas su smėlio/purvo nusodintuvu ir koalescenciniu filtru U2DFA6AS
Adresas		Konstitucijos pr.
Įrengimo data		2021 m.
Projektinis našumas	m ³ /m	11826000
	m ³ /d	32400
	l/s	375
Valymo efektyvumas, %		-
Smėliagaudės tūris, l		-
Naftos gaudyklės tūris, l		-
Išleistuvo numeris		1-57-81
Valymo įrenginių kodas		1130255
Atitiktis pagal Taisyklių 1 priedą		1.3. - į aplinką išleidžiamos paviršinės nuotekos, surenkamos nuo 10 ha ir didesnių paviršių, skirtų autotransportui (gatvių, privažiavimų, stovėjimo aikštelių), ir (ar) kai į bendrą paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą patenka nuotekos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių bendras paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis negu 1 ha

1.2 Planuojamo eksploatuoti įrenginio ar įrenginių projektinis pajėgumas pagal Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus, išsamus įrenginyje ar įrenginiuose vykdomos ir planuojamos vykdyti veiklos, naudojamų technologijų aprašymas (įskaitant išmetamų ar išleidžiamų teršalų šaltinius, išmetamus ar išleidžiamus teršalus, jei jie neįrašyti specialiosiose paraiškos dalyse). Naujam įrenginiui nurodoma statybos pradžia ir planuojama veiklos pradžia, esamam įrenginiui, kurio veikimą planuojama pakeisti ar išplėsti – numatoma veiklos, pakeitus leidimą, pradžia

Teršalų (skendinčios medžiagos, nafta ir jos produktai, BDS₇, chloridai) esančių paviršinėse nuotekose sumažinimui vykdomos esamų paviršinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos ir planuojami nauji valymo įrenginių įdiegimai. Verkių paviršinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai baigti vykdyti 2014 m. Įdiegus papildomas teršalų pašalinimo iš paviršinių nuotekų priemonės padidintas nuotekų išvalymo efektyvumas. Karoliniškių paviršinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai pradėti vykdyti gavus 2018-07-26 statybos leidimą, baigti 2019 metų pabaigoje. 2021 metų pradžioje, atlikus vamzdynų rekonstrukcijas, pradėjo veikti T. Narbuto g. paviršinių nuotekų valymo įrenginys Upės g. bei dar vienas Savanorių pr. - Giraitės gatvėje. 2022 metais pastatyti nauji paviršinių nuotekų tinklai Kareivių gatvėje, rekonstruoti vamzdynai, padidinant jų skersmenį Verkių gatvėje ir Neries gatvėje pastatyta nauja paviršinių nuotekų valykla. 2023 metais rekonstruoti paviršinių nuotekų tinklai Vilkpėdės ir Savanorių pr. Bei pastatyta nauja paviršinių nuotekų valykla. 2025 metais pastatyti nauji paviršinių nuotekų tinklai ir nuotekų valyklos Kalvarijų - Upės gatvėse.

Nuo 2026 metų numatoma nutraukti veiklą Liudvinavo ir Vaidotų nuotekų valyklose, kur valyklos yra fiziškai nusidėvėję, neatitinka normų reikalavimų, valymo įrengimai neefektyvūs bei rezervuarų konstrukcijos pažeistos korozijos, nesandarios.

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

Bendrovė planuoja naujų paviršinių nuotekų valymo įrenginių statybą Vilniaus mieste. Iš viso planuojama pastatyti 9 nuotekų valymo įrenginius, kurių pagalba, paviršinės nuotekos susidaranti ant šiaurinės Vilniaus miesto teritorijos dalies bus išvalomos nuo teršalų.

Paviršinės (lietaus) nuotekos susidariusios ant Vilniaus miesto teritorijos per išleistuvus, kurių detalūs aprašymai pateikiami specialiosios paraiškos dalies „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ 1 lentelėje, išleidžiamos įtvirus vandens telkinius, t.y. į Neris, Vokės, Vilnios, Riešės, Sudervės, Verknės, Murlės, Nemėžos, Baltupio ir Rudaminos upes ir upelius. Detalūs vandens telkinių į kuriuos išleidžiamos paviršinės nuotekos ir jų foninė būklė pateikta specialiosios paraiškos dalies „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ 1 lentelėje. Upė Neris patenka į „Natura 2000“ – europinės svarbos saugomų teritorijų tinklą, buveinių apsaugai svarbias teritorijas. VMS sprendimu „Grinda“ tapo paviršinių nuotekų tvarkytoju Vilniaus mieste.

Remiantis aplinkos apsaugos institucijų vykdyto aplinkos monitoringo upėse duomenimis (žiūr. žemiau), Vilniaus miesto teritorijoje esančių vandens telkinių būklė pagal atskirus rodiklius nėra bloga.



5 pav. Upių, ežerų ir tvenkinių ekologinės būklės žemėlapis

1.3 jei paraiška gauti ar pakeisti leidimą teikiama kurų deginančių įrenginių eksploatavimui – pateikiami dokumentai, įrodantys jų vardinę (nominalią) šiluminę galią, tipą (dyzelinis variklis, dujų turbina, dvejopo kuro variklis, kitas variklis ar kitas kurą deginantis įrenginys), vidutinę naudojamą apkrovą, informacija apie metinį veikimo valandų skaičių (kai pagal Taisyklių 36.5 papunktį teikiama deklaracija apie veikimo valandų skaičių); teikiant informaciją apie esamus vidutinius kurą deginančius įrenginius, jei tiksliai jų veikimo (eksploatacijos) pradžios data nežinoma, – pateikiami dokumentai, įrodantys, kad įrenginys pradėjo veikti (pradėtas eksploatuoti) iki 2018 m. gruodžio 20 d.;

Paraiška gauti Taršos leidimą teikiama ne dėl kuro deginančių įrenginių eksploatavimo, todėl pagal šį punktą informacija neteikiama.

1.4 ar įrenginys atitinka bent vieną Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų; jei taip, – nurodomas konkretus kriterijus (kriterijai);

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registrų centras“

Įrenginys neatitinka nei vieno Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų, todėl informacija šiame punkte nepateikiama.

1.5 įrenginio eksploatavimo vietos sąlygos (aplinkos elementų, į kuriuos bus išmetami ar išleidžiami teršalai foninis užterštumo lygis pagal atskirus iš įrenginio veiklos vykdymo metu išmetamus ar išleidžiamus teršalus, geografinės sąlygos (kalnas, slėnis ir pan., atvira neapgyvendinta vietovė ir kt.). Foninis aplinkos oro užterštumo lygis yra pagal foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarką įvertintas aplinkos oro užterštumo lygis;

Informacija apie vandens telkinių foninį užterštumą pateikia specialiosios leidimo dalies 1 lentelėje

1.6 Priemonės ir veiksmai teršalų išmetimo (išleidimo) iš įrenginio prevencijai arba, jeigu tai neįmanoma, iš įrenginio išmetamo (išleidžiamo) teršalų kiekio mažinimui; kai įrenginyje vykdomos veiklos ir su tuo susijusios aplinkos taršos intensyvumas pagal technologiją per metus (ar per parą) reikšmingai skiriasi arba tam tikru konkrečiu periodu veikla nevykdoma, pateikiama informacija apie skirtingo intensyvumo veiklos vykdymo laikotarpius

Paviršinės nuotekos surenkamos UAB „Grinda“ paviršinių nuotekų tinklais iš įvairių miesto teritorijų (gatvių, aikštelių, pramoninių ir komercinių objektų, atskirų ūkio subjektų) ir išleidžiamos per Bendrovės išleistuvus į paviršinius vandens telkinius. Taršos prevencijai užtikrinti vykdoma paviršinių nuotekų tinklų, šulinių ir išleistuvų techninė priežiūra bei periodinis valymas, kontroliuojama, kad į tinklus nepatektų pavojingos medžiagos iš prijungtų teritorijų, o šių teritorijų eksploatavimas vykdomas laikantis aplinkosauginių reikalavimų.

Kai teršalų patekimo visiškai išvengti neįmanoma, jų kiekis mažinamas taikant paviršinių nuotekų valymo priemones – smėliagaudes, naftos produktų gaudykles ir nusodinimo procesus. Paviršinės nuotekos prieš išleidimą yra valomos valymo įrenginiuose, laikantis gamintojo ir eksploatavimo reikalavimų, periodiškai šalinant susikaupusias nuosėdas ir naftos produktus. Paviršinių nuotekų išleistuvų vietose prieš išleidimą įrengti šie valymo įrenginiai: Verkių paviršinių nuotekų valymo įrenginiai (Gravitaciniai naftos produktų ir smėlio/dumblo atskirtuvai BIOS 2-F1X2/20); Karoliniškių paviršinių nuotekų valymo įrenginiai (Naftos produktų skirtuvai su smėlio/purvo nusodintuvu su koalescenciniu filtru ir automatiniu avariniu uždoriu U2EFA6A); Paviršinių nuotekų nuo T. Narbuto g. valymo įrenginiai (Naftos produktų ir skendinčių medžiagų skirtuvai su smėlio/purvo nusodintuvu ir koalescenciniu filtru U2DFA6AS); Vilkpėdės paviršinių nuotekų valymo įrenginiai (akumuliacinės talpos ir filtrų sistema); Savanorių ir Giraitės g. paviršinių nuotekų valymo įrenginiai (akumuliacinės talpos ir filtrų sistema); Neries g. paviršinių nuotekų valymo įrenginiai (akumuliacinės talpos ir filtrų sistema); Upės g. paviršinių nuotekų valymo įrenginiai (akumuliacinės talpos ir filtrų sistema).

1.7 įrenginyje numatytos ar naudojamos atliekų susidarymo prevencijos priemonės (taikoma ne atliekas tvarkančioms įmonėms);

Eksploatuojant Bendrovės paviršinių nuotekų surinkimo tinklus atliekos susidaro ne kaip tiesioginis veiklos rezultatas, o daugiausia vykdant periodinę tinklų ir paviršinių nuotekų valymo įrenginių priežiūrą. Dėl kritulių poveikio į tinklus patenka įvairaus dydžio nešmenys (smėlis, žvyras, naftos produktai, kietosios dalelės), kurie kaupiasi vamzdynuose ir šuliniuose. Atliekų susidarymo prevencijai užtikrinti atliekama reguliari paviršinių nuotekų tinklų, smėliagaudžių ir naftos produktų skirtuvų techninė priežiūra, kuri

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

leidžiančia išvengti tinklų užsikimšimo, avarinių situacijų ir perteklinio nuosėdų kaupimosi. Atliekant tinklų plovimą susidaro naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo (atliekos kodas - 13 05 07*), naftos produktų/vandens separatorių dumblas (atliekos kodas - 13 05 02*), naftos produktais užterštas gruntas (atliekos kodas - 17 05 03*). Susidariusios atliekos pagal 2025-09-03 sudarytą sutartį Nr. ST-25-0192 perduodamos UAB „Toksika“ (sutartis pridedama 17 priede). Priežiūros darbai planuojami racionaliai, siekiant optimizuoti procesus ir sumažinti susidarančių atliekų kiekius.

1.8 planuojami naudoti vandens šaltiniai, vandens poreikis, nuotekų tvarkymo būdai. Ši informacija neteikiama, jei yra pateikta specialiosiose paraiškos dalyse „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ ir (ar) „Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių“

Vanduo pagal 2019-11-22 sudarytą sutartį Nr. 19/VP-178 dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo į Bendrovės buveinę adresu Eigulių g. 32, Vilnius, yra tiekiamas iš UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – Sutartis) (sutartis pridedama priede Nr. 3). Buities reikmėms sunaudojama apie 29,57 m³/d, arba 7423 m³/m vandens. Vandens apskaita vykdoma pagal vandens skaitiklių parodymus, kurie yra įrengti įmonės patalpose. Susidariusios buitinės nuotekos pagal Sutartį perduodamos UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamų buitinių nuotekų tinklams.

Paviršinių nuotekų, susidarančių nuo Vilniaus miesto teritorijų ir surenkamų į Verkių, Karoliniškių, T. Narbuto g., Vilkpėdės, Savanorių ir Giraitės g., Neries g. bei Upės g. paviršinių nuotekų valymo įrenginius, kiekis apskaičiuojamas pagal šią formulę:

$$W_f = 10 \times H_f \times p_s \times F \times K, \text{ m}^3/\text{mėnesį ar kitą ataskaitinį laikotarpį},$$

čia:

H_f – vidutinis daugiamečių kritulių kiekis tam tikroje teritorijoje, mm (Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis. Apskaičiuojama iš eilės einantiems trisdešimties metų laikotarpiams, perskaičiuojant kas dešimt metų.);

p_s – paviršinio nuotėkio koeficientas ($p_s = 0,83$);

F – teritorijos plotas, išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta vandens surinkimo infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenas, ha;

K – paviršinio nuotėkio koeficientas, atsižvelgiant į tai, ar sniegas iš teritorijos pašalinamas. Jei sniegas pašalinamas, – $K=0,85$, jei nešalinamas, – $K=1$.

1.9 Informacija apie įrenginio neįprastas (neatitiktines) veiklos sąlygas ir numatytas priemones taršai sumažinti, kad nebūtų viršijamos aplinkos kokybės normos; informacija apie tokių sąlygų galimą trukmę (pagrindžiant, kad nurodyta trukmė yra įmanomai trumpiausia)

Esant neįprastoms paviršinių nuotekų tinklų eksploatavimo veiklos sąlygoms (pvz. nepalankūs aplinkos veiksniai, įrangos, technikos gedimas ir pan.) bus užtikrintas paviršinių nuotekų tinklų eksploatavimas pasitelkiant avarines tarnybas, kurios dirba visą parą. Esant poreikiui (teršalams patekus į paviršines nuotekas) bus panaudojami mobilūs uždoriai, sklendės teršalų lokalizavimui. Veiklos metu –

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

eksploatuojant paviršinių nuotekų tinklus, neįprastų veikimo sąlygų metu neigiamas poveikis aplinkos kokybei ir žmonių sveikatai sukeliamas nebus.

1.10. *statybą leidžiančio dokumento numeris ir data, kai jį privaloma turėti teisės aktų nustatyta tvarka, ir nuoroda į jį, jei dokumentas viešai paskelbtas; jei atliktos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros, – nuoroda į PAV sprendimą arba į atrankos išvadą, nurodant PAV sprendimo ar atrankos išvados datą ir numerį;*

- Verkių paviršinių nuotekų valymo įrenginiai (sėsdintuvas), Verkių g., Vilnius, įrengti 1994 m., projektinis pajėgumas- 400 m³/d, valymo efektyvumas- 87 proc. (skendinčios medžiagos), 92 proc. (naftos produktai). Valymo įrenginiai įrengti iki atsirado reikalavimai atlikti atranką dėl planuojamos ūkinės veiklos paviršinių nuotekų valymo įrenginiams surenkamiems paviršines nuotekas nuo didesnės kaip 50 ha ploto teritorijos atsiradimo, t.y. iki 1996-08-15.

1.11. *jei buvo atliktos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros – išsami informacija kaip įgyvendintos ar bus iki veiklos vykdymo pradžios įgyvendintos PAV sprendime nustatytos sąlygos ir PAV sprendime ir (ar) atrankos išvadoje nurodytos priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti, kurios turi būti įgyvendintos iki veiklos vykdymo pradžios ar veiklos vykdymo (įrenginio eksploatavimo) metu;*

ATRANKOS IŠVADA DĖL PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ ŠIAURINĖJE G., UKMERGĖS G., OZO G., MIGLOS G., PARIBIO G., LŪŠIŲ G., ELNIŲ G. IR NUOTEKŲ VALYKLOS BEI KAUPYKLOS OZO G., VILNIAUS M. SAV., STATYBOS PROJEKTO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas). UAB „Grinda“, Eigulių g. 32, 03150 Vilnius, tel. +370 5 215 2089, el. p. info@grinda.lt.
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas). (Nurodoma, kai atrankos informaciją rengia poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas). UAB „Grinda“, Eigulių g. 32, 03150 Vilnius, tel. +370 5 215 2089, el. p. info@grinda.lt, kontaktinis asmuo – paviršinių nuotekų tinklų plėtros ir projektų skyriaus vadovas Vilijus Ankėnas, tel. +370 694 79 808. Elektroninio dokumento nuorašas 2
3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us). Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 11.9.2 punktu – paviršinių nuotekų valymo įrenginiai (skirti paviršinėms nuotekoms, surenkamoms kanalizacijos tinklais iš 50 ha ir didesnės teritorijos).
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis; savivaldybė; seniūnija; miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis, gatvė).

Planuojama ūkinė veikla – paviršinių nuotekų tinklų Šiaurinėje g., Ukmergės g., Ozo g., Miglos g., Paribio g., Lūšių g., Elnių g. ir nuotekų valyklos bei kaupyklos Ozo g., Vilniaus m. sav., statybos projektas (toliau – PŪV) numatoma vykdyti Vilniaus mieste esančio paviršinių nuotekų baseino Nr. 59 plote. Šis baseinas, surenkantis paviršinius vandenius nuo Šeškinės, Fabijoniškių, Pašilaičių

mikrorajonų bei šalia jų esančių teritorijų, yra labiausiai apkrauta Vilniaus miesto paviršinių nuotekų sistemos dalis. PŪV veiklos – paviršinių nuotekų valymo įrenginių statybos darbai bus vykdomi neužstatytoje valstybinėje žemėje esančioje žaliojoje zonoje tarp Ozo ir Miglos g. Paviršinių nuotekų tinklų bei valymo įrenginių statybos/rekonstravimo darbai bus vykdomi gatvių raudonųjų linijų zonose bei valstybinėje žemėje neformuojant sklypų. Paviršinių nuotekų kaupykla bus statoma šiuo metu naujai suformuotame žemės sklype (kadastro Nr. 101/29:378), kurį Nacionalinė žemės tarnyba ne aukciono būdu išnuomos projekto užsakovui (statytojui) UAB „Grinda“. Šis projektas rengiamas vadovaujantis Vilniaus miesto bendruoju planu (patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519), šiuo metu keičiamu ir „Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu“ patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-03 sprendimu Nr. 1-2136. Pagal specialiojo plano „Sprendinių bylos“ 2.3.punktą „Paviršinių nuotekų infrastruktūros probleminės vietos“ minimas ir 59 baseinas. Projekto apimtyje numatytos įrengti paviršinių nuotekų valykla ir kaupykla taip pat yra pažymėtos šiuo metu baigiamame rengti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo plano iki 2015 m. pagrindiniu brėžiniu, analizuojama PŪV teritorija patenka į intensyviai naudojimui įrengiamų želdynų Teritorijas.

PŪV bus vykdoma urbanizuotoje teritorijoje, planuojamų įrengti paviršinių nuotekų valymo įrenginių vietoje eksploatuojamų ar išžvalgytų žemės gelmių išteklių nėra, geologiniai procesai ir reiškiniai nevyksta, nėra ir geotopų. Geomorfologiniu požiūriu PŪV teritorija priklauso fliuvialiniam reljefui, kurio potipis – vidinio ledyno ir ledo pakraščio, o amžius – Medininkų ledynmečio. PŪV teritorija taip pat priklauso ir solifliukciniam, gravitaciniam reljefui, kurio potipis – šlaitas, o amžius – holoceno. Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, artimiausias eksploatuojamas naudingųjų iškasenų telkinys – Zujūnai II sklypas (Nr. 736), išteklių rūšis – žvyras, nuo PŪV teritorijos nutolęs apie 7,4 km šiaurės vakarų kryptimi. Remiantis Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapiu analizuojama PŪV teritorija, kurioje planuojami paviršinių nuotekų valymo įrenginiai, patenka į V3H1-a pamatinį vizualinės struktūros tipą: V3 – ypač raiški vertikali saskaida, stipriai kalvotas bei gilių slėnių kraštovaizdis su 3 lygmenų videotopų kompleksais; H1 – vyraujančių pusiau uždarų iš dalies pražvelgiamų erdvių kraštovaizdis; a – kraštovaizdžio erdvinė struktūroje išreikštas vertikalių ir horizontalių dominantų kompleksas. Vadovaujantis Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapiu duomenimis, analizuojama PŪV teritorija patenka į fiziomorfotopų teritoriją S-t/-/7>A3. PŪV teritorijos bendrasis gamtinis kraštovaizdžio pobūdis – slėnių kraštovaizdis (S), papildanti fiziogeninio pamato savybė – terasuotumas (t). Kraštovaizdžio sukultūrinimo pobūdis – urbanizuotas kraštovaizdis (7). Papildančios architektūrinės kraštovaizdžio savybės – urbanistinių kompleksų aukštingumas (A3). Pagal Lietuvos kraštovaizdžio biomorfotopų žemėlapi, PŪV teritorija priklauso mozaikinio stambiojo ir koridorinio biomorfotopo struktūrai. Vertinamos teritorijos vertikali biomorfotopų struktūra – užstatytos teritorijos. Pagal Lietuvos kraštovaizdžio technomorfotopų žemėlapi, PŪV patenka į pramoninio – gyvenamojo užstatymo plotinės technogenizacijos tipą, kurios infrastruktūros tinklo tankumas 2,001–7,381 km/km². Technomorfotopo urbanistinės struktūros tipas – ištisinio užstatymo. Pagal Lietuvos kraštovaizdžio geocheminės toposistemos žemėlapi, PŪV patenka į ypač mažo buferiškumo geocheminę toposistemą, kuri pagal migracinės struktūros tipą – sąlyginai išsklaidanti. Vadovaujantis Vilniaus miesto bendruoju planu iki 2015 m, paviršinių nuotekų valymo įrenginių ir kaupyklos statybos darbų vieta patenka į Neries pakrantės, pašlaitės ir paslėnių pagrindinėje miesto dalyje gamtinio karkaso ir urbanizuotų teritorijų sąveikos zoną. PŪV teritorija nepatenka Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ ir kitų saugomų gamtinių teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas. Artimiausios saugomos teritorijos: Karoliniškių kraštovaizdžio draustinis (kodas 0230100000037), esantis apie 100 m atstumu pietų kryptimi nuo Ozo paviršinių nuotekų valyklos ir Šeškinės šlaitų geomorfologinis draustinis (kodas 0210200000041), esantis apie 600 m atstumu pietryčių kryptimi nuo Ozo paviršinių

nuotekų valyklos. Išvalytos nuotekos bus išleidžiamos į šiuo metu statomą d 1600 mm skersmens T. Narbuto bei Saltoniškių g. paviršinių nuotekų kolektorių (papildomas paviršinių nuotekų kiekis T. Narbuto–Saltoniškių g. paviršinių nuotekų tinklų rekonstravimo projekto apimtyje buvo įvertintas), kuriuo bus išleidžiamos į Natura 2000“ teritoriją – Neries upę. PŪV teritorija yra Vilniaus mieste Šeškinės mikrorajono ribose. Šeškinėje apytiksliai gyvena daugiau nei 37000 gyventojų. PŪV teritorija apsupta įvairios paskirties žemės sklypų, kuriose yra pastatyti gyvenamieji namai, mokyklos, kapinės, administracinės bei paslaugų paskirties pastatai. Ozo gatvės paviršinių nuotekų valymo įrenginiai ribojasi su įvairios paskirties sklypais ir teritorijomis: iš pietų pusės apie 280 m iki PŪV vietos – Vilniaus Genio pradinė mokykla (Miglos g. 1, Vilnius); iš pietvakarių pusės apie 240 m iki PŪV vietos – gyvenamieji namai; iš vakarų pusės apie 400 m iki PŪV vietos – Saltoniškių kapinės ir apie 180 m iki PŪV vietos – Lietuvos sporto medicinos centras ir Vilniaus Ozo gimnazija (Ozo g. 39, Vilnius); iš šiaurės pusės apie 400 m iki PŪV vietos – Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija (Dūkštų g. 30, Vilnius) ir apie 190 m iki PŪV vietos – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (Siesikų g. 19, Vilnius); iš rytų pusės apie 150 m iki PŪV vietos – gyvenamieji namai ir apie 900 m iki PŪV vietos PC „Akropolis“ (Ozo g. 25, Vilnius). PŪV darbų zonoje nėra miško (auga pavieniai medžiai bei krūmai), pelkių ir kt. Biotopų žemių ar apsaugos zonų. Šalia PŪV teritorijos esama kūdra darbų vykdymo metu nebus liečiama. PŪV teritorijoje taip pat nėra saugomų biotopų buveinių rūšių. Paviršinių nuotekų valymo įrenginių bei kaupyklos statybos darbų vietos nepatenka į vandens telkinių apsaugos zonas ar pakrančių apsaugos juostas ir potvynių grėsmės bei rizikos zoną. Kitos PŪV darbų zonos nepriklauso jautrioms aplinkos apsaugos požūriui teritorijoms, nėra nustatytų karstinių zonų ar kitų specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų ar apribojimų. Vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2020-04-02 raštu Nr. (6)-1.7 „Dėl informacijos pateikimo“, planuojama įrengti nauja Ozo g. paviršinių nuotekų valykla nepatenka į vandenvietės apsaugos juostą, todėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų reikalavimai netaikomi šiai teritorijai ir planuojama ūkinė veikla yra galima. Artimiausios eksploatuojamos vandenvietės – Vilniaus „Sereikiškių“ (registro Nr. 144), nuo PŪV teritorijos nutolusi apie 3,40 km šiaurės rytų kryptimi ir Vilniaus „Kuro aparatūros“ (registro Nr. 2930), nuo PŪV teritorijos nutolusi apie 1,70 km šiaurės rytų kryptimi. Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis šioms vandenvietėms SAZ nėra įsteigta. Paviršinių nuotekų valyklos bei kaupyklos statybos vieta nepatenka į kultūros vertybių registro saugomas teritorijas, tačiau patenka į Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonę. Artimiausia saugoma kultūros paveldo teritorija – vargonininko, kompozatoriaus Zigmo Aleksandravičiaus kapas (kodas 10653) nuo PŪV vietos vakarų kryptimi yra nutolusi apie 450 m.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

PŪV metu numatoma naujų paviršinių nuotekų tinklų statyba bei senų tinklų rekonstrukcija, naujos paviršinių nuotekų valyklos, akumuliacinio baseino – kaupyklos ir taršos monitoringo sistemos statybos darbai. Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai aptarnaus 59-ąjį Vilniaus paviršinių nuotekų baseiną. Paviršinės nuotekos bus surenkamos nuo Vilniaus mieste esančių Šeškinės, Fabijoniškių, Pašilaičių mikrorajonų bei šalia jų esančių teritorijų. Surinktos nuotekos nuo minėtų mikrorajonų bus valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiais ir pratekėjusios paviršinių nuotekų kaupyklą, Miglos, Paribio, Lūšių, Elnių, T. Narbuto bei Saltoniškių g. išleidžiamos į Neries upę. Paviršinių nuotekų surinkimo baseino Nr. 59 dalies plotas, kuriame surinktos paviršinės nuotekos bus valomos PŪV metu įrengtais valymo įrenginiais, yra lygus apie 470 ha, o bendras šios baseino dalies nuotekų debitas yra 421420 m³/metus. Naujas Ukmergės g. paviršinių nuotekų kolektorius bus klojamas naudojant vienodo DN 2000 mm diametro stiklo pluošto vamzdžius, kuriais galės tekėti iki 9000 l/s vandens srautas. Viso naujai klojamo kolektoriaus ilgis sieks apie 1800 m. Siekiant kuo mažiau pažeisti esamas dangas ir kuo mažiau apriboti eismą Ukmergės ir Ozo gatvėse, minėtas Ukmergės g. paviršinių nuotekų tinklas bus klojamas uždaru mikrotuneliavimo būdu, įrengiant tik įrangos darbo bei priėmimo duobės. Naujai pakloto Ukmergės g. kolektoriaus gale, tarp Ozo ir Miglos g. esančioje

žaliojoje zonoje, bus numatoma naujos paviršinių nuotekų valyklos, kurios projektinis našumas sieks 3000 l/s, statyba. Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai bus statomi po žeme apie 5 m gylyje. Valymo įrenginius sudarys požeminė talpa kuri bus suskirstyta į du skyrius: pirmame skyriuje (talpoje) nusodinamos skendinčiosios medžiagos, valymo efektyvumas $\geq 84\%$; antrajame skyriuje (talpoje) surenkami naftos produktai esantys nuotekose, valymo efektyvumas $\geq 60\%$. Projektuojami standartinio uždaro tipo požeminiai naftos produktų skirtuvai su smėlio/purvo nusodintuvais, iš kurių vanduo tekės per 250 – 500 l/s našumo naftos produktų skirtuvus. Viršijus 15 % viso baseino debito vandens nuotekų patekimas į valymo įrenginius bus uždaromas, ir paviršinės nuotekos bus nukreipiamos tiesiai į išleistuvą į Neries upę. Tarp paviršinių nuotekų valyklos ir kaupyklos numatoma monitoringo sistemos, debitomačio, automatinio mėginių semtuvo bei kritulmačio statyba. Monitoringo sistema vykdys nuolatinį paviršinių nuotekų monitoringą. Monitoringo sistema matuos šiuos parametrus: pratekančio vandens srautą, laidumą (elektrinį laidumą, pH, temperatūrą), naftos produktų kiekį, drumstumą (skendinčias daleles), organinių medžiagų kiekį, pratekančio vandens srauto lygį. Organinių medžiagų kiekiui matuoti bus naudojamas UVAS jutiklis TOC (bendroji organinė anglis/total organic carbon) / BDS (biocheminis deguonies sunaudojimas) ChDS (cheminis deguonies sunaudojimas) analizei. Jis skirtas nustatyti organikos kiekį nuotekų vandenyje tiesiogiai matuojant spektrinės absorbcijos koeficientą. Įmerkiamo tipo UVAS jutiklis, kuris dirba UV – absorbcijos metodu. Bangos ilgis 254 nm. Su galimybe įvedus kalibravimo kreivę į valdiklį tiesiogiai gauti BDS/ChDS/TOC matavimus. Minėtiems parametrams matuoti bus sumontuota matavimo įranga. Visi matuojami parametrai atspindi realią vandens kokybės būklę, todėl visi matavimo prietaisai – jutikliai/analizatoriai bus nuolatinio matavimo „on-line“ bei prijungti prie vieno valdiklio. Matavimo duomenys, prietaisų būklė bei kiti parametrai bus matomi ne tik vietoje esančiame valdiklio ekrane, bet ir nuotoliniu būdu perduodami, atvaizduojami ir archyvuojami UAB „Grinda“ centrinėje dispečerinėje SCADA sistemoje, kuri dirba 24 h per parą. Kiti išleidžiamų į Neries upę lietaus nuotekų parametrai (pvz.: chloridų kiekis ir t.t.) bus tiriami UAB „Grinda“ laboratorijoje gavus mėginius iš automatinio mėginių semtuvo. Paskirstymo kameroje numatoma įrengti elektrifikuotą uždorį, kuris užsidarys naftos produktų koncentracijai viršijus leistinas ribas. Atsiradus grėsmei, kad paviršinės nuotekos gali išsiveržti per šulinių dangčius, numatomas avarinis persipylimas. Paviršinėms nuotekoms pasiekus maksimalų lygį, nuotekos dviem DN 600 mm persipylimo vamzdžiais bus nukreipiamos į apvedimo liniją, iš kurios pateks į atvirą kaupyklą, o vėliau ir į Neries upę. Valytos paviršinės nuotekos į kaupyklą, o vėliau ir į Neries upę bus išleidžiamos normatyviniu greičiu, papildomos nuotekų greičio slopinimo priemonės nenumatomos. Lietaus nuotekų valymo įrenginiai pagerins į Nerį išleidžiamų nuotekų kokybę bei užtikrins ekosistemos stabilumą. Į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas atitiks Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus ir negalės būti didesnis kaip: skendinčiųjų medžiagų vidutinė metinė koncentracija – 30 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 50 mg/l; naftos produktų vidutinė metinė koncentracija – 5 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 7 mg/l; BDS7 didžiausia momentinė koncentracija – 10 mg O₂/l, o vidutinė metinė koncentracija, atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamame paviršinių nuotekų baseine nenustatyta teritorijų, kurios gali būti teršiamos organiniais teršalais – nenustatoma; chloridų vidutinė metinė koncentracija – 500 mg/l. PŪV objektų statybai bei teritorijos įrengimui bus naudojamos įvairios statybinės medžiagos: smėlis, žvyras, skalda, betonai, asfaltas, gelžbetoninės, metalinės ir kt. konstrukcijos, elementai, įvairi armatūra ir kt. Statybų metu naudojamoms transporto priemonėms bei mechanizmams bus naudojami degalai (benzinas, dyzelinas ir/ ar suskystintos dujos). Vykdamas objekto rekonstrukcijos darbus gali būti naudojamas tam tikras vandens kiekis darbuotojų buitinėms bei objekto rekonstrukcijos reikmėms. Vanduo statybai bus tiekiamas iš mobilios vandens kolonėlės. Geriamasis vanduo atitiks higienos reikalavimus. Elektros energija

statybai bus tiekama iš esamų elektros tinklų PŪV teritorijoje, pastačius elektros paskirstymo spintą bei įrengus laikiną apskaitą ir/ar panaudojant mobilių generatorių. Nuotekų valyklos reikmėms elektros energijos per metus reikės apie 480 kWh. Kitų energijos išteklių naudojimas nenumatomas. Objekto statybos darbų metu susidarys 1650 m³ asfaltbetonio (17 03 02), 9 m³ mišrių statybinių atliekų (17 09 04), kurios bus laikinai saugojimas statybų aikštelėje iki perdavimo licencijuotiems atliekų tvarkytojams ir 120 m³ žaliųjų atliekų (02 01 07), kurios bus perduodamos perdirbti į biokurą. PŪV metu susidarys 50.57 t/m smėliagaudės atliekų (19 08 02) ir 2,95 t/m paviršinių nuotekų valymo įrenginių dumblo (13 05 02*). Atliekos objekte nebus saugomos, iš valymo įrenginių perduodamos atliekų tvarkytojams. Derlingas dirvos sluoksnis naujų objektų statybos teritorijoje, o kur reikia ir rekonstrukcijos vietose, bus nustumtas bei nukastas jau prieš pradedant statybos ar rekonstrukcijos darbus. Nukastas dirvožemis bus supiltas grunto laikino sandėliavimo vietose ir panaudojamas tvarkomos teritorijos aplinkos tvarkymui. Statybų metu galimas laikinas, lokalus ir nežymus oro užterštumo padidėjimas, dėl iš statybose dirbsiančio transporto vidaus degimo variklių išmetamų teršalų (CO, NO₂, SO₂, KD10, LOJ). Tikėtinas taršos poveikis lokalus, trumpalaikis ir nereikšmingas, išmetamų teršalų kiekis neviršys didžiausios leistinos koncentracijos ir žymios įtakos aplinkos orui bei gyventojų sveikatai neturės. Įgyvendinus PŪV stacionarių oro taršos šaltinių analizuojamoje teritorijoje nenumatoma. PŪV metu į teritoriją kelis kartus per metus atvyks tik aptarnaujančio personalo transportas (priklausomai nuo lietaus intensyvumo), todėl poveikis orui dėl transporto keliamos taršos bus nežymus. Paviršinių nuotekų valymo procesas bus uždaras, o valymo įrenginiai statomi po žeme 5 m gylyje, todėl neigiamo poveikio oro kokybei taip pat nebus. PŪV eksploatacijos laikotarpiu nesusidarys šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Vykdamas statybos ir rekonstrukcijos darbus triukšmo lygis padidės, tačiau reikšmingo poveikio aplinkai nedarys, nes triukšmas bus trumpalaikis ir padidės tik vykdomų darbų zonoje. Statybų darbai numatomi darbo dienomis ir darbo valandomis. Darbai nakties metu galės būti vykdomi tik gavus Vilniaus miesto savivaldybės leidimą. Įgyvendinus PŪV stacionarių triukšmo taršos šaltinių analizuojamoje teritorijoje nenumatoma, todėl dėl PŪV įgyvendinimo triukšmo lygis neviršys leistinų ribinių verčių nustatytų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ ir dienos metu sieks 55 dBA, vakaro metu – 50 dBA, nakties periodu 45 dBA. Autotransporto srauto padidėjimas dėl PŪV įgyvendinimo nenumatomas, kadangi į PŪV teritoriją kelis kartus per mėnesį atvyks tik aptarnaujančio personalo transportas (priklausomai nuo lietaus intensyvumo), todėl poveikis dėl PŪV transporto keliamo triukšmo taršos bus nežymus, t. y., neviršys leistinų ribinių verčių nustatytų HN33:2011 ir dienos metu sieks 65 dBA, vakaro metu – 60 dBA, nakties periodu 55 dBA, t. y., dominuojančiu triukšmo šaltiniu PŪV teritorijoje išliks esami miesto transporto srautai. Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai bus statomi po žeme. Dėl šios priežasties PŪV statybų ir eksploatacijos metu jokių kvapų šaltinių nenumatoma.

PŪV eksploatacijos metu jokių cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių), radioaktyvių ir kt. pavojingų ir nepavojingų medžiagų nebus naudojama Nuotekų tinklų, valyklos ir kaupyklos statybą numatoma įgyvendinti 2020 – 2023 metais. Paviršinių nuotekų valymo įrenginių eksploatacijos laikas – iki 30 metų.

Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba užkirsti jam kelią ir jų įgyvendinimo grafikas.

1. statybos darbai Neries pakrantės zonoje, 50 m iki Neries upės nebus vykdomi. PŪV veikla nesutrikdys žuvų neršto ir migracijos;

1.2. bus numatytos priemonės tepalų iš mechanizmų surinkimui avarinių išsiliejimų atveju, todėl statybos darbų metu darbų vietose bus laikomos naftos produktus absorbuojančios medžiagos;

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registrų centras“

- 1.3. siekiant kuo mažiau pažeisti esamas dangas ir kuo mažiau apriboti eismą Ukmergės ir Ozo gatvėse, naujas Ukmergės g. paviršinių nuotekų kolektorius bus klojamas uždaru mikrotuneliavimo būdu, įrengiant tik įrangos darbo bei priėmimo duobes;
- 1.4. nuimtas dirvožemio sluoksnis bus išsaugotas iki statybos darbų pabaigos ir panaudotas aplinkos sutvarkymo (gerbūvio sutvarkymo) darbams;
- 1.5. darbai numatomi darbo dienomis ir darbo valandomis;
- 1.6. darbų metu bus naudojama techniškai tvarkinga įranga, o susidariusios statybinės atliekos laiku bus pašalinamos iš statybų vietos, vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis bei bendrosiomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, taip minimizuojant galimą poveikį dirvožemiui.
2. PŪV objekto veiklos vykdymo etape:
 - 2.1. automatinio uždarymo sklendė, apsaugos nuo teršalų išsiliejimo bei nuo atviros paviršinių nuotekų kaupyklos persipylimo;
 - 2.2. atskiros kiekvienos paviršinių nuotekų valymo įrenginių talpos uždarymo sklendės, užtikrins, jog talpų valymo metu susikaupę teršalai nutekėtų į paviršinius vandenis;
 - 2.3. valymo įrenginiuose įrengti naftos teršalų ir skendinčių medžiagų (smėlio) lygio davikliai, užsipildžius talpoms automatiškai praneš apie poreikį pašalinti susikaupusius teršalus;
 - 2.4. tarp valymo įrenginių ir išleistuvo bus įrengtas monitoringo mazgas, kurio matuojami duomenys SCADA sistemos pagalba bus tiesiogiai perduodami į UAB „Grinda“ dispečerinę, kuri dirbs 24 h per parą. Esant nors vienam momentiniam nuotekų užterštumo parametro viršijimui dispečerinėje esantis budintis darbuotojas galės nuotoliniu būdu sustabdyti išleidžiamą užterštą nuotekų srautą suaktyvindamas elektrofikuotus uždarius ir didelio skersmens statomame kolektoriuje įvyks patvanka, kol bus surastas teršalų židiny.
 - 2.5. bus įrengtas automatinis mėginių semtuvas, kuris galės pasemti iki 24 nuotekų mėginių užprogramuotu arba nuotoliniu būdu. Semtuvo paimti mėginiai bus tiriami UAB „Grinda“ laboratorijoje, todėl chloridų ir kitų teršalų koncentracijų dydžiai paviršinėse nuotekose bus objektyviai stebimi.
 - 2.6. papildomam smėlio, akmenų, medžių lapų, nupjautos žolės bei kitų kartu su lietaus vandeniu į paviršinių nuotekų kolektorius ir tuo pačiu į paviršinius vandens telkinius patenkančių organinių ar neorganinių elementų surinkimui, visame Vilniaus mieste yra įrengiami lietaus uotekų surinkimo šulinėliai su sėsdinimo dalimis, kuriose kaupiasi didžioji dalis minėtų taršą sukeliančių elementų. Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlių sėsdinimo dalys periodiškai valomos UAB „Grinda“ turima specialia technika;
3. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už atrankos informacijoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.
4. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą.

 1. PŪV neigiamos įtakos gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai dėl fizikinės, cheminės, biologinės taršos ir kvapų. Įgyvendinus PŪV stacionarių triukšmo taršos šaltinių nenumatoma, todėl dėl PŪV įgyvendinimo triukšmo lygis neviršys leistinų ribinių verčių nustatytų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. Autotransporto srauto padidėjimas dėl PŪV įgyvendinimo nenumatomas, kadangi į PŪV teritoriją kelis kartus per mėnesį atvyks tik aptarnaujančio personalo transportas (priklausomai nuo lietaus intensyvumo), todėl poveikis dėl PŪV transporto keliamo triukšmo taršos bus nežymus ir neviršys leistinų ribinių verčių, t. y., dominuojančiu triukšmo šaltiniu PŪV teritorijoje išliks esami miesto transporto srautai.

- Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai bus statomi po žeme. Dėl šios priežasties PŪV statybų ir eksploatacijos metu jokių kvapų šaltinių nenumatoma.
2. Saugomų teritorijų ir saugomų biotopų rūšių buveinių darbų zonoje nėra. PŪV veikla nesukels neigiamo poveikio biologinei įvairovei, natūralioms buveinėms, saugomoms buveinių rūšims, jų augavietėms ir radavietėms.
3. PŪV teritorija nepatenka Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ ir kitų saugomų gamtinių teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas. Artimiausios saugomos teritorijos: Karoliniškių kraštovaizdžio draustinis (kodas 0230100000037), esantis apie 100 m atstumu pietų kryptimi nuo Ozo paviršinių nuotekų valyklos ir Šeškinės šlaitų geomorfologinis draustinis (kodas 0210200000041), esantis apie 600 m atstumu pietryčių kryptimi nuo Ozo paviršinių nuotekų valyklos.
4. Neigiamo poveikio žemei ir dirvožemiui PŪV nedarys. Statybos darbų metu nuimtas dirvožemio sluoksnis bus išsaugotas iki statybos darbų pabaigos ir panaudotas aplinkos sutvarkymo (gerbūvio sutvarkymo) darbams.
5. PŪV reikšmingo poveikio vandeniui, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoms ir pakrantės apsaugos juostoms, paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui neturės. Paviršinių nuotekų valymo įrenginių bei kaupyklos vieta nepatenka į jokią potvynių grėsmės bei rizikos zoną. Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai pagerins į Nerį išleidžiamų nuotekų kokybę, kurios iki šiol buvo išleidžiamos nevalytos. Į aplinką išleidžiamų išvalytų paviršinių nuotekų užterštumas atitiks Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus ir negalės būti didesnis kaip: skendinčiųjų medžiagų vidutinė metinė koncentracija – 30 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 50 mg/l; naftos produktų vidutinė metinė koncentracija – 5 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 7 mg/l; BDS7 didžiausia momentinė koncentracija – 10 mg O₂/l, o vidutinė metinė koncentracija, atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjame paviršinių nuotekų baseine nenustatyta teritorijų, kurios gali būti teršiamos organiniais teršalais – nenustatoma; chloridų vidutinė metinė koncentracija – 500 mg/l.
6. Įgyvendinus PŪV stacionarių oro taršos šaltinių analizuojamoje teritorijoje nenumatoma. Paviršinių nuotekų valymo procesas bus uždaras, o valymo įrenginiai statomi po žeme, todėl neigiamo poveikio oro kokybei nebus. PŪV eksploatacijos laikotarpiu taip pat nesusidarys šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Pastačius naują lietaus nuotekų kolektorių lietaus nuotekos bus greičiau pašalinamos nuo gatvės, kas leis sumažinti mašinų kamščius liūčių metu ir sumažins autotransporto išmetamų teršalų kiekį.
7. Įvertinus PŪV vietą, PŪV poveikis kraštovaizdžiui, artimiausioms gamtinėms, materialinėms ir kultūros paveldo vertybėms, nenumatomas. Artimiausia saugoma kultūros paveldo teritorija – vargonininko, kompozitoriaus Zigmo Aleksandravičiaus kapas (kodas 10653) nuo PŪV vietos vakarų kryptimi yra nutolusi apie 450 m. Paviršinių nuotekų valyklos bei kaupyklos statybos vieta nepatenka į kultūros vertybių registro saugomas teritorijas, tačiau patenka į Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonį. Šiuose vietovėse numatomi tvarkomieji statybos darbai – statybos ar griovimo darbai, kaip apibrėžta Statybos įstatyme, atliekami kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje ar apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Visi projekte numatyti darbai neturės įtakos Vilniaus miesto senamiesčio vizualinės apsaugos zonai.
8. Aplinkos tarša atliekomis nenumatoma, kadangi visas susidarysiančias atliekas numatoma perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms. PŪV eksploatacijos metu jokių cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių), radioaktyvių ir kt. pavojingų ir nepavojingų medžiagų nebus naudojama.
9. Tarp Ozo ir Miglos g. esančioje žaliojoje zonoje įrengus paviršinių nuotekų kaupyklą bei pritaikius ją rekreacijai, bus pagerintas Vilniaus miesto įvaizdis. Sutvarkyta teritorija bus naudinga ir reikšminga įvairaus amžiaus miesto gyventojams ir svečiams. Įgyvendinus šį projektą atsirastų patraukli, funkcionali, patogioje vietoje ir labai gražioje aplinkoje esanti viešoji zona, kuri tenkintų įvairaus amžiaus žmonių poreikius, gerėtų gyvenimo kokybę.

10. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punktą, atsakinga už planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, 2020-05-12 raštu Nr. 9.4.-7-750 pagal pateiktą atrankos informaciją pateikė išvadą, kad objektui neprivaloma atlikti galimų pavojų ir rizikos analizės bei rengti Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą. Tai reiškia, kad tokių objektų ūkinės veiklos keliami pavojai žmonių gyvybei, aplinkai ir veiklos tęstinumui yra neįvertinti ir pastabų ir pasiūlymų pateiktai atrankos informacijai neturi.

11. Poveikio aplinkai vertinimo subjektas – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą, atsakingas už planuojamos ūkinės veiklos veiksmų, darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 2020-05-15 raštu Nr. (10-11 14.3.5E)2- 22283 siūlo priimti atrankos išvadą, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

12. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktą, atsakingas už galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį nekilnojamajam kultūros paveldui, 2020-05-27 raštu Nr. (9.38-VE)2V-1342 (2020-06-12 raštas Nr. (9.38-VE)2V-1440 klaidos atitaisymas) pateikė išvadą: atrankos informacija pakankama, PŪV veiklos teritorija patenka į LR Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamojo kultūros paveldo vietovės Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, statusas – paminklas) vizualinės apsaugos pozonį. PŪV poveikio vertinimas kultūros paveldo apsaugos požiūriu nereikalingas. Vadovaujantis 1996 m. rugpjūčio 15 d. Lietuvos Respublikos „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo“ įstatymo Nr. I-1495 8 straipsnio 4 dalimi, ataskaitos nenagrinės.

13. Vilniaus rajono savivaldybės administracija pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktą, atsakinga už planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei galimybes pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis, pasiūlymų atrankos informacijai, pagal kurią priimama ši atrankos išvada, bei pasiūlymų, kad PŪV reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą nepateikė.

14. Pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui dėl PŪV poveikio aplinkai vertinimo, pastabų ir pasiūlymų iš suinteresuotos visuomenės Agentūra negavo.

Priimta atrankos išvada.

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, ir, įgyvendinus 6 punkte nurodytas priemones, neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba užkirsti jam kelią bei pateiktą informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo, ir, vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos išvada: pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją Paviršinių nuotekų tinklų Šiaurinėje., Ukmergės g., Ozo g., Miglos g., Paribio g., Lūšių g., Elnių g. ir nuotekų valyklos bei kaupyklos Ozo g., Vilniaus m. sav., statybos projektui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

T. Narbuto PŪV PAV išvada pateikta dokumento prieduose (Priedas Nr. 15). Karoliniškių PŪV PAV išvada pateikta dokumento prieduose (Priedas Nr. 16)

Jei valymo įrenginių rekonstrukcijų metu reikalingas PAV, jį atlieka ir derina projektavimo skyrius arba konkursą laimėjusios projektavimo/statybų įmonės.

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

1.12 jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, pateikiama nuoroda į poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus. Ši informacija teikiama, jei įrenginys atitinka bent vieną Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų;

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas nebuvo atliktas.

2. bendrosios dalies lentelėse – planuojamų naudoti žaliavų ir pagalbinių medžiagų, įskaitant chemines medžiagas ir cheminius mišinius, kurų, sąrašai, jų kiekis, rizikos / pavojaus ir saugumo / atsargumo frazės, saugos duomenų lapai; kurų deginančių įrenginių atveju – kuro rūšis (rūšys) pagal Vidutinių kurų deginančių įrenginių normose nurodytas kuro rūšis

1 lentelė. Įrenginyje naudojamos žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos.

Neaktualu šiai veiklai.

2 lentelė . Įrenginyje naudojamos pavojingos cheminės medžiagos ir cheminiai mišiniai.

Neaktualu šiai veiklai.

II. SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS

1 lentelė. Informacija apie paviršinį vandens telkinį (priimtuvą), į kurį planuojama išleisti nuotekas.

Eil. Nr.	Vandens telkinio pavadinimas, kategorija ir kodas	80% tikimybės sausiausio mėnesio vidutinis debitas, m ³ /s (upėms)	Vandens telkinio plotas, ha (stovinčio vandens telkiniams)	Vandens telkinio būklė					
				Rodiklis	Esama (foninė) būklė		Leistina vandens telkinio apkrova		
					mato vnt.	reikšmė	Hidraulinė, m ³ /d.	teršalais	
								mato vnt.	reikšmė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Neris, upė 12010001	-	-	Skendinčios medžiagos	mg/l	-	-	-	-
				Naftos produktai	mg/l	-	-	-	-
				BDS ₇	mg/l	-	-	-	-
II	Vilnia, upė 12010420	-	-	Skendinčios medžiagos	mg/l	-	-	-	-
				Naftos produktai	mg/l	-	-	-	-
				BDS ₇	mg/l	-	-	-	-
III	Vokė, upė 12010510	-	-	Skendinčios medžiagos	mg/l	-	-	-	-
				Naftos produktai	mg/l	-	-	-	-
				BDS ₇	mg/l	-	-	-	-
IV	Baltupys (Cedronas), upė 12011256	-	-	Skendinčios medžiagos	mg/l	-	-	-	-
				Naftos produktai	mg/l	-	-	-	-
				BDS ₇	mg/l	-	-	-	-

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

V	Sudervė, upė 12010480	-	-	Skendinčios medžiagos	mg/l	-	-	-	-
				Naftos produktai	mg/l	-	-	-	-
				BDS ₇	mg/l	-	-	-	-
VI	V-2 (Verkės vyresnysis vandentakys), upė 12011257	-	-	Skendinčios medžiagos	mg/l	-	-	-	-
				Naftos produktai	mg/l	-	-	-	-
VII	Rudamina, upė 12010518	-	-	Skendinčios medžiagos	mg/l	-	-	-	-
				Naftos produktai	mg/l	-	-	-	-
				BDS ₇	mg/l	-	-	-	-
VIII	Murlė, upė 12010455	-	-	Skendinčios medžiagos	mg/l	-	-	-	-
				Naftos produktai	mg/l	-	-	-	-
				BDS ₇	mg/l	-	-	-	-
IX	Nemėža, upė 12010522	-	-	Skendinčios medžiagos	mg/l	-	-	-	-
				Naftos produktai	mg/l	-	-	-	-
				BDS ₇	mg/l	-	-	-	-
X	Varnė, upė 12010482	-	-	Skendinčios medžiagos	mg/l	-	-	-	-
				Naftos produktai	mg/l	-	-	-	-
				BDS ₇	mg/l	-	-	-	-

7 grafoje duomenys pateikti pagal atliktus valstybinio upių monitoringo tyrimo duomenis (<http://vrd.am.lt/VI/index>.)

9 ir 10 grafos nepildomos, nes teisės aktų nustatyta tvarka poveikis priimtuvui nevertinamas.

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registru centras“

2 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą, į kurią planuojama išleisti nuotekas, kai nuotekas planuojama infiltruoti į gruntą tam tikslui įrengtuose filtravimo įrenginiuose, kaupti sukaupimo rezervuaruose periodiškai išvežant ar pan.

Lentelė nepildoma. Nuotekos pagal sudarytą sutartį išleidžiamos į UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamus nuotekų surinkimo tinklus, todėl nuotekų infiltravimas į gruntą, kaupimas rezervuaruose ar išleidimas į kitus priimtuvus nenumatomas.

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

3 lentelė. Duomenys apie nuotekų šaltinius ir/arba išleistuvus.

Nr.	Išleistuvo numeris/išleistuvo kodas	Koordinatės	Priimtuvo numeris	Planuojamų išleisti nuotekų aprašymas	Išleistuvo tipas/techniniai duomenys	Išleistuvo vietos aprašymas	Numatomas išleisti didžiausias nuotekų kiekis	
							m ³ /d.	tūkst. m ³ /m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1-7-1 1130153	583112 6068224	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių valomos Verkių paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose (valymo įrenginio kodas-3130063), bendras plotas 263,94 ha., galimai taršių teritorijų plotas - 0,5689 ha. Abonentai: 7 lentelė	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1600 mm	Išleistuvo vieta – Verkių g., Verkių V. I. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 222,70 km.	2046,08	746,82
2	1-6-13 1130339	584595 6066313	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 204,68 ha., galimai taršių teritorijų plotas - 0,5 ha. Abonentai: 7 lentelė	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1200 mm	Išleistuvo vieta – Milašiaus g., žemiau tilto. Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 219,67 km.	1428,14	528,57
3	1-6-13a 1130503	584735 6066409	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 23,02 ha., galimai taršių teritorijų plotas – 0 ha Abonentai: 7 lentelė	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1200 mm	Išleistuvo vieta – Milašiaus g., 5 Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 219,67 km.	1428,14	528,57

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

4	1-33-9 1130323	584380 6066396	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 197,86 ha., galimai taršių teritorijų plotas –0 ha. Abonentai: 7 lentelė	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1500 mm	Išleistuvo vieta – Kareivių g. aukščiau Valakampių tilto. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 219,92 km.	178,88	65,29
5	1-8-14 1130343	584676 6065870	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 51,94 ha., galimai taršių teritorijų plotas - 0,205 ha. Abonentai: 7 lentelė 6.1, 7 punktai	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1000 mm	Išleistuvo vieta – Vileišio g. 31a. Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 219,32 km.	353,86	129,16
6	1-39-17 1130327	584418 6065716	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių plotas, bendras plotas 17,3 ha., galimai taršių teritorijų plotas –0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 300 mm	Išleistuvo vieta – Neries g. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 219,12 km.	84,33	30,78
7	1-10-18 1130335	584557 6065386	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 16,58 ha., galimai taršių teritorijų plotas –0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1000 mm	Išleistuvo vieta – Vileišio g. 31a Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 218,79 km.	127,97	46,71
8	1-41-19 1130333	584503 6065132	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 42,16 ha., galimai taršių teritorijų plotas –0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 800 mm	Išleistuvo vieta – Neries g. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 218,56 km.	285,51-	104,21

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

9	1-12-20 1130337	584587 6065113	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 30,31 ha., galimai taršių teritorijų plotas –0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 600 mm	Išleistuvo vieta – Vileišio g. 29. Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 218,52 km.	200,05	73,02
10	1-43-30 1130311	584193 6064068	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 75,16 ha., galimai taršių teritorijų plotas - 0,73 ha. Abonentai: 7 lentelė 6.1, 7 punktai	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1000 mm	Išleistuvo vieta – Neries g., prie Šilo tiltu. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 217,41 km.	452,30	165,09
11	1-45-40 1130301	584106 6063235	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 47,15 ha., galimai taršių teritorijų plotas - 0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 800 mm	Išleistuvo vieta – Sporto g. 27. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 216,56 km.	271,56	99,12
12	1-16-23 1130325	584402 6064339	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 71,56 ha., galimai taršių teritorijų plotas –0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 800 mm	Išleistuvo vieta – Vileišio g. 25. Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 217,92 km.	412,19	150,45
13	1-47-50 1130299	583879 6062790	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 104,77 ha., galimai taršių teritorijų plotas - 9,771 ha. Abonentai: 7 lentelė 6.1-6.3, 7 punktai	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1000 mm	Išleistuvo vieta – Žvejų g. prie Žirmūnų tiltu. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 216,06 km.	626,16	228,55

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

14	1-49-58 1130291	583376 6062259	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 23,85 ha., galimai taršių teritorijų plotas –0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 500 mm	Išleistuvo vieta – Žvejų g. ties žimos baseinu. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 215,30 km.	142,47	52
15	1-20-33 1130319	584243 6063976	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 91,46 ha., galimai taršių teritorijų plotas –0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 800 mm	Išleistuvo vieta – Vileišio g. 21 ties Šilo tiltu. Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 217,32 km.	512,68	187,13
16	1-53-66 1130279	582985 6062230	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 13,26 ha., galimai taršių teritorijų plotas –0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 600 mm	Išleistuvo vieta – Žvejų g. ties ŠEC-1. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 214,56 km.	88,79	32,41
17	1-270-68 1130525	582287 6062480	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 36,41 ha., galimai taršių teritorijų plotas –0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1500 mm	Išleistuvo vieta – Titnago g.20. Kairysis krantas.		
18	1-55-77 1130257	581890 6062761	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 86,53 ha., galimai taršių teritorijų plotas –0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1000 mm	Išleistuvo vieta – Upės g. 5. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 213,56 km.	574,71	209,77

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

19	1-57-81 1130255	581536 6062914	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 169,51 ha., galimai taršių teritorijų plotas –0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1200 mm	Išleistuvo vieta – Upės g., aukščiau VPU tilto. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 213,2 km.	1053,04	384,36
20	1-59-83 1130253	581534 6062914	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 919,84 ha., galimai taršių teritorijų plotas - 1,829 ha. Abonentai: 7 lentelė 6.1-6.6, 7 punktai	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 2000 mm	Išleistuvo vieta – Upės g., prie VPU tilto. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 213,18 km.	5174,16	1888,57
21	1-28-43 1130305	584120 6063063	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 64,8 ha., galimai taršių teritorijų plotas –0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1000 mm	Išleistuvo vieta – Vileišio g. 4. Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 216,41 km.	380,05	138,72

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“

22	1-61-85 1130249	581243 6062741	I	Upės g. Valymo įrenginiai, įrengti kartu su Narbuto g. paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcijos projektu. Pradėjo veikti 2021 metų pradžioje (valymo įrenginių kodas dar nesuteiktas) Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 84,61 ha., galimai taršių teritorijų plotas - 5,461ha. Abonentai: 7 lentelė 6.1-6.2, 7 punktai	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1200 mm	Išleistuvo vieta – Upės g., prie Green Hall parkelio. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 212,85 km.	518,63	189,3
23	1-80-49 1130389	583936 6062746	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 64,41 ha., galimai taršių teritorijų plotas –0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1000 mm	Išleistuvo vieta – Vileišio g., žemiau Žirmūnų tilto. Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 216,04 km.	340,68	124,35
24	1-65-101 1130239	580807 6061647	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 20,52 ha., galimai taršių teritorijų plotas –0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1000 mm	Išleistuvo vieta – Vytauto g. pradžioje. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 211,52 km.	-126,30	46,1
25	1-73-109 1130237	579947 6062560	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 14,87 ha., galimai taršių teritorijų plotas –0ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 800 mm	Išleistuvo vieta – Birutės g. ties pėsčiųjų tiltu. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 210,18 km.	101,78	37,15

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“

26	1-114-61 1130283	583109 6062115	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 11,8 ha., galimai taršių teritorijų plotas – 0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1600 mm	Išleistuvo vieta – Vrublevskio-Žygimantų gatvių sankryža. Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 215,00 km.	81,53	29,76
27	1-75-111 1130235	579827 6062530	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 208,74 ha., galimai taršių teritorijų plotas - 0,7 ha. Abonentai: 7 lentelė 6.1-6.2, 7 punktai	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 2000 mm	Išleistuvo vieta – Birutės g. ties pėsčiųjų tiltu. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 210,07 km.	1268,14	462,87
28	1-81-123 1130229	579399 6060612	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 45,39 ha., galimai taršių teritorijų plotas – 0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 400 mm	Išleistuvo vieta – Miškinių g. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 207,59 km.	216,03	78,85
29	1-83-135 1130221	579233 6059885	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 173,85 ha., galimai taršių teritorijų plotas - 0,431 ha. Abonentai: 7 lentelė 6.1-6.2, 7 punktai	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1600 mm	Išleistuvo vieta – Prie Lazdynų tiltu. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių(Nemunas) – 206,83 km.	871,75	318,19
30	1-87-144 1130219	579055 6059563	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 41,34 ha., galimai taršių teritorijų plotas - 0,1842 ha. Abonentai: 7 lentelė 6.1, 7 punktai	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 800 mm	Išleistuvo vieta – Žemiau pėsčiųjų tilto, prie ŠEC-3. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 206,46 km.	232,0	84,68

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“

31	1-126-84 1130251	581271 6062639	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 33,59 ha., galimai taršių teritorijų plotas - 0,2225 ha. Abonentai: 7 lentelė 6.1, 7 punktai	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 600 mm	Išleistuvo vieta – Goštauto g., prie Seimo rūmų. Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 212,77 km.	241,86	88,28
32	1-89-161 1130205	576954 6058282	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 15,95 ha., galimai taršių teritorijų plotas – 0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 500 mm	Išleistuvo vieta – Bukčių g. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 202,64 km.	75,43	27,53
33	1-109-163 1130433	576555, 6058560	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo Lazdynėlių, Pažagiškių gatvių, aikštelių, bendras plotas 73,55 ha., galimai taršių teritorijų plotas – 0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 800 mm	Išleistuvo vieta – Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 200,14 km.	363,34	132,62
34	1-93-168 1130203	576358 6060021	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 379,67 ha., galimai taršių teritorijų plotas - 1,224 ha. Abonentai: 7 lentelė 6.1-6.4, 7 punktai	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1500 mm	Išleistuvo vieta – Prie Gariūnų tilto. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 199,81 km.	1978,47	722,14
35	1-97-171 1130199	574981 6060820	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 324,05 ha., galimai taršių teritorijų plotas – 0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 2000 mm	Išleistuvo vieta – Prieš ŠEČ-3. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 198,15 km.	1706,52	622,88

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

36	1-136-100 1130241	581053 6061659	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 80,02 ha., galimai taršių teritorijų plotas – 0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1500 mm	Išleistuvo vieta – Pakalnės gatvės gale. Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 211,73km.	485,02	177,03
37	1-138-118 1130233	579560 6061177	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 10,9 ha., galimai taršių teritorijų plotas – 0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 300 mm	Išleistuvo vieta – Vingio parke. Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 208,16 km.	44,77	16,34
38	1-142-137 1130227	579308 6059795	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 166,76 ha., galimai taršių teritorijų plotas - 0,499 ha. Abonentai: 7 lentelė 6.1-6.2, 7 punktai	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1000 mm	Išleistuvo vieta – Žemiau Lazdynų tilto. Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 206,81 km.	947,34	345,78
39	1-156-147 1130225	579197, 6058928	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 576,82 ha., galimai taršių teritorijų plotas – 17,7835 ha. Abonentai: 7 lentelė 6.1-6.6, 7 punktai	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 2000 mm	Išleistuvo vieta – Vilkpėdės g. tęsinyje. Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 205,79 km.	430,19	157,02
40	1-158-151 1130217	579007, 6058335	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 61,4 ha., galimai taršių teritorijų plotas - 11,072 ha. Abonentai: 7 lentelė 6.1-6.5, 7 punktai	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1800 mm	Išleistuvo vieta – Vilkpėdės g. Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 205,19 km.	3009,01	1098,29

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registru centras“

41	1-160-152 1130215	578552 6058046	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 19,65 ha., galimai taršių teritorijų plotas - 7,77 ha. Abonentai: 7 lentelė 6.1, 7 punktai	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 600 mm	Išleistuvo vieta – Savanorių pr., prie Plaušo teritorijos. Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 204,77 km.	84,71	30,92
42	1-164-155 1130505	578544 6058054	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 12,18 ha., galimai taršių teritorijų plotas – 0,73 ha.	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1000 mm	Išleistuvo vieta – už Savanorių pr. 183 sklypo. Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 203,96km.	457,89	167,13
43	1-164-156 1130397	578079 6057622	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 62,22 ha., galimai taršių teritorijų plotas – 0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1250x700 mm	Išleistuvo vieta – Savanorių pr. 187, už Plaušo teritorijos. Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 204,06 km.	178,68	65,22
44	1-168-159A 1130209	577473 6057734	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 31,11 ha., galimai taršių teritorijų plotas - 26,06 ha. Abonentai: 7 lentelė 6.1-6.2, 7 punktai	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1600 mm	Išleistuvo vieta – Jankiškių g. Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 203,83 km.	334,90	122,24
45	1-166-157 1130507	577898, 6057514	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 56,55 ha., galimai taršių teritorijų plotas – 0,59 ha.	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1600 mm	Išleistuvo vieta – Jankiškių gatvė. Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 203,83 km.	320,05	116,82
46	1-168-159 1130207	577405 6057850	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 28,28 ha., galimai taršių teritorijų plotas – 0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1000 mm	Išleistuvo vieta – Jankiškių g. Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 203,26 km.	575,64	210,11

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

47	1-289-164 1130201	575736 6059171	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 56,13 ha., galimai taršių teritorijų plotas - 1,113 ha. Abonentai: 7 lentelė 6.1-6.3, 7 punktai	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1200 mm	Išleistuvo vieta – Titnago g. 20. Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) –205,60 km.	1994,79	728,1
48	1-170-170 1130399	574977 6060468	I	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 294,45 ha., galimai taršių teritorijų plotas –0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1800x2000 mm	Išleistuvo vieta –Dubliškių g., Gariūnai, aukščiau miesto buitinių nuotekų valyklos. Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) –199,90 km.	321,73	117,43
49	2-32-192 1130371	592478 6062704	II	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 11,86 ha, galimai taršių teritorijų plotas –0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 500 mm	Išleistuvo vieta – Linksmoji g., prie tilto. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Vilnios upės žiočių (Neris) – 16,40 km.	87,67	32
50	2-32-192A 1130367	592407 6062711	II	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 11,86 ha, galimai taršių teritorijų plotas –0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 600 mm	Išleistuvo vieta – Linksmoji g., prie tilto. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Vilnios upės žiočių (Neris) – 16,40 km.	??	??
51	2-38-194 1130365	592363 6062682	II	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 29,51 ha., galimai taršių teritorijų plotas- 2,334 ha. Abonentai: 7 lentelė 6.1-6.2, 7 punktai	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1000 mm	Išleistuvo vieta – Žemiau Linksmosios g. tilto. Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Vilnios upės žiočių (Neris) – 16,23 km.	156,60	57,16

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

52	2-42-195 1130363	591918 6062722	II	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 17,79 ha., galimai taršių teritorijų plotas –0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 500 mm	Išleistuvo vieta – Prie stadiono. Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Vilnios upės žiočių (Neris) – 15,79 km.	100,30	36,61
53	2-76-229 1130509	584589, 6061152	II	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 94,5 ha., galimai taršių teritorijų plotas – 0,26 ha.	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1500 mm	Išleistuvo vieta – prie Zarasų g. tilto. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Vilnios upės žiočių (Neris) – 2,88 km.	476,47	173,91
54	2-56-201 1130359	590992 6062546	II	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 55,88 ha., galimai taršių teritorijų plotas –0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 700 mm	Išleistuvo vieta – Prie Pergalės g. tilto. Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Vilnios upės žiočių (Neris) – 14,54 km.	314,66	114,85
55	2-88-239 1130309	584130 6061178	II	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 43,70 ha., galimai taršių teritorijų plotas –0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1000 mm	Išleistuvo vieta – už sklypo Polocko g. 17 ties pėsčiųjų ir inžinerinių komunikacijų tiltu per Vilnios upę. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Vilnios upės žiočių (Neris) – 2,41 km.	312,63	114,11
56	2-70-210 1130351	589322 6062812	II	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 15,58 ha., galimai taršių teritorijų plotas –0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 600 mm	Išleistuvo vieta – Batoro g., ties geležinkelio viaduku. Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Vilnios upės žiočių (Neris) – 12,42 km.	60,0	21,9

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

57	2-72-211 1130349	588393 6062479	II	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 12,45 ha., galimai taršių teritorijų plotas –0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 300 mm	Išleistuvo vieta –Batoro g. Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Vilnios upės žiočių (Neris) – 10,27 km.	47,92	17,49
58	2-102-231 1130341	584642 6061098	II	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 123,44 ha., galimai taršių teritorijų plotas - 3,027 ha. Abonentai: 7 lentelė 6.1-6.2, 7 punktai	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1500 mm	Išleistuvo vieta – Ties Zarasų tiltu. Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Vilnios upės žiočių (Neris) – 2,85 km.	738,93	269,71
59	2-98-260 1130293	583424 6061073	II	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 12,21 ha., galimai taršių teritorijų plotas –0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 500 mm	Išleistuvo vieta – Aukštaičių-Maironio sankryža. Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Vilnios upės žiočių (Neris) – 1,67 km.	59,81	21,83
60	6-1-340 1130259	582375, 6068700	VI	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 313,06 ha., galimai taršių teritorijų plotas - 0,451 ha. Abonentai: 7 lentelė 6.1-6.2, 7 punktai	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1500 mm	Išleistuvo vieta – Jeruzalės gatvės gale. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki V-2upės žiočių (Neris) – 0,97 km.	2269,73	828,45
61	6-5-339 1130261	582354 6068695	VI	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 25,27 ha., galimai taršių teritorijų plotas –0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 800 mm	Išleistuvo vieta – Jeruzalės gatvės gale. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki (Verkės intako Nr.2) V-2 upės žiočių (Neris) – 0,96 km.	158,41	57,82

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registru centras“

62	5-95-334 1130159	576688 6062929	V	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių valomos Karoliniškių paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose (valymo įrenginio kodas – 3130067), bendras plotas 522,06 ha., galimai taršių teritorijų plotas - 1,6469 ha. Abonentai: 7 lentelė 6.1-6.7, 7 punktai	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 2000x1800 mm	Išleistuvo vieta – Karoliniškių VĮ. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Sudervės upės žiočių (Neris) – 3,93 km.	3118,05	1138,09
63	5-95-355 1130441	577398 6065463	V	Paviršinės nuotekos surenkamos nuo vakarinio Vilniaus aplinkelio, bendras plotas 80,44 ha., galimai taršių teritorijų plotas –0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1400 mm	Išleistuvo vieta – aukščiau Karoliniškių valymo įrenginių. Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Sudervės upės žiočių (Neris) – 6,64 km.	497,26	181,5
64	3-174-287 1130447	574795 6052468	III	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių valomos Vaidotų paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose (valymo įrenginio kodas – 3130061), bendras plotas 47,64 ha., galimai taršių teritorijų plotas –0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1000 mm	Išleistuvo vieta – Graičiūno g. 3, Vaidotų V.Į. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Vokės upės žiočių (Neris) – 17,45 km.	300,36	109,63
65	3-176-288 1130197	573196 6053846	III	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 229,57 ha., galimai taršių teritorijų plotas - 8,615 ha. Abonentai: 7 lentelė 6.1-6.2, 7 punktai	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1500 mm	Išleistuvo vieta- prie seno Gardino kelio tilto. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Vokės upės žiočių (Neris) –14,40 km.	1434,77	523,69

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

66	3-178-289 1130157	572244 6057825	III	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių valomos Liudvinavo paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose (valymo įrenginio kodas – 3130065), bendras plotas 194,35 ha., galimai taršių teritorijų plotas - 28,14 ha. Abonentai: 7 lentelė 6.1-6.10, 7 punktai	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1500 x 500 mm	Išleistuvo vieta – Liudvinavo V.I. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Vokės upės žiočių (Neris) – 8,85 km.	1124,93	410,6
67	3-184-292 1130437	570661 6059256	III	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 23,91 ha., galimai taršių teritorijų plotas –0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 600 mm	Išleistuvo vieta –Grigiškės, Afindevičių g. 20A. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Vokės upės žiočių (Neris) – 4,8 km.	204,33	74,58
68	3-186-298 1130421	570164 6059982	III	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 56,55 ha., galimai taršių teritorijų plotas –0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 600 mm	Išleistuvo vieta –Grigiškės, Kovo 11 g. 21. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Vokės upės žiočių (Neris) – 3,23 km.	147,12	53,7
69	3-202-305 1130423	570057 6060373	III	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 16,22 ha., galimai taršių teritorijų plotas –0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 500 mm	Išleistuvo vieta –Grigiškės, Vilniaus g. 19. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Vokės upės žiočių (Neris) – 2,74 km.	147,12	53,7
70	4-15-320 1130271	582492, 6066381	IV	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 98,58 galimai taršių teritorijų plotas –0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1000 mm	Išleistuvo vieta –Kalvarijų g.187 Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Baltupio (Cedrono) upės žiočių (Neris) – 1,22 km.		

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

71	4-17-326 1130513	582784 6065919	IV	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 83,9 ha., galimai taršių teritorijų plotas – 1,25 ha.	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 600 mm	Išleistuvo vieta – Kalvarijų g. Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Baltupio (Cedrono) upės žiočių (Neris) – 1,64 km.	410,14	149,7
72	7-162-350 1130277	582796 6054891	VII	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 195,54 ha., galimai taršių teritorijų plotas - 0 ha. Abonentai: 7 lentelė 6.1-6.8, 7 punktai	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1600 mm	Išleistuvo vieta – Oro uostas. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Rudaminos upės (Vokės intakas) žiočių (Vokė) – 6,15 km.	3662,14	1336,68
73	8-260-410 1130425	581226 6052461	VIII	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių Salininkuose, bendras plotas 127,74 ha., galimai taršių teritorijų plotas – 0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 1000 mm	Išleistuvo vieta – Kelmijos sodų 46-oji g. esantis griovys įtekantis į Rudaminos upę (dešinysis intakas). Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Rudaminos upės žiočių (Vokė) - 5,55 km.	897,18	327,47
74	11-291-365 1130427	590229 6060013	VIII	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo Bizausko g. gyvenamųjų namų kiemų ir aikštelių, bendras plotas – 23,24 ha, galimai taršių teritorijų plotas – 0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Išleistuvo skersmuo – 1000 mm	Išleistuvo vieta – Bizausko g. 129 esantis griovys, įtekantis į Murlės upelį už 0,72 km. Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Murlės upės žiočių (Vokė upė) 3,35 km.	92,44	33,74

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

75	8-302-347 1130429	585707 6058256	VIII	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo Kalnėnų mikrorajono gatvių, bendras plotas 24,36 ha., galimai taršių teritorijų plotas – 0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Išleistuvo skersmuo - 600 mm	Išleistuvo vieta – Gurių g. 105 A. esantis griovys Pavilnių parke, įteka į Vilnios upę (itekėjimo koordinatės 6060633; 585225), 2,88 km iki Vilnios.Kairysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Vilnios upės žiočių (Neris) 6,97 km.	151,56	55,32
76	8-299-364 1130521	589010, 6058935	VIII	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 25,52 ha., galimai taršių teritorijų plotas – 0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 500 mm	Išleistuvo vieta –589336 6059690, griovys įteka į Nemėžos upelį 2,88 km iki Vilnios. Dešinysis krantas.		
77	10-283-361 1130431	587480 6057801	X	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo Kalnėnų mikrorajono gatvių, bendras plotas 84,41 ha., galimai taršių teritorijų plotas –0 ha. Abonentai: 7 lentelė 7 punktas	Išleistuvo skersmuo -600 mm	Išleistuvo vieta – Juodupio g. laukuose esantis melioracijos griovys, įtekantis į Nemėžos upelį už 1,10 km. Dešinysis krantas. Išleistuvo atstumas iki Nemėžos upės žiočių (Rudamina) 10,06 km.	120,36	43,93
78	10-303-360 1130517	587471 6057835	X	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 38,84 ha., galimai taršių teritorijų plotas – 0 ha. Abonentai: 7 lentelė	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 500 mm	Išleistuvo vieta – Lyvių g.2 Melioracijos griovys, įtekantis į Nemėžos upelį 1,0 km. Dešinysis krantas		
79	12-278-356 1130519	575219, 6064962	XII	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 18,7 ha., galimai taršių teritorijų plotas – 0 ha. Abonentai: 7 lentelė	Išleistuvo skersmuo - 600 mm	Išleistuvo vieta – I. Labutytės g.1 (575219 6064962). Kairysis krantas.		

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“

80	12-277-357 1130501	575223, 6064937	XII	Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo gatvių, aikštelių, bendras plotas 20,2 ha., galimai taršių teritorijų plotas – 0 ha. Abonentai: 7 lentelė	Krantinis; Išleistuvo skersmuo – 500 mm	Išleistuvo vieta – Piliavos g.3 (575223 6064937). Dešinysis krantas.		
----	-----------------------	--------------------	-----	---	---	--	--	--

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“

4 lentelė. Į gamtinę aplinką planuojamų išleisti nuotekų užterštumas.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias pageidaujamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką								Numatomas valymo efektyvumas, %
		mom., mg/l	vidut., mg/l	t/metus	DLK mom., mg/l	Pageidaujama LK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	Pageidaujama LK vidut., mg/l	DLT paros, t/d.	Pageidaujama LT paros, t/d.	DLT metų, t/m.	Pageidaujama LT metų, t/m.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Skendinčios medžiagos				50		30						85
	Naftos produktai				7		5						95
	BDS ₇				34		23						Nevaloma
2	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
3	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
4	Skendinčios medžiagos				50		30						70
	Naftos produktai				7		5						95
	BDS ₇				34		23						Nevaloma
5	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
6	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
7	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

8	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
	Skendinčios medžiagos				50		30						
9	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
	Skendinčios medžiagos				50		30						
10	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
	Skendinčios medžiagos				50		30						
11	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
	Skendinčios medžiagos				50		30						
12	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
	Skendinčios medžiagos				50		30						
13	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
	Skendinčios medžiagos				50		30						
14	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
	Skendinčios medžiagos				50		30						
15	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
	Skendinčios medžiagos				50		30						
16	Skendinčios medžiagos				50		30						

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
	Chloridai				2000		1000						
17	Skandinčios medžiagos				50		30						70
	Naftos produktai				7		5						95
	BDS ₇				34		23						Nevaloma
18	Skandinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
19	Skandinčios medžiagos				50		30						70
	Naftos produktai				7		5						95
	BDS ₇				34		23						Nevaloma
20	Skandinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
21	Skandinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
22	Skandinčios medžiagos				50		30						95
	Naftos produktai				7		5						95
	BDS ₇				34		23						Nevaloma
23	Skandinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
24	Skandinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

25	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
26	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
27	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
28	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
29	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
30	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
31	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
32	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
33	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

34	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
35	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
36	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
37	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
38	Skendinčios medžiagos				50		30						90
	Naftos produktai				7		5						89
	BDS ₇				34		23						Nevaloma
39	Skendinčios medžiagos				50		30						90
	Naftos produktai				7		5						89
	BDS ₇				34		23						Nevaloma
40	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
41	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
42	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

43	Skandinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
44	Skandinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
45	Skandinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
46	Skandinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
47	Skandinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
48	Skandinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
49	Skandinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
50	Skandinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
51	Skandinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

52	Skandinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
53	Skandinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
54	Skandinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
55	Skandinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
56	Skandinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
57	Skandinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
58	Skandinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
59	Skandinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
60	Skandinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

61	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
62	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
63	Skendinčios medžiagos				50		30						50
	Naftos produktai				7		5						66
	BDS ₇				34		23						Nevaloma
64	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
65	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
66	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
67	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
68	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
69	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

70	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
71	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
72	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
73	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
74	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
75	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
76	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
77	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
78	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registru centras“

79	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						
80	Skendinčios medžiagos				50		30						Nevaloma
	Naftos produktai				7		5						
	BDS ₇				34		23						

5 lentelė. Objekte / įrenginyje naudojamos nuotekų kiekio ir taršos mažinimo priemonės.

Eil. Nr.	Nuotekų šaltinis / išleistuvas	Priemonės ir jos paskirties aprašymas	Įdiegimo data	Priemonės projektinės savybės		
				rodiklis	mato vnt.	reikšmė
1	2	3	4	5	6	7
1	1 1-7-1	Verkių paviršinių nuotekų valymo įrenginiai (Sėsdintuvas) kodas – 3130063 Paskirtis - pašalinti iš paviršinių nuotekų naftos produktus ir skendinčias medžiagas.	1994 m. - valymo įrenginių įdiegimas, 2014 m. - paviršinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija (naftos gaudyklų kapitalinis remontas ir baseinų eksploatacinių savybių gerinimo darbai)	Projektinis našumas	m ³ /m	146000
					m ³ /d	400
					l/s	4,6
				Valymo efektyvumas	%	85 (skendinčios medžiagos) 95 (naftos produktai)
2	4 1-33-9	Neries/Kareivių g. paviršinių nuotekų valymo įrenginiai kodas – 1130323 Paskirtis - pašalinti iš paviršinių nuotekų naftos produktus ir skendinčias medžiagas.	2021 m. . PNT rekonstrukcija ir LNVĮ statyba	Projektinis našumas	m ³ /m	237480
					m ³ /d	650
					l/s	7,5
				Valymo efektyvumas	%	70 (skendinčios medžiagos) 95 (naftos produktai)
3	17 1-270-68	Upės g. paviršinių nuotekų valymo įrenginiai kodas – 3130207	2026 m.	Projektinis našumas	m ³ /m	19905
					m ³ /d	54,5

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registru centras“

		Paskirtis - pašalinti iš paviršinių nuotekų naftos produktus ir skendinčias medžiagas.			l/s	0,63
				Valymo efektyvumas	%	70 (skendinčios medžiagos)
						95 (naftos produktai)
4	19 1-57-81	Konstitucijos pr. paviršinių nuotekų valymo įrenginiai kodas – 1130255 Paskirtis - pašalinti iš paviršinių nuotekų naftos produktus.	2021 m. PNT rekonstrukcija ir LNVĮ statyba	Projektinis našumas	m ³ /m	22075200
					m ³ /d	60480
					l/s	700
				Valymo efektyvumas	%	70 (skendinčios medžiagos)
						95 (naftos produktai)
5	22 1-61-85	Paviršinių nuotekų nuo T. Narbuto g. valymo įrenginys (naftos gaudyklė), kodas - 1130249 Paskirtis - pašalinti iš paviršinių nuotekų naftos produktus.	2020 m. PNT rekonstrukcija ir LNVĮ statyba	Projektinis našumas	m ³ /m	22075200
					m ³ /d	60480
					l/s	700
				Valymo efektyvumas	%	(skendinčios medžiagos)
						95 (naftos produktai)
6	38 1-142-137	Savanorių ir Giraitės paviršinių nuotekų valymo įrenginiai kodas – 1130227 Paskirtis - pašalinti iš paviršinių nuotekų naftos produktus ir skendinčias medžiagas.	2022 m. PNT rekonstrukcija ir LNVĮ statyba	Projektinis našumas	m ³ /m	67690
					m ³ /d	186
					l/s	2,2
				Valymo efektyvumas	%	90 (skendinčios medžiagos)
						89 (naftos produktai)
7	39 1-156-147	Vilkpėdės paviršinių nuotekų valymo įrenginiai kodas – 1130225 Paskirtis - pašalinti iš paviršinių nuotekų naftos produktus ir skendinčias medžiagas.	2023 m. PNT rekonstrukcija ir LNVĮ statyba	Projektinis našumas	m ³ /m	67690
					m ³ /d	680
					l/s	7,9
				Valymo efektyvumas	%	90 (skendinčios medžiagos)
						89 (naftos produktai)
8	63 5-95-334	Karoliniškių paviršinių nuotekų valymo įrenginiai(U2EFA6A naftos produktų skirtuvas su	1985 m. 2019 m. Atlikta įrenginių renovacija	Projektinis našumas	m ³ /m	70956000
					m ³ /d	194400
					l/s	2250

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“

	smėlio/purvo nusodintuvu su koalescenciniu filtru ir automatiniu avariniu uždoriu) kodas – 3130067 Paskirtis - pašalinti iš paviršinių nuotekų naftos produktus ir skendinčias medžiagas.		Valymo efektyvumas	%	50 (skendinčios medžiagos) 66 (naftos produktai)
--	---	--	--------------------	---	---

6 lentelė. Pramonės įmonių ir kitų abonentų, iš kurių planuojama priimti nuotekas sąrašas ir planuojamų priimti nuotekų savybės.

Lentelė nepildoma, nes įmonė nevykdo ir neplanuoja vykdyti buitinių nuotekų tvarkymo veiklos, priimti buitines nuotekas iš abonentų.

7 lentelė. Pramonės įmonių ir kitų abonentų, iš kurių planuojama priimti paviršines nuotekas, sąrašas ir planuojamų priimti nuotekų savybės.

Išleistuvai Nr. 1, 1-7-1							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				
Nr.		tūkst. m ³ /m.	Teršalai	LK mom., mg/l	LK vid., mg/l	LT paros, t/d.	LT metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	Circle K Lietuva, UAB (Baltupio g. 10)	1,27	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.2.	Baltijos autoremontas, UAB (Ateities g. 10)	2,16	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.3	Viada LT, UAB (Ateities g. 17B, Vilnius)	1,08	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“

7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	744,01	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	748,52	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 2, 1-6-13							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.			Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	ORLEN Baltics Retail, AB (O. Milašiaus g. 31/18)	1,47	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	202,48	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	203,95	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 3, 1-6-13a							

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“

Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonentų	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonentų nuotekomis				
Nr.		tūkst. m ³ /m.	Teršalai	LK mom., mg/l	LK vid., mg/l	LT paros, t/d.	LT metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					
6.2.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:						
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):						
Išleistuvas Nr. 4, 1-33-9							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonentų	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonentų nuotekomis				
Nr.		tūkst. m ³ /m.	Teršalai	LK mom., mg/l	LK vid., mg/l	LT paros, t/d.	LT metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.		1,22	Skendinės medžiagos	50	30		

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“

	Circle K Lietuva, UAB (Kareivių g. 3, Vilnius)		Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.2.	Circle K Lietuva, UAB (Kareivių g. 13)	2,09	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.3.	Neste Lietuva, UAB (Žirmūnų g. 68B, Vilnius)	0,56	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	86,98	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	90,85	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	57,5	28,75		
Išleistuvai Nr. 5, 1-8-14							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom., mg/l	LK vid., mg/l	LT paros, t/d.	LT metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	Viada LT, UAB (Nemenčinės pl. 5, Vilnius)	0,66	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.2.	Baltic Petroleum, UAB (Antakalnio g. 128)	1,33	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registru centras“

7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	3,87	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	5,86	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		

Išleistuvai Nr. 6, 1-39-17

Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m ³ /m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.		-					
6.2.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:		Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):		Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		

Išleistuvai Nr. 7, 1-10-18

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registru centras“

Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					
6.2.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	32,77	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	32,77	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 8, 1-41-19							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

6.2.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	75,75	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	75,75	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvas Nr. 9, 1-12-20							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				
Nr.		Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,	
			mg/l	mg/l	t/d.	t/m.	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					
6.2.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų	0,85	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“

	kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:						
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	0,85	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 10, 1-43-30							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	Neste Lietuva, UAB (Žirmūnų g. 54C, Vilnius)	0,23	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	28,92	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	29,15	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 11, 1-45-40							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registru centras“

Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					
6.2.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	11,57	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	11,57	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 12, 1-16-23							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					
6.2.	-	-					

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registru centras“

7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	75,66	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	75,66	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 13, 1-47-50							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom., mg/l	LK vid., mg/l	LT paros, t/d.	LT metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	ORLEN Baltics Retail, AB (Žirmūnų g. 1T)	0,69	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.2.	Baltic Petroleum, UAB (Rinktinės g. 59)	1,46	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.3.	Circle K Lietuva, UAB (Sporto g. 16A)	2,43	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų	90,55	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

	paviršinių nuotekų duomenys:						
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	95,13	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 14, 1-49-58							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					
6.2.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	21,39	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	21,39	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 15, 1-20-33							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuoteku kiekis.	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“

Nr.		kurį numatoma priimti iš abonentų					
		tūkst. m ³ /m.	Teršalai	LK mom., mg/l	LK vid., mg/l	LT paros, t/d.	LT metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					
6.2.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	43,43	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	43,43	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 16, 1-53-66							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m ³ /m.	Teršalai	LK mom., mg/l	LK vid., mg/l	LT paros, t/d.	LT metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“

6.1.	-	-					
6.2.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	36,24	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	36,24	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 17, 1-270-78							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m ³ /m.	Teršalai	LK mom., mg/l	LK vid., mg/l	LT paros, t/d.	LT metinė, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					
6.2.	-	-					

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

Išleistuvai Nr. 18, 1-55-77							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					
6.2.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	49,33	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	49,33	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 19, 1-57-81							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis,	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registru centras“

		kurį numatoma priimti iš abonento					
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom., mg/l	LK vid., mg/l	LT paros, t/d.	LT metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	Emsi, UAB (Laisvės pr. 80B)	0,8	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.2.	Viada LT, UAB (Ozo g. 12, Vilnius)	2,29	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	340,82	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	343,91	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 20, 1-59-83							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom., mg/l	LK vid., mg/l	LT paros, t/d.	LT metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	ORLEN Baltics Retail, AB (Ukmergės g. 319)	1,27	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.2.		2,38	Skendinčios medžiagos	50	30		

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“

	Moller Auto, UAB (Laisvės pr. 127, Vilnius)		Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.3.	Moller Auto, UAB (Laisvės pr. 127, Vilnius)	0,18	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.4.	Moller Auto Keturi žiedai, UAB (Ukmergės g. 252, Vilnius)	3,11	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.5.	Circle K Lietuva, UAB (Ukmergės g. 231)	1,85	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.6.	Circle K Lietuva, UAB (Geležinio Vilko g. 39, Vilnius)	1,38	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.7.	Circle K Lietuva, UAB (Geležinio Vilko g. 4, Vilnius)	1	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.8.	Circle K Lietuva, UAB (P. Žadeikos g. 1A, Vilnius)	1,1	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.9.	Neste Lietuva, UAB (Geležinio Vilko g. 63, Vilnius)	0,86	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.10.	Neste Lietuva, UAB (S. Stanevičiaus g. 3, Vilnius)	0,48	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.11.	Neste Lietuva, UAB (Geležinio Vilko g. 37)	0,15	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų	581,5	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“

	paviršinių nuotekų duomenys:						
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	595,26	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 21, 1-28-43							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					
6.2.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	14,61	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	14,61	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 22, 1-61-85							

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“

Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abontai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	Viada LT, UAB (Saltoniškių g. 12, Vilnius)	0,86	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	73,68	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	74,54	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 23, 1-80-49							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abontai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“

6.2.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	91,74	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimtų nuotekų duomenys):	91,74	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 24, 1-65-101							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					
6.2.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų	15,55	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registru centras“

	paviršinių nuotekų duomenys:						
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	15,55	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvas Nr. 25, 1-73-109							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.			Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.2.			Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	1,97	Skendinčiosmedžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	1,97	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvas Nr. 26, 1-114-61							

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“

Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					
6.2.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	5,96	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	5,96	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 27, 1-75-111							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

6.1.	Circle K Lietuva, UAB (Laisvės pr. 43C)	1,38	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	151,56	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	150,18	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 28, 1-81-123							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				
Nr.			Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	Neste Lietuva, UAB (Parodų g. 1A, Vilnius)	0,77	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	51,97	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų	52,74	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

	priimti nuotekų duomenys):						
Išleistuvas Nr. 29, 1-83-135							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	Viada LT, UAB (Laisvės pr. 8, Vilnius)	1,04	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.2.	Neste Lietuva, UAB (Architektų g. 130)	0,15	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.3.	UAB "Fakto" autocentras (Laisvės pr. 3A)	1,66	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	34,35	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	37,2	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvas Nr. 30, 1-87-144							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registru centras“

Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom., mg/l	LK vid., mg/l	LT paros, t/d.	LT metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					
6.2.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	22,51	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	22,51	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 31, 1-126-84							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom., mg/l	LK vid., mg/l	LT paros, t/d.	LT metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	Circle K Lietuva, UAB (A. Goštauto g. 13, Vilnius)	1,13	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.		59,25	Skendinčios medžiagos	50	30		

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“

	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:		Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	60,38	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 32, 1-89-161							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m ³ /m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.			Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.2.			Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.3.			Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.4.			Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų		Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	57,5	28,75		

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“

	kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:						
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):		Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvas Nr. 33, 1-109-163							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					
6.2.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:		Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):		Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvas Nr. 34, 1-93-168							

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registru centras“

Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	Circle K Lietuva, UAB (A. P. Kavoliuko g. 32A, Vilnius)	1,42	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.2.	Circle K Lietuva, UAB (Oslo g. 12)	0,6	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.3.	Neste Lietuva, UAB (Erfurto g. 41, Vilnius)	1,55	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	196,41	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	199,98	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 35, 1-97-171							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	Neste Lietuva, UAB (Pilaitės pr. 27)	0,54	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	91,14	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	91,68	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 36, 1-136-100							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.			Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.2.			Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų	81,03	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registru centras“

	paviršinių nuotekų duomenys:						
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	81,03	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvas Nr. 37, 1-138-118							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.			Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.2.			Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:		Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):		Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvas Nr. 38, 1-142-137							

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				
Nr.		tūkst. m ³ /m.	Teršalai	LK mom., mg/l	LK vid., mg/l	LT paros, t/d.	LT metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	Prime Auto, UAB (Dariaus ir Girėno g. 15)	2,08	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.2.	Emsi, UAB (Liepkalnio g. 112A)	1,8	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.3.	Baltic Petroleum, UAB (Gerosios Vilties g. 33)	0,97	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.4.	UAB "Fakto" autocentras (Laisvės pr. 1)	2,71	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.5	Viada LT, UAB (Kauno g. 45, Vilnius)	1,23	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.6	Baltic Petroleum, UAB (Gerosios Vilties g. 33)	0,97	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.7	Circle K Lietuva, UAB (Geležinio Vilko g. 2A)	1,13	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų	183,72	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registru centras“

	paviršinių nuotekų duomenys:						
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	194,61	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvas Nr. 39, 1-156-147							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				
Nr.			Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
		tūkst. m3/m.		mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	Viada LT, UAB (Dariaus ir Girėno g. 30A, Vilnius)	1,13	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.2.	Baltic Petroleum, UAB (Savanorių pr. 121)	1,2	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.3.	Circle K Lietuva, UAB (Eišiškių pl. 11, Vilnius)	2,61	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.4.	Circle K Lietuva, UAB (Savanorių pr. 118, Vilnius)	1,08	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.5.	Circle K Lietuva, UAB (Savanorių pr. 119A, Vilnius)	0,9	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.6.	Circle K Lietuva, UAB (Prūsų g. 26A)	3,56	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registru centras“

6.7.	Neste Lietuva, UAB (Dariaus ir Girėno g. 17)	0,35	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.8	Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai (Rodūnios kelias 2)	102,92	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	407,3	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	521,05	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvas Nr. 40, 1-158-151							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.			Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.2.	-	-	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytu	77,45	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

	kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:						
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	77,45	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvas Nr. 41, 1-160-152							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				
Nr.			Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
		tūkst. m3/m.		mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	DS Smith Packaging Lithuania, UAB (Savanorių pr. 183, Vilnius)	18,47	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	67,36	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	85,83	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvas Nr. 42, 1-164-155							
Abonentas		Didžiausias nuotekų kiekis, kuri	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registru centras“

		numatoma priimti iš abonento					
		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom., mg/l	LK vid., mg/l	LT paros, t/d.	LT metinė, t/m.
2	3	4	5	6	7	8	
Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:							
Uždaroji akcinė bendrovė "NESTE LIETUVA"Savanorių pr. 187D, Vilnius	0,65	Skendinčios medžiagos	50	30			
		Naftos produktai	7	5			
		BDS7	34	23			
Uždaroji akcinė bendrovė "VAATC" Sausupio g. 9	1,37	Skendinčios medžiagos	50	30			
		Naftos produktai	7	5			
		BDS7	34	23			
Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	136,96	Skendinčios medžiagos	50	30			
		Naftos produktai	7	5			
		BDS7	34	23			
Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	138,98	Skendinčios medžiagos	50	30			
		Naftos produktai	7	5			
		BDS7	34	23			
Išleistuvai Nr. 43, 1-164-156							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.2.	-	-	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	7,1	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	7,1	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 44, 1-168-159a							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.2.	-	-	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	258,4	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytu	258,4	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“

	abonentų numatomų priimtų nuotekų duomenys):		BDS7	34	23		
Išleistuvas Nr. 45, 1-166-157							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonentų	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	Neste Lietuva, UAB (Savanorių pr. 220A)	0,9	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	24,49	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimtų nuotekų duomenys):	25,39	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvas Nr. 46, 1-168-159							
Abonentas		Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
2		3	4	5	6	7	8

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registru centras“

Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:							
-	-						
-	-						
Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	258,4	Skendinčios medžiagos	50	30			
		Naftos produktai	7	5			
		BDS7	34	23			
Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	258,4	Skendinčios medžiagos	50	30			
		Naftos produktai	7	5			
		BDS7	34	23			
Išleistuvai Nr. 47, 1-289-164							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m ³ /m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	Circle K Lietuva, UAB (Gariūnų g. 45)	0,66	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	26,55	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.		30,4	Skendinčios medžiagos	50	30		

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“

	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):		Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 48, 1-170-170							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1		2	3	4	5	6	7
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	Smurfit Westrock Baltic, UAB (Savanorių pr. 247A)	15,16	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.2.	UAB "Energesman" (Jočionių g. 13, Vilnius)	20,36	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.3.	Toksika, UAB (Kuro g. 15)	3,19	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	286,73	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	325,44	Skendinčiosmedžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 49, 2-32-192							

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registru centras“

Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonentų	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					
6.2.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	10,14	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	10,14	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 50, 2-32-192a							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

6.2.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	10,14	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	10,14	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 51, 2-38-194							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m ³ /m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.2.	-	-	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų	5,31	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

	paviršinių nuotekų duomenys:						
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	5,31	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 52, 2-42-195							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					
6.2.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	11,97	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	11,97	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 53, 2-76-229							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis,	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registru centras“

Nr.		kurių numatoma priimti iš abonento					
		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom., mg/l	LK vid., mg/l	LT paros, t/d.	LT metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	Viada LT, UAB (Olandų g. 57, Vilnius)	1,29					
6.2.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	17,87	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	19,16	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 54, 2-56-201							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurių numatoma priimti iš abonento	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom., mg/l	LK vid., mg/l	LT paros, t/d.	LT metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

6.2.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	27,42	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	27,42	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvas Nr. 55, 2-88-239							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					
6.2.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų	9,59	Skendinčiosmedžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

	paviršinių nuotekų duomenys:						
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	9,59	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 56, 2-70-210							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					
6.2.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:		Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):		Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 57, 2-72-211							

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“

Eil.	Abonentas			Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonentų	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis					
Nr.				tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,		LT metinė,
						mg/l	mg/l	t/d.	t/m.	
1	2			3	4	5	6	7	8	
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:									
6.1.	-			-						
6.2.	-			-						
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:				Skendinčios medžiagos	50	30			
					Naftos produktai	7	5			
					BDS7	34	23			
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):				Skendinčios medžiagos	50	30			
					Naftos produktai	7	5			
					BDS7	34	23			
Išleistuvai Nr. 58, 2-102-231										
Eil.	Abonentas		Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis						
tūkst. m3/m.			Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,			
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.			
1	2		3	4	5	6	7	8		
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:									
6.1.			0,69	Skendinčiosmedžiagos	50	30				

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

	Baltic Petroleum, UAB (Manufaktūrų g. 6)		Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.2.	Neste Lietuva, UAB (Subačiaus g. 64)	0,7	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	96,08	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	97,47	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvas Nr. 59, 2-98-260							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m ³ /m.	Teršalai	LK mom., mg/l	LK vid., mg/l	LT paros, t/d.	LT metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					
6.2.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų	2,59	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

	paviršinių nuotekų duomenys:						
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	2,59	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 60, 6-1-340							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	Neste Lietuva, UAB (Molėtų pl. 8, Vilnius)	1,13	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	232,48	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	233,61	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 61, 6-5-339							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					
6.2.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	11,4	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	11,4	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 62, 5-95-334							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,	
			mg/l	mg/l	t/d.	t/m.	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	Viada LT, UAB (Pilaitės pr. 28, Vilnius)	0,42	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.2.		1,21	Skendinčios medžiagos	50	30		

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

	Viada LT, UAB (Pilaitės pr. 13, Vilnius)		Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.3.	Circle K Lietuva, UAB (Talino g. 2B, Vilnius)	1,75	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.4.	Circle K Lietuva, UAB (Talino g. 2A, Vilnius)	0,56	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.5.	Neste Lietuva, UAB (Rygos g. 2, Vilnius)	0,89	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.6.	Neste Lietuva, UAB (Justiniškių g. 14B)	0,45	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.7.	Neste Lietuva, UAB (Talino g. 2C)	0,67	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	329, 0	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	334,95	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 63, 5-95-355							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“

Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,	
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:							
6.1.	-	-						
6.2.	-	-						
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:		Skendinčios medžiagos	50	30			
			Naftos produktai	7	5			
			BDS7	34	23			
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):		Skendinčios medžiagos	50	30			
			Naftos produktai	7	5			
			BDS7	34	23			
Išleistuvas Nr. 64, 3-174-287								
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis					
Nr.			tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
					mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8	
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:							
6.1.	VAATC, UAB (V. A. Graičiūno g. 36C)	1,31	Skendinčios medžiagos	50	30			
			Naftos produktai	7	5			
			BDS7	34	23			
6.2.	VAATC, UAB (V. A. Graičiūno g. 36D)	23,3	Skendinčios medžiagos	50	30			
			Naftos produktai	7	5			

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“

			BDS7	34	23		
			Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	124,32	BDS7	34	23		
			Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	148,93					
Išleistuvai Nr. 65, 3-176-288							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom., mg/l	LK vid., mg/l	LT paros, t/d.	LT metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	Dujų balionų pildymo centras, UAB (V. A. Graičiūno g. 20A)	1,68	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.2.	Emsi, UAB (Kirtimų g. 33)	0,3	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.3.	UAB LITAMILK (Kirtimų g. 49A, Vilnius)	7,92	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	479,44	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registru centras“

8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	489,34	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 66, 3-178-289							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	Viada LT, UAB (Kirtimų g. 29, Vilnius)	2,59	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	449,3	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	57,5	28,75		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	451,89	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 67, 3-184-292							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registru centras“

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	Viada LT, UAB (Kovo 11-osios g. 75, Grigiškės)	1,14	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	11,1	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	12,24	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 68, 3-186-298							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	6,45	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų	6,45	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

	priimti nuotekų duomenys):						
Išleistuvas Nr. 69, 3-202-305							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1		2	3	4	5	6	7
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:		Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):		Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvas Nr. 70, 4-19-321							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1		2	3	4	5	6	7
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registru centras“

6.1.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	-	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):		Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 71, 4-17-326							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m ³ /m.	Teršalai	LK mom., mg/l	LK vid., mg/l	LT paros, t/d.	LT metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	Baltic Petroleum, UAB (Kalvarijų g. 161A)	1,66	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.2.	VAATC, UAB (Jono Kazlausko g. 1A)	1,57	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	32,83	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registru centras“

8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	36,06	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 72, 7-162-350							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	Baltic Petroleum, UAB (Metalų g. 4B)	1,32	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.2.	Žalvaris, UAB (Geologų g. 4)	5,42	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.3.	Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai (Rodūnios kelias 2)	102,92	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
6.4.	Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai (Rodūnios kelias 2B)	687,56	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	765,61	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų	1562,83	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

	abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):		BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 73, 8-260-410							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom., mg/l	LK vid., mg/l	LT paros, t/d.	LT metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					
6.2.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:		Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):		Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 74, 11-291-365							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom., mg/l	LK vid., mg/l	LT paros, t/d.	LT metinė, t/m.

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registru centras“

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					
6.2.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:		Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):		Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 75, 8-302-347							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.			Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					
6.2.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6		Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registru centras“

	eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:		BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):		Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvus Nr. 76, 8-299-364							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom.,	LK vid.,	LT paros,	LT metinė,
				mg/l	mg/l	t/d.	t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	-	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	-	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvus Nr. 77, 10-283-361							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis,	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registru centras“

		kurį numatoma priimti iš abonento					
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom., mg/l	LK vid., mg/l	LT paros, t/d.	LT metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	-	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	-	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvas Nr. 78, 10-303-360							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom., mg/l	LK vid., mg/l	LT paros, t/d.	LT metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6	-	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

	eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:		BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	-	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 79, 12-278-356							
Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis				
Nr.		tūkst. m3/m.	Teršalai	LK mom., mg/l	LK vid., mg/l	LT paros, t/d.	LT metinė, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	-	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	-	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
Išleistuvai Nr. 80, 12-277-357							

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

Eil.	Abonentas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonto	Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonto nuotekomis				
Nr.		tūkst. m ³ /m.	Teršalai	LK mom., mg/l	LK vid., mg/l	LT paros, t/d.	LT metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:						
6.1.	-	-					
7.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:	-	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		
8.	Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):	-	Skendinčios medžiagos	50	30		
			Naftos produktai	7	5		
			BDS7	34	23		

Pastabos:

¹ – numeracija tęsiama nuo paskutinio abonto numerio, nurodyto 6 lentelėje;

² – nurodomi teršalai, kurių išleidimui pagal galiojančius teisės aktus paviršinėms nuotekoms tvarkyti reikalingas leidimas.

III. PARAIŠKOS PRIEDAI, KITA PAGAL TAISYKLES REIKALAUJAMA INFORMACIJA IR DUOMENYS

1. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa;
2. Valstybės rinkliavos už taršos leidimo gavimą apmokėjimo išrašas;
3. Šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo 2008-10-07 sutartis Nr. KB-354 A;
4. Verkių paviršinių nuotekų valymo įrenginių (Sėsdintuvas) dokumentai(eksploatavimo taisyklės, reglamentai, schemas, įrenginių įregistravimo Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke išrašas ir kt.);
5. Kareivių g. paviršinių nuotekų valymo įrenginių dokumentai(eksploatavimo taisyklės, reglamentai, schemas, įrenginių įregistravimo Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke išrašas ir kt.);
6. Upės g. paviršinių nuotekų valymo įrenginių dokumentai(eksploatavimo taisyklės, reglamentai, schemas, įrenginių įregistravimo Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke išrašas ir kt.);
7. Konstitucijos pr. paviršinių nuotekų valymo įrenginių dokumentai(eksploatavimo taisyklės, reglamentai, schemas, įrenginių įregistravimo Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke išrašas ir kt.);
8. Narbuto g. baseino valymo įrenginių Upės g. prie Green Hall parkelio (sėsdintuvas ir naftos gaudyklė) dokumentai(eksploatavimo taisyklės, reglamentai, schemas, įrenginių įregistravimo Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke išrašas ir kt.);
9. Savanorių ir Giraitės paviršinių nuotekų valymo įrenginių dokumentai(eksploatavimo taisyklės, reglamentai, schemas, įrenginių įregistravimo Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke išrašas ir kt.);
10. Vilkpėdės paviršinių nuotekų valymo įrenginių dokumentai(eksploatavimo taisyklės, reglamentai, schemas, įrenginių įregistravimo Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke išrašas ir kt.);
11. Karoliniškių paviršinių nuotekų valymo įrenginių (sėsdintuvas ir naftos gaudyklės) dokumentai(eksploatavimo taisyklės, reglamentai, schemas, įrenginių įregistravimo Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke išrašas ir kt.);
12. Vamzdžių uždorių techniniai aprašymai;
13. Vaidotų valymo įrenginių defektinis aktas;
14. Liudvinavo valymo įrenginių defektinis aktas;
15. T. Narbuto valyklos PŪV PAV išvada;
16. Karoliniškių valyklos PŪV PAV išvada;
17. Nafta užteršto grunto ir vandens tvarkymo paslaugų sutartis Nr. ST-25-0192
18. Debitų skaičiuoklė nuo išleistuvų baseinų plotų.

Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VI „Registru centras“

DEKLARACIJA

Teikiu paraišką gauti / pakeisti Taršos leidimą.

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, pilna ir tiksli.

Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos arba jos dalies kopiją, išskyrus informaciją, kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, pateiktų tretiesiems asmenims.

Parašas: _____
(veiklos vykdytojo arba jo įgalioto asmens)

Data: 2026-08-19

Direktorius Jonas Davidavičius

(pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos)