

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
2 priedas

**PARAIŠKA
GAUTI AR PAKEISTI TARŠOS LEIDIMĄ**

1	8	1	7	0	5	4	8	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio (-ių asmens (-ų) kodas (-ai))

**UAB „VAATC“ Lvivo g. 89-75, LT- 08104, Vilnius, tel.: (8~5) 213 03 97,
faks.: (8~5) 233 32 54, el. paštas: info@vaatc.lt**

(Ūkinės veiklos vykdytojo (-ų), teikiančio (-ių) paraišką, pavadinimas (-ai), buveinės adresas (-ai), tel. Nr.,
el. paštas (-ai))

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Gerseniškių g. 5, Ukmergė

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

Taisyklių 1 priedo 3.1 punktas – apdorojamos atliekos ir vykdoma veikla, kuriai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528, 1 priede nurodytoms veikloms nereikia leidimo

(kokius kriterijus pagal Taisyklių 1 priedą atitinka įrenginys)

**UAB „VAATC“ aplinkosaugos specialistas Marius Banaitis
Tel.: 8~5 210 42 54, 8~652 09990, faks.: 8~5 233 32 54, el. paštas: mariusb@vaatc.lt**

(kontaktinio (-ių) asmens (-ų) duomenys, tel. Nr., el. paštas (-ai))

2026-09-17

(paraiškos užpildymo data)

BENDROJI PARAIŠKOS DALIS

1. Informacija apie įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis), jame vykdomą ir numatomą vykdyti veiklą:

Veiklos vykdytojas - UAB „VAATC“, įmonės kodas 181705485, Lvivo g. 89-75, LT- 08104, Vilnius.

Įrenginio pavadinimas ir adresas - didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė (toliau - DGASA) Gerseniškių g. 5, Ukmergė, Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr.

Įrenginyje, vykdoma veikla – nepavojingųjų ir pavojingųjų atliekų, kurių negalima surinkti kartu su mišriomis komunalinėmis atliekomis, priėmimas, laikinasis laikymas, surinktų atliekų perdavimas atliekų tvarkytojams, taip pat (planuojama, įgyvendinus PAV atrankoje nurodytą pajėgumų didinimą) atliekų paruošimas pakartotiniam naudojimui.

Kontaktinio asmens duomenys – aplinkosaugos specialistas Marius Banaitis, tel.: (+370) 652 09990, el. paštas: marius.banaitis@vaatc.lt.

2. Trumpa aprašomoji informacija apie visus toje vietoje (ar keliuose vietose, jei leidimo prašoma vienos savivaldybės teritorijoje esantiems keliems įrenginiams) to paties veiklos vykdytojo eksploatuojamus ir (ar) planuojamus eksploatuoti įrenginius, galinčius sukelti teršalų išmetimą ar išleidimą, nurodant įrenginių techninius parametrus neatsižvelgiant, ar įrenginiai atitinka Taisyklių 4.3 papunktį

Ukmergės r. sav. teritorijoje UAB „VAATC“ kitų įrenginių, galinčių sukelti teršalų išmetimą ar išleidimą, neeksploatuoja ir neplanuoja eksploatuoti – Gerseniškių g. 5, Ukmergė, yra vienintelis bendrovės eksploatuojamas objektas šios savivaldybės teritorijoje.

3. Planuojamo eksploatuoti įrenginio ar įrenginių projektinis pajėgumas pagal Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus, išsamus įrenginyje ar įrenginiuose vykdomos ir planuojamos vykdyti ūkinės veiklos, naudojamų technologijų aprašymas (įskaitant išmetamų ar išleidžiamų teršalų šaltinius, išmetamus ar išleidžiamus teršalus, jei jie neįrašyti specialiosiose paraiškos dalyse). Naujam įrenginiui nurodoma statybos pradžia ir planuojama ūkinės veiklos pradžia

Į DGASA yra priimamos šios atliekos: popierius ir kartonas, tekstilė, plastikas, stiklas, mediena (neapdorota), naudotos padangos, metalo laužas, statybinės atliekos, žaliosios atliekos, didelių gabaritų atliekos, nepavojingos elektros ir elektroninės įrangos atliekos, buityje susidarancios pavojingosios atliekos. Priimtos atliekos laikinai laikomos, vėliau perduodamos tolimesniems atliekų tvarkytojams tvarkymui ar šalinimui, taip pat aikštelėje numatytas atliekų paruošimas pakartotiniam naudojimui.

Įrenginio projektinis pajėgumas – atliekų laikinasis laikymas 5081,24 t/metus, iš jų nepavojingųjų atliekų – 4897 t, pavojingųjų atliekų – 184,24 t, didžiausias vienu metu laikomas atliekų kiekis – 165,03 t (iš jų 20,33 t pavojingųjų atliekų). Įrenginio metinis pajėgumas apskaičiuotas įvertinant numatomą vienu metu laikomų atliekų kiekį ir planuojamą atliekų išvežimo dažnumą, kuris nustatomas kiekvienam konkrečiam atliekų srautui. DGASA atliekų naudojimo ar šalinimo reglamentas, kuriame pateikiama informacija apie DGASA vykdomą veiklą, pateikiamas priede.

Aikštelėje taip pat įrengta daiktų dalijimo stotelė „Dėk'ui“. Gyventojas pristatys daiktą į „Dėk'ui“ stotelę. Dalijimosi daiktais stotelėse „Dėk'ui“ bus priimami daiktai iš fizinių ir (ar) juridinių asmenų. Gyventojui atnešus daiktą su tikslu jį atiduoti kaip tinkamą naudoti, jis nebus registruojamas kaip atlieka. Daiktai, nukreipiami pakartotiniam naudojimui turi būti tinkami naudoti pagal tiesioginę paskirtį: neskleidžiantys blogo kvapo, neužteršti, tvarkingi, nesulūžę. Dalijimuisi draudžiama pristatyti pavojinguosius skysčius (pavyzdžiui dažus, lakus ir pan.), kurie nėra supakuoti originalioje, nepažeistoje, sandarioje pakuotėje ir daiktus, kuriuose yra pavojingų medžiagų ar dujų (liuminescencinės lempos, gyvsidabrinės lempos ir kt.). Į stoteles „Dėk'ui“ nėra priimami daiktai, dėl kurių būklės ar sudėties gali kilti pavojus aplinkai ar žmonių sveikatai, taip pat jeigu dėl jų savybių jų neįmanoma patalpinti stotelių „Dėk'ui“ patalpose ar yra kitų aplinkybių, dėl kurių priėmus daiktus gali būti sutrukdyta stotelių „Dėk'ui“ veikla. Specialūs tyrimai ar bandymai dėl pakartotiniam naudojimui priimamų daiktų neatliekami. Gyventojai daiktus galės atsiimti nustatytu laiku (aikštelės darbo dienomis ir (ar) valandomis), atvykę į „Dėk'ui“ stotelės patalpas. Daiktas, kuris nebuvo paimtas per 2 mėnesius, vertinamas ir sprendžiama dėl tolesnio jo naudojimo poreikio. „Dėk'ui“ stotelėse laikomiems daiktams kas 2 mėnesius bus atliekamas vertinimas – bus nustatoma, ar daiktą palikti stotelėje, ar nurašyti kaip atlieką. Daiktas, nusprendus jį utilizuoti, bus nurašomas ir apskaitomas kaip atlieka Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (toliau - GPAIS), vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatytais reikalavimais. Susidariusios atliekos yra perkeliamos į DGASA atliekų laikymo zonoje esantį atitinkamą konteinerį ar kitas Aikštelėje įrengtas atliekų laikymo zonas. Atlieka perduodama tolimesniam atliekų tvarkytojui. Atliekos iš DGASA atliekų laikymo zonos periodiškai perduodamos tolimesniems atliekų tvarkytojams.

Aikštelės darbuotojas atliekų priėmimo metu pastebėjęs, kad atlieka gali būti tinkama pakartotiniam panaudojimui gali ją priskirti prie atliekų tinkamų pakartotiniam naudojimui. Atlieka nunešama į „Dėk'ui“ stotelėje atliekų laikymo zoną. Šios atliekos, operatoriaus iniciatyva atrinktos iš bendro srauto, bus kaupiamos atskiroje „Dėk'ui“ stotelės atliekų laikymo zonoje. Šios atliekos laikomos „Dėk'ui“ stotelėje nevirsijant atliekų laikymui nustatytų terminų: pavojingosios – iki 1 metų, nepavojingosios – iki 3 metų.

Atliekų paruošimas naudoti pakartotinai vykdomas pagal šiuos atliekų naudojimo veiklos kodus: R3, R4, R5. Vykdomi atliekų paruošimo naudoti pakartotinai veiksmai, pvz., dulkių nuvalymas ar smulkūs surinkimo darbai naudojant atsuktuvą, kiti remonto darbai nebus atliekami. Atliekų paruošimas naudoti pakartotinai ir laikymas vykdomas 125 m² ploto stotelės „Dėk'ui“ pastate. Atliekamas pakartotinis įvertinimas, ar atlieka tinkama naudoti pakartotinai po paruošimo. Atlikus paruošimo naudoti pakartotinai veiksmus, operatorius pakartotinai įvertins atliekų būklę ir funkcionalumą, nustatydamas, ar atliekos atitinka reikalavimus naudoti pagal tiesioginę paskirtį. Bus įvertinama, ar pašalinti nedideli defektai ir atlikti smulkūs paruošimo darbai, užtikrina tinkamą atliekos veikimą ir netrukdo atliekai pilnavertiškai atlikti numatytas funkcijas. Jeigu po įvertinimo nustatoma, kad atlieka gali būti naudojama pagal tiesioginę paskirtį, atlieka apskaitoma kaip daiktas. Operatorius daiktą perkelia į „Dėk'ui“ stotelės pastatą, į daiktų saugojimo iki atidavimo zoną, kur jie laikomi iki atidavimo naujiems naudotojams. Jei daiktas nebus paimtas per 2 mėnesius, bus atliekamas vertinimas, ar daiktą palikti stotelėje, ar nurašyti kaip atlieką. Daiktas, nusprendus jį utilizuoti, bus nurašomas ir apskaitomas kaip atlieka GPAIS, vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatytais reikalavimais. Susidariusios atliekos yra perkeliamos į DGASA atliekų laikymo zonoje esantį atitinkamą konteinerį ar kitas Aikštelėje įrengtas atliekų laikymo zonas. Atlieka vėliau perduodama tolimesniam atliekų tvarkytojui.

DGASA veiklos metu tiesiogiai į aplinką teršalai neišmetami – DGASA nėra stacionarių oro taršos šaltinių. DGASA veikloje susidarantių buitinių nuotekų surenkamos ir nukreipiamos į UAB „Ukmergės vandenys“ eksploatuojamus centralizuotus nuotekų tinklus. DGASA yra įrengti nuotekų valymo įrenginiai paviršinėms nuotekoms. Paviršinės nuotekos, surenkamos nuo asfaltuoto aikštelės paviršiaus, nuvedamos į paviršinių nuotekų valymo įrenginį NGP-S-L-6 tipo naftos produktų gaudyklę su koalescenciniu filtru (6 l/s našumo), po kurio nuotekos išvalomos iki sutartyje su UAB „Ukmergės vandenys“ nustatytų normatyvų ir išleidžiamos į UAB „Ukmergės vandenys“ eksploatuojamus centralizuotus nuotekų tinklus. Valymo įrenginyje įrengta uždaroji sklendė, kuri, esant poreikiui, leidžia uždaryti nuotekų išleistuvą per ne ilgesnį kaip 10 minučių laikotarpį nuo sprendimo priėmimo (avarijos arba valymo įrenginių remonto metu). Informacija apie nuotekų valymo įrenginius pateikiama priede. DGASA veikloje gamybinių nuotekų nesusidaro.

Įrenginiui leidimas reikalingas pagal Taisyklių 1 priedo 3.1 punkte nustatytą reikalavimą – apdorojamos atliekos ir vykdoma veikla, kuriai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528, 1 priede nurodytoms veikloms nereikia leidimo.

DGASA veikla vykdoma nuo 2014 m. pagal taršos leidimą Nr. VR-4.7-V-02-U-58/TL-V.6-55/2021. Planuojama veiklos, numatant atliekų paruošimą pakartotiniam panaudojimui, pakeitus leidimą pradžia – 2026 m. lapkričio mėn.

4. Informacija, ar įrenginys atitinka bent vieną Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų; jei taip, – nurodomas konkretus kriterijus (kriterijai)

DGASA vykdomos veiklos metu neviršijami Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodyti kriterijai – DGASA surenkamos atliekos nepasižymi biologiniu skaidumu, surinktos atliekos perduodamos atliekų tvarkytojams.

3.1. apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ir šalinti), išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu tokiai veiklai reikalingas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas

5. Įrenginio eksploatavimo vietos sąlygos (aplinkos elementų, į kuriuos bus išmetami ar išleidžiami teršalai foninis užterštumo lygis pagal atskirus iš įrenginio veiklos vykdymo metu išmetamus ar išleidžiamus teršalus, geografinės sąlygos (kalnas, slėnis ir pan., atvira neapgyvendinta vietovė ir kt.). Foninis aplinkos oro užterštumo lygis yra pagal foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarką įvertintas aplinkos oro užterštumo lygis.


Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, įrengtos Gerseniškių g. 5, Ukmergė, žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-2017-6294, kad. Nr. 8170/0013:62), pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos, bendras žemės sklypo plotas – 0,6072 ha. Sklypas priklauso valstybei, jam 2010-02-25 sudaryta nuomos sutartis Nr. R16-9 su UAB „VAATC“. Aikštelė yra

vakarinėje Ukmergės miesto dalyje, pramonės ir sandėliavimo teritorijoje, apie 150 m nuo Ukmergės šiaurinio aplinkkelio A20 (E262) ir apie 360 m nuo magistralinio kelio A6 (Kaunas–Daugpilis); į teritoriją įvažiuojama iš Gerseniškių g. Sklype yra įrengta inžinerinė infrastruktūra (vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų, elektros energijos tiekimo tinklai). 1 pav. pateikiama aikštelės situacijos schema.




1 pav. Aikštelės situacijos schema

Aikštelės gretimybėse yra pramoninės, statybines, energetikos ir logistikos paslaugas teikiančios įmonės, tarp pastatų yra žali plotai su medžiais ir krūmais, apie 40 m į šiaurės vakarus nuo aikštelės yra bevardis tvenkinys. Artimiausias gyvenamasis namas yra už 390 m į vakarus nuo aikštelės ribos, kitas artimiausias namas – už 400 m į pietus. Aikštelės sklypo esama padėtis pavaizduota 2 paveiksle.



2 pav. Esama sklypo padėtis


Pagal kultūros vertybių registrą, artimiausios saugomos kultūros vertybės: Ukmergės siaurojo geležinkelio stoties pastatas (unikalus kodas 2115) – 972 m į šiaurės rytus; pastatas (unikalus kodas 35166) – 1,06 km į šiaurės rytus; namas (unikalus kodas 1731) – 1,04 km į šiaurės rytus. DGASA nepatenka į šių objektų vizualinę apsaugos zoną. Artimiausi ūkio subjektai: UAB „Kiruva“, UAB „NORMETAS“, UAB „Tomiksas“ (Gerseniškių g. 3) – 20 m į pietus; MB „Aiva LT“, MB „Ami wings“, UAB „KOMFORTA“, UAB „Ukmergės remontas“ (Deltuvos g. 30) – 65 m į šiaurę; UAB „ELGA“ Ukmergės filialas, UAB „ŽEMAITIJOS ENERGETIKA“ (Deltuvos g. 24) – 150 m į rytus; UAB „UKMERGĖS KELIAI“, UAB „Pijorų karjeras“ (Deltuvos g. 26) – 150 m į šiaurės rytus. Artimiausi visuomeninės (prekybos) paskirties objektai: UAB „Inter Cars Lietuva“ (Kauno g. 51) – 270 m į pietus; „Maxima“ (Žiedo g. 1) – 515 m į rytus; „Senukai“ – 480 m į pietryčius. Artimiausios švietimo įstaigos: Ukmergės technologijų ir verslo mokykla (Kauno g. 108) – 640 m į rytus; lopšelis-darželis „Vaikystė“ (Stoties g. 8) – 740 m į rytus. Gydomo įstaigų apylinkėse nėra. 3 pav. pateikiama DGASA padėtis švietimo įstaigų (kairėje) ir ūkio subjektų (dešinėje) atžvilgiu.



3 pav. DGASA padėtis švietimo įstaigų (kairėje) ir ūkio subjektų (dešinėje) atžvilgiu

Kurortinių teritorijų šalia DGASA nėra. Esama DGASA teritorija nepatenka į saugomas teritorijas, įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir jose saugomas Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines bei rūšis. Artimiausia saugoma teritorija – Šventosios ichtiologinis draustinis (identifikavimo kodas 0210604000003; steigimo tikslas – išsaugoti lašišų, šlakių, upėtakių ir žiobrių nerštavietes), kuris nuo DGASA vietos pietryčių kryptimi yra nutolęs apie 900 m atstumu. Artimiausia Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija – Šventosios upės vidurupis (identifikavimo kodas 10000000000048), esantis toje pačioje vietoje. Kita artimiausia saugoma teritorija – Deltuvos botaninis draustinis (identifikavimo kodas 02105000000094), kurio teritorijoje yra buveinių apsaugai svarbi teritorija Dirvonų ežerėliai ir pelkės (identifikavimo kodas 10000000000194), kuri nuo DGASA vietos vakarų kryptimi yra nutolusi apie 2,62 km atstumu.

DGASA sklypas nepatenka į vandenviečių apsaugos zonų juostas. Artimiausia vandenvietė – Ukmergės I vandenvietė (žemės gelmių registro Nr. 127, gamtinių išteklių rūšis: gėlas vanduo, vandenvietės grupė: IIb1) – yra nutolusi apie 1,34 km atstumu į rytus. 4 pav. pateikiama DGASA aikštelės padėtis požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų atžvilgiu



4 pav. DGASA aikštelės padėtis požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų atžvilgiu

DGASA veiklos metu tiesiogiai į aplinką teršalai neišmetami – DGASA nėra stacionarių oro taršos šaltinių. DGASA veikloje susidarancios buitinės nuotekos surenkamos ir nukreipiamos į UAB „Ukmergės vandenys“ eksploatuojamus centralizuotus nuotekų tinklus. DGASA yra įrengti nuotekų valymo įrenginiai paviršinėms nuotekoms. Paviršinės nuotekos, surenkamos nuo asfaltuoto aikštelės paviršiaus, nuvedamos į paviršinių nuotekų valymo įrenginį NGP-S-L-6 tipo naftos produktų gaudyklę su koalescenciniu filtru (6 l/s našumo), po kurio nuotekos išvalomos iki sutartyje su UAB „Ukmergės vandenys“ nustatytų normatyvų ir išleidžiamos į UAB „Ukmergės vandenys“ eksploatuojamus centralizuotus nuotekų tinklus. Valymo įrenginyje įrengta uždaroji sklendė, kuri, esant poreikiui, leidžia uždaryti nuotekų išleistuvą per ne ilgesnį kaip 10 minučių laikotarpį nuo sprendimo priėmimo (avarijos arba valymo įrenginių remonto metu).

DGASA aikštelės planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo metu buvo nagrinėjamas su aikštelės veikla susijusio transporto poveikis aplinkai (lentelėje pateikiamas metinis aplinkos oro teršalų kiekis) – įvertinta, kad numatomas vietinis bendras aplinkos oro taršos padidėjimas dėl mobilių taršos šaltinių įtakos yra nežymus, reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai dėl teritorijoje manevruojančio autotransporto nebus daromas.

Eil. Nr.	Teršalų pavadinimas	Teršalų kiekis, t/metus
1.	CO	0,02540
2.	CH	0,00173
3.	NO _x	0,00028
4.	SO ₂	0,00000
5.	K. d.	0,00000

Mobilių taršos šaltinių metiniai aplinkos oro teršalų kiekiai

Pagal nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, DGASA sklypo paskirtis – kita, naudojimo būdas yra atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorija. Sklype įrengta inžinerinė infrastruktūra, į teritoriją įvažiuojama iš Gerseniškių g.

6. Priemonės ir veiksmai teršalų išmetimo ar išleidimo iš įrenginio prevencijai arba, jeigu to padaryti neįmanoma, – iš įrenginio išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio mažinimui; kai įrenginyje vykdomos veiklos ir su tuo susijusios aplinkos taršos intensyvumas pagal technologiją per metus (ar per parą) reikšmingai skiriasi arba tam tikru konkrečiu periodu veikla nevykdoma, pateikiama informacija apie skirtingo intensyvumo veiklos vykdymo laikotarpius;

Visi įmonės darbuotojai savo darbe vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos teisės aktais, taršos leidime bei kituose norminiuose dokumentuose nustatytais reikalavimais bei darbo procedūromis ir instrukcijomis. Atskiras teršalų išmetimo (išleidimo) iš įrenginio prevencijos planas neteikiamas.

DGASA yra įrengti paviršinių nuotekų valymo įrenginiai (NGP-S-L-6 tipo naftos produktų gaudyklė su koalescenciniu filtru, 6 l/s našumo), aprašyti 3 punkte. Buitinės nuotekos nukreipiamos į UAB „Ukmergės vandenys“ eksploatuojamus centralizuotus nuotekų tinklus. DGASA veikloje gamybinių nuotekų nesusidaro. Stacionarių oro taršos šaltinių DGASA aikštelėje nėra.

7. Įrenginyje numatytos (naudojamos) atliekų susidarymo prevencijos priemonės (taikoma ne atliekas tvarkančioms įmonėms).

DGASA vykdoma atliekų tvarkymo veikla, todėl informacija apie prevencijos priemones neteikiama.

8. Planuojami naudoti vandens šaltiniai, vandens poreikis, nuotekų tvarkymo būdai. Ši informacija neteikiama, jei yra pateikta specialiosiose paraiškos dalyse „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ ir (ar) „Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių“.

DGASA darbuotojų buitinėms reikmėms per metus bus sunaudota 38,0 m³ vandens, maksimalus paros debitas – 0,15 m³. Vanduo buitinėms reikmėms naudojamas iš esamo vandentiekio tinklo. DGASA veikloje susidarančios buitinės nuotekos nukreipiamos į UAB „Ukmergės vandenys“ eksploatuojamus centralizuotus nuotekų tinklus. Sunaudoto vandens kiekis apskaitomas pagal vandens apskaitos mazge įrengto apskaitos prietaiso rodmenis. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis pateikiama priede.

Paviršinės nuotekos surenkamos nuo asfaltuotos teritorijos (asfaltuotos dangos plotas – 0,2518 ha), kurioje stovi nepavojingoms atliekoms skirti atliekų surinkimo konteineriai, dalis konteinerių yra uždari. Aikštelės eksploatacijos metu stebimas konteinerių užpildymas, būklė, esant poreikiui konteineriai izoliuojami nuo kritulių, todėl paviršinių nuotekų taršos padidėjimas dėl DGASA vykdomos veiklos nenumatomas. Paviršinių nuotekų kiekis apskaičiuojamas pagal teritoriją, nuo kurios surenkamos nuotekos, plotą ir kritulių kiekį. Bendras apskaičiuotas metinis paviršinių nuotekų kiekis – apie 1462,96 m³/metus. Paviršinės nuotekos nuvedamos į paviršinių nuotekų valymo įrenginį NGP-S-L-6 tipo naftos produktų gaudyklę su koalescenciniu filtru (6 l/s našumo), po kurio nuotekos išvalomos iki sutartyje su UAB „Ukmergės vandenys“ nustatytų normatyvų ir išleidžiamos į UAB „Ukmergės vandenys“ eksploatuojamus centralizuotus nuotekų tinklus. Artimiausias vandens telkinys yra upė Storė (kodas 12211090), kuri nuo ūkinės veiklos vietos pietvakarių kryptimi yra nutolusi apie 880 m.

Informacija apie nuotekų valymo įrenginius pateikiama priede. DGASA veikloje gamybinių nuotekų nesusidaro. Priede pateikiamas suvestinis inžinerinių tinklų planas.

9. Informacija apie įrenginio neįprastas (neatitiktines) veiklos sąlygas ir numatytas priemones taršai sumažinti, kad nebūtų viršijamos aplinkos kokybės normos; informacija apie tokių sąlygų galimą trukmę, pagrindžiant, kad nurodyta trukmė yra įmanomai trumpiausia, (išskyrus atvejus, kai ši informacija pateikiama specialiosiose paraiškos dalyse).

Neįprastų (neatitiktinių) įrenginio veiklos (eksploatavimo) sąlygų nenumatoma. Aikštelės teritorija, remiantis potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapiu (<https://potvyniai.aplinka.lt/map>) nepatenka į liūčių potvynių rizikos teritorijas. Aikštelėje įrengtas kontrolinis šulinys su uždaromąja armatūra, kad būtų užkirstas kelias aplinkos taršai (avarijos arba valymo įrenginių remonto metu).

Aikštelėje numatytos priemonės atliekų išsiliejimų tvarkymui (neutralizavimui). Išsiliejusių atliekų tvarkymui DGASA skirtos priemonės (asmeninės apsaugos priemonės, tuščios statinės, lipnaus popieriaus etiketės statinėms paženklinėti, sugeriančios medžiagos (smėlis, granuliuotas molis, pjuvenos), dezinfekcinis tirpalas, šluotos, kastuvai, raktai statinėms atidaryti, metaliniai piltuvai), o atliekų išsiliejimų neutralizavimui DGASA laikomi milteliniai ir granuliuoti sorbentai. Aikštelėje taip pat numatytos priemonės ir gaisrų gesinimui (pvz. milteliniai gesintuvai ir angliarūgštinis gesintuvas).

Siekiant sumažinti galimą DGASA veiklos poveikį aplinkos kokybei, nuolatos stebimas DGASA laikomų atliekų kiekis ir atliekų būseną - DGASA personalas turi patikrinti, ar visuose kontaineriuose pakanka vietos įvairių rūšių atliekoms priimti. Kiekvienas naudojamas kontaineris pažymėtas, nurodant, kokios rūšies atliekoms jis skirtas. Pilnai pripildyti nepavojingųjų atliekų kontaineriai uždengiami brezentu, kontainerių bei talpų pripildymas ir būklė (pratekėjimai ir pan.) tikrinama kasdien.

10. Statybą leidžiančio dokumento numeris ir data, kai jį privaloma turėti teisės aktų nustatyta tvarka, ir jo nuoroda, jei dokumentas viešai paskelbtas;

2011-11-03 Ukmergės r. savivaldybės administracijos išduotas statybos leidimas Nr. LNS-07-111107-00080.

11. Jei atliktos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros – PAV sprendimo ar atrankos išvados data, numeris ir išsami informacija, kaip įgyvendintos ar bus iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios įgyvendintos PAV sprendime nustatytos planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo sąlygos ir priemonės išvengti aplinkai reikšmingo neigiamo poveikio, jį sumažinti, atkurti, kas pažeista ir (ar) jį kompensuoti, atrankos išvadoje nurodytos priemonės išvengti aplinkai reikšmingo neigiamo poveikio ir (ar) užkirsti jam kelią, kurios turi būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios ar ūkinės veiklos vykdymo (įrenginio eksploatavimo) metu.

2025-11-20 Aplinkos apsaugos agentūra raštu Nr. (30-4)-A4E-11752 patvirtino atrankos išvadą, pagal kurią poveikio aplinkai vertinimas planuojamai ūkinei veiklai (nepavojingų ir pavojingų atliekų laikymo pajėgumų išplėtimas bei atliekų paruošimas pakartotiniam naudojimui) neprivalomas. Priemonės kurios pagal atrankos išvadą turi būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios įdiegtos (aikštelė padengta kieta, skysčiams nelaidžia danga (asfaltas) ir atskirta bortais nuo kitų teritorijų, užtikrinant, kad paviršinės nuotekos nenutekėtų ant šalia esančių teritorijų ir ant jų nepatektų vanduo nuo šalia esančių teritorijų; paviršinės nuotekos, susidaranti ant atviros aikštelės, bus surenkamos į paviršinių nuotekų surinkimo sistemas (nuotakyną) ir apvalomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose ir išleidžiamos į centralizuotus paviršinių nuotekų tinklus; po naftos gaudyklės pastatytas kontrolinis šulinys su uždaromąja armatūra, leidžiančia uždaryti nuotekų išleistuvą per ne ilgesnį kaip 10 minučių laikotarpį nuo sprendimo priėmimo, kad būtų užkirstas kelias aplinkos taršai; objekto teritorijoje įrengtos visos atliekų tvarkymo funkcinės zonos, pilnai sukomplektuota atliekų tvarkymui reikalinga įranga ir priemonės, įrengtos atliekų tvarkymo funkcinės zonos).

12. Jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, pateikiama nuoroda į poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus. Ši informacija teikiama, jei įrenginys atitinka bent vieną Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų.

Aikštelėje vykdoma veikla neatitinka Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytų kriterijų. Informacija neteikiama.

ŽALIAVŲ, KURO IR CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS GAMYBOJE

1 lentelė. Įrenginyje naudojamos žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos.

Eil. Nr.	Žaliavos, kuro rūšies arba medžiagos pavadinimas	Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. (t, m ³ ar kt. per metus)	Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, m ³ ar kt. per metus), saugojimo būdas (atvira aikštelė ar talpyklos, uždarytos talpyklos ar uždengta aikštelė ir pan.)
1	2	3	4
1	Sorbentas miltelinis maišuose po 25 kg, 2 maišai	50 kg	50 kg, buities elektrotechnikos atliekų priėmimo pastatas
2	Sorbentas granuliuotas maišuose 11,3 kg, 2 maišai	22,6 kg	22,6 kg, buities elektrotechnikos atliekų priėmimo pastatas

2 lentelė. Įrenginyje naudojamos pavojingos cheminės medžiagos ir cheminiai mišiniai

Informacija neteikiama, pavojingos cheminės medžiagos ir (ar) cheminiai mišiniai nėra naudojami.

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI)

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis

Įrenginio pavadinimas Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Gerseniškių g, 5, Ukmergė

Eil. Nr.	Atliekos			Atliekų laikymas	
	Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (arba) D15)	Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančias atliekas, kiekis, t
1	2	3	4	5	6
1.	15 01 01	Popieriaus ir kartono pakuotės	Popieriaus ir kartono pakuotės	R13	144,70
2.	15 01 02	Plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės	Plastikinės pakuotės	R13	
3.	15 01 03	Medinės pakuotės	Medinės pakuotės	R13	
4.	15 01 04	Metalinės pakuotės	Metalinės pakuotės	R13	
5.	15 01 07	Stiklo pakuotės	Stiklo pakuotės	R13	
6.	16 01 03	Naudoti nebetinkamos padangos	Naudotos padangos	R13	
7.	16 01 19	Plastikas	Plastikas	R13	
8.	16 02 16	Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15	Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos	R13	
9.	16 06 05 ¹⁾	Kitos baterijos ir akumuliatoriai	Kitos baterijos ir akumuliatoriai	R13	
	16 06 15 ²⁾	Kitur neapibūdintos baterijų atliekos (išskyrus nurodytas 16 06 12 ir 16 06 14)	Kitos baterijos ir akumuliatoriai		
10.	17 02 01	Medis	Medienos atliekos	R13	
11.	17 02 02	Stiklas	Statybinių atliekų stiklas	R13	
12.	17 02 03	Plastikas	Statybinių ir griovimo atliekų plastikai	R13	

13.	17 06 04	Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03	Izoliacinės medžiagos	R13
14.	17 08 02	Gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01	Gipso izoliacinės statybinės medžiagos	R13
15.	17 09 04	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos	R13
16.	20 01 01	Popierius ir kartonas	Popierius ir kartonas	R13
17.	20 01 02	Stiklas	Stiklas	R13
18.	20 01 10	Drabužiai	Drabužiai	R13
19.	20 01 11	Tekstilės gaminiai	Tekstilės gaminiai	R13
20.	20 01 25	Maistinis aliejus ir riebalai	Maistinis aliejus	R13
21.	20 01 34 ³⁾	Baterijos ir akumulatoriai, nenurodyti 20 01 33	Baterijos ir akumulatoriai	R13
	20 01 44 ⁴⁾	Baterijų atliekos, nenurodytos 20 01 42 ir 20 01 43	Baterijų atliekos	
22.	20 01 36	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga	R13
23.	20 01 38	Mediena, nenurodyta 20 01 37	Mediena	R13
24.	20 01 39	Plastikai	Plastikai	R13
25.	20 01 40	Metalai	Metalai	R13
26.	20 02 01	Biologiškai skaidžios atliekos	Biologiškai skaidžios atliekos	R13
27.	20 03 07	Didelių gabaritų atliekos	Didelių gabaritų atliekos	R13

^{1) 3)} – atliekų kodas, galiojantis iki 2026-12-08

^{2) 4)} – atliekų kodas, galiojantis nuo 2026-12-09

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)
Informacija neteikiama, nes nepavojingųjų atliekų laikymas jų susidarymo vietoje iki surinkimo nenumatomas.

3 lentelė. Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingosios atliekos

Eil. Nr.	Atliekos			Atliekų naudojimas	
	Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1–R11)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5	6
1.	20 01 40	Metalai	Metalai	R4	34,0
2.	15 01 07	Stiklo pakuotės	Stiklo pakuotės	R5	
3.	20 01 02	Stiklas	Stiklas	R5	
4.	17 02 02	Stiklas	Statybinių atliekų stiklas	R5	
5.	15 01 01	Popieriaus ir kartono pakuotės	Popieriaus ir kartono pakuotės	R3	
6.	20 01 01	Popierius ir kartonas	Popierius ir kartonas	R3	
7.	16 01 03	Naudoti nebetinkamos padangos	Naudotos padangos	R3	
8.	20 01 39	Plastikai	Plastikai	R3	
9.	17 02 01	Medis	Medienos atliekos	R3	
10.	20 01 38	Mediena, nenurodyta 20 01 37	Mediena	R3	
11.	20 01 10	Drabužiai	Drabužiai	R3	
12.	20 01 11	Tekstilės gaminiai	Tekstilės gaminiai	R3	
13.	20 01 36	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga	R4, R5	
14.	20 03 07	Didelių gabaritų atliekos	Didelių gabaritų atliekos	R3	
15.	17 01 02	Plytos	Plytos	R5	
16.	17 08 02	Gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01	Gipso izoliacinės statybinės medžiagos	R5	
17.	17 09 04	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos	R5	
18.	17 06 04	Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03	Izoliacinės medžiagos	R5	

4 lentelė. Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingosios atliekos
Informacija neteikiama, nes nepavojingųjų atliekų šalinimas nenumatomas.

5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (arba) šalinti nepavojingosios atliekos

Eil. Nr.	Atliekos			Atliekų paruošimas naudoti ir (arba) šalinti	
	Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekos tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5	6
1.	20 01 40	Metalai	Metalai	R12	34,0
2.	15 01 07	Stiklo pakuotės	Stiklo pakuotės	R12	
3.	20 01 02	Stiklas	Stiklas	R12	
4.	17 02 02	Stiklas	Statybinių atliekų stiklas	R12	
5.	15 01 01	Popieriaus ir kartono pakuotės	Popieriaus ir kartono pakuotės	R12	
6.	20 01 01	Popierius ir kartonas	Popierius ir kartonas	R12	
7.	16 01 03	Naudoti nebetinkamos padangos	Naudotos padangos	R12	
8.	20 01 39	Plastikai	Plastikai	R12	
9.	17 02 01	Medis	Medienos atliekos	R12	
10.	20 01 38	Mediena, nenurodyta 20 01 37	Mediena	R12	
11.	20 01 10	Drabužiai	Drabužiai	R12	
12.	20 01 11	Tekstilės gaminiai	Tekstilės gaminiai	R12	
13.	20 01 36	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga	R12	
14.	20 03 07	Didelių gabaritų atliekos	Didelių gabaritų atliekos	R12	
15.	17 01 02	Plytos	Plytos	R12	
16.	17 08 02	Gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01	Gipso izoliacinės statybinės medžiagos	R12	
17.	17 09 04	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos	R12	
18.	17 06 04	Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03	Izoliacinės medžiagos	R12	

Kita informacija pagal Taisyklių 32.2 punktį.

DGASA aikštelėje nenumatomos specifinių atliekų srautų ar kategorijų tvarkymo veiklos, informacija neteikiama.

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI)

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekisĮrenginio pavadinimas Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Gerseniškių g. 5, Ukmergė

Eil. Nr.	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų laikymas	
						Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (arba) D15)	Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančias atliekas, kiekis, t
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	TS - 02	Alyvų atliekos	13 02 08*	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva	Kita varikli, pavarų dėžės ir tepamoji alyva	R13	1,0
2.	TS - 03	Naftos produktais užteršti dumblai, gruntai ir atliekos	15 02 02*	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis	R13	0,1
3.	TS - 05	Atliekos, kuriose yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų	20 01 23*	Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių	Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių	R13	2,0
4.	TS - 10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 07*	Tepalų filtrai	Tepalų filtrai	R13	0,5
5.			16 01 13*	Stabdžių skystis	Stabdžių skystis	R13	
6.			16 01 14*	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	R13	
7.			16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14	R13	

8.	TS - 11	Elektrotechnikos ir elektronikos pavojingos atliekos	16 02 15*	Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos	Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos	R13	2,1
9.			20 01 35*	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių	R13	
10.	TS - 13	Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	20 01 21*	Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	R13	0,1
11.	TS - 18	Rūgštinių tirpalų atliekos, rūgštys, rūgštis išskiriančios atliekos	20 01 14*	Rūgštys	Rūgštys	R13	0,05
12.	TS - 19	Šarminių tirpalų atliekos, šarmai	20 01 15*	Šarmai	Šarmai	R13	0,05
13.	TS - 21	Atliekos, turinčios asbesto,	17 06 01*	Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto	Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto	D15	12,0
14.		gipso izoliacinės statybinės medžiagos	17 06 05*	Statybinės medžiagos, turinčios asbesto	Statybinės medžiagos, turinčios asbesto	D15	
15.	TS - 22	Organinių cheminių procesų atliekos, atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių, tirpikliai ir tirpiklių mišiniai (nechlorintos, nehalogenintos)	20 01 13*	Tirpikliai	Tirpikliai	R13	0,03
16.	TS - 23	Dažų, lakų, stiklo emalės, klijų ir hermetikų atliekos	08 01 11*	Dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos	Dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos	R13	2,05
17.		(nechlorintos, nehalogenintos)	08 01 17*	Dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų	Dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų	R13	

18.			08 01 21*	Dažų ir lako nuėmiklių atliekos	Dažų ir lako nuėmiklių atliekos	R13	
19.			20 01 27*	Dažai, rašalas, klėjai ir dervos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	Dažai, rašalas, klėjai ir dervos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	R13	
20.		Kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų cheminių medžiagų	15 01 10*	Pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos	Pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos	R13	
21.	TS - 31		15 01 11*	Metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto)	Metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto)	R13	0,30
22.	TS - 32	Skystosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų cheminių medžiagų	20 01 29*	Plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	Plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	R13	0,05

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)

Informacija neteikiama, nes pavojingųjų atliekų laikymas susidarymo vietoje iki jų surinkimo nenumatomas.

3 lentelė. Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, pavojingosios atliekos

Eil. Nr.	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų naudojimas	
						Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1–R11)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	TS - 05	Atliekos, kuriose yra ozono sluoksnį ardanti medžiagų	20 01 23*	Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių	Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių	R4, R5	6,0
2.	TS - 11	Elektrotechnikos ir elektronikos pavojingos atliekos	20 01 35*	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių	R4, R5	

4 lentelė. Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, pavojingosios atliekos
Informacija neteikiama, kadangi atliekų šalinimo veikla nebus vykdoma.

5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (arba) šalinti pavojingosios atliekos

Eil. Nr.	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų paruošimas naudoti ir (arba) šalinti	
						Atliekos tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	TS - 05	Atliekos, kuriose yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų	20 01 23*	Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių	Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių	R12	6,0
2.	TS - 11	Elektrotechnikos ir elektronikos pavojingos atliekos	20 01 35*	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių	R12	

Kita informacija pagal Taisyklių 32.2 papunktį.

DGASA aikštelėje nenumatomos specifinių atliekų srautų ar kategorijų tvarkymo veiklos, informacija neteikiama.