


Vidutinės metinės aplinkos oro teršalų kaimiškųjų vietovių foninės koncentracijos 2025 m.

Aplinkos orą teršiančių medžiagų (KD_{10} , $KD_{2,5}$, NO_2 , NO_x , SO_2 , CO , LOJ , O_3) vidutinės metinės koncentracijos nustatytos remiantis 2025 m. valstybinio aplinkos oro monitoringo automatinių oro kokybės tyrimų stočių (OKTS) duomenimis bei Lietuvos teritorijos modeliavimo detalių rastrinių duomenų statistika. Taip pat buvo atsižvelgta į 10 apskričių (60 savivaldybių) teritorijose per 2025 m. į aplinkos orą išmestų atitinkamų teršalų kiekius bei gyventojų tankio pasiskirstymą.

Ozono (O_3) vidutinė 2025 m. koncentracija nustatyta remiantis Aukštaitijos, Dzūkijos ir Žemaitijos kaimo foninėse stotyse bei miestų OKTS išmatuotų vidutinių metinių O_3 koncentracijų vidurkiu. Lentelėje apskritys išvardintos gyventojų skaičiaus mažėjimo tvarka.


Teršalo pavadinimas konc. matavimo vienetai Apskritys (2025 m.)	KD_{10} $\mu g/m^3$	$KD_{2,5}$ $\mu g/m^3$	NO_2 $\mu g/m^3$	NO_x $\mu g/m^3$	SO_2 $\mu g/m^3$	CO mg/m^3	LOJ mg/m^3	O_3 $\mu g/m^3$
VILNIAUS	15.0	8.3	6.1	8.4	7.0	0.228	0.025	47.0
KAUNO	14.5	8.1	6.0	8.2	7.4	0.218	0.024	47.4
KLAIPĖDOS	13.8	7.6	5.5	7.5	6.9	0.206	0.023	48.9
ŠIAULIŲ	11.2	6.1	4.4	5.8	5.6	0.169	0.019	52.3
PANEVĖŽIO	11.1	6.0	4.3	5.7	5.5	0.164	0.018	52.6
MARIJAMPOLĖS	11.5	6.4	4.7	6.2	5.6	0.171	0.018	51.5
ALYTAUS	11.1	6.1	4.4	5.9	5.5	0.163	0.018	52.2
TELŠIŲ	13.0	7.3	5.0	6.7	8.8	0.174	0.021	50.5
UTENOS	10.6	5.8	4.2	5.5	5.3	0.157	0.018	53.0
TAURAGĖS	10.7	5.9	4.3	5.7	5.3	0.160	0.018	52.6

Santykinai švarios Lietuvos kaimiškiosios vietovės (apskritys) foninio aplinkos oro taršos lygio įvertinimui, atliekant PAOV



Vidutinės metinės aplinkos oro teršalų kaimiškųjų vietovių foninės koncentracijos 2025 m.

Modeliavimui reikalingų duomenų iš Lietuvos pagrindinių meteorologijos stočių (MS) panaudojimas teritorijos atžvilgiu



Vidutinės metinės aplinkos oro teršalų kaimiškųjų vietovių foninės koncentracijos 2025 m.