

**PARAIŠKA
TARŠOS LEIDIMUI GAUTI**

[3] [0] [6] [2] [8] [4] [8] [8] [4]
(Juridinio asmens kodas)

MB „AUTOTADA“, Saulėtekio g. 17-44, Telšiai, tel.: +370 689 00575, el. p.: autotada2023@gmail.com
(Veiklos vykdytojo, teikiančio paraišką, pavadinimas, buveinės adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

MB „AUTOTADA“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas
Kantrimų g. 8, Birikų k., Degaičių sen., Telšių r. sav.
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

3.1. apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ir šalinti), išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu tokiai veiklai reikalingas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas

(nurodoma, kokius kriterijus pagal Taisyklių 1 priedą atitinka įrenginys)

Direktorius Tadas Songaila, tel.: +370 689 00575, el. p.: autotada2023@gmail.com
(kontaktnio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

2026-09-16

(paraiškos užpildymo data)

BENDROJI PARAIŠKOS DALIS

1. Veiklos vykdytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, kontaktinio asmens duomenys, ūkinės veiklos objekto pavadinimas ir adresas:

Ūkinės veiklos vykdytojas: MB „AUTOTADA“, buveinės adresas – Saulėtekio g. 17-44, Telšiai, tel.: +370 689 00575, el. p.: autotada2023@gmail.com

Kontaktinis asmuo: Direktorius Tadas Songaila, tel.: +370 689 00575, el. p.: autotada2023@gmail.com

Ūkinės veiklos objektas: MB „AUTOTADA“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo, laikymo ir apdorojimo (demonravimo) įrenginys, esantis Kantrimų g. 8, Birikų k., Degaičių sen., Telšių r. sav.

1.1. Trumpa aprašomoji informacija apie visus toje vietoje (ar keliose vietose, jei leidimo prašoma vienos savivaldybės teritorijoje esantiems keliams įrenginiams) to paties ūkinės veiklos vykdytojo eksploatuojamus ir (ar) planuojamus eksploatuoti įrenginius, galinčius sukelti teršalų išmetimą ar išleidimą, nurodant įrenginių techninius parametrus neatsižvelgiant, ar įrenginiai atitinka Taisyklių 4.3 papunktį, leidimo keitimo tikslą (ką planuojama pakeisti, koks ūkinės veiklos pakeitimo pobūdis, mastas ir pan.).

MB „AUTOTADA“ planuoja vykdyti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau – ENTP) surinkimo, laikymo, demonstravimo veiklą, taip pat išmontavimo metu susidariusių atliekų laikymą iki jų perdavimo teisę jas tvarkyti turintiems atliekų tvarkytojams bei pakartotinai naudoti tinkamų transporto priemonių dalių ir mazgų laikymą ir realizavimą.

Planuojama tvarkyti lengvasias M1 ir N1 kategorijų eksploatuoti netinkamas transporto priemones, priskiriamas pavojingosioms atliekoms, kurių atliekos kodas – 16 01 04*. ENTP bus tvarkomos taikant atliekų naudojimo veiklas R12 – atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1–R11 veiklų, ir R13 – R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas.

Ūkinė veikla bus vykdoma adresu Kantrimų g. 8, Birikų k., Degaičių sen., Telšių r. sav., žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-1507-4883, kadastro Nr. 7805/0003:185 (Degaičių k. v.). Žemės sklypo plotas – 1,3939 ha, pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Visa ENTP priėmimo, iškrovimo, laikymo, demonstravimo, atliekų rūšiavimo ir laikymo bei pakartotinai naudoti tinkamų dalių ir mazgų laikymo veikla bus vykdoma tik uždarose pastato patalpose, kurio unikalus Nr. 4400-0181-2962, žymėjimas plane – 1F1p, bendras plotas 499,92 m².

Nekilnojamojo turto registro duomenimis, žemės sklypas ir jame esantis pastatas nuosavybės teise priklauso fiziniam asmeniui. MB „AUTOTADA“ teisė naudotis pastatu vykdant planuojamą ūkinę veiklą grindžiama su nekilnojamojo turto savininku sudaryta nuomos (panaudos) sutartimi, kuri teisės aktų nustatyta tvarka įregistruojama Nekilnojamojo turto registre.

Įrenginio didžiausias projektinis atliekų naudojimo pajėgumas nustatytas įvertinus, kad per vieną darbo dieną bus išmontuojama iki vienos ENTP, kurios vidutinė masė – apie 1,8 t. Įrenginį eksploatuojant 252 darbo dienas per metus, apskaičiuotas teorinis didžiausias pajėgumas sudaro 453,6 t per metus, o Taršos leidime numatomas atliekų naudojimo pajėgumas – 453 t per metus. Veikla bus vykdoma penkias darbo dienas per savaitę, nuo 8.00 iki 18.00 val.

Pastato viduje bus įrengtos atskiros funkcinės zonos: personalo; ENTP priėmimo ir laikymo; ENTP nukenksminimo ir išmontavimo; metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų laikinojo laikymo; pakartotinai naudoti

tinkamų dalių ir mazgų laikymo; pavojingųjų atliekų laikymo; naudotų padangų laikymo ir kitų nepavojingųjų atliekų laikymo zonos.

Objekte nebus naudojami stacionarūs kurą deginantys įrenginiai ir nebus eksploatuojami kiti stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai, todėl organizuotas ar neorganizuotas teršalų išmetimas į aplinkos orą nenumatomas. ENTP ir jų išmontavimo metu susidarančios atliekos nėra reikšmingą kvapą skleidžiančios atliekos, o kvapiąsias medžiagas galinčios skleisti cheminės medžiagos veikloje nebus naudojamos.

Stacionarių didelį triukšmą keliančių įrenginių objekte nebus. ENTP nukenksminimo ir išmontavimo veikla bei atliekų laikymas bus vykdomi uždaroje patalpoje dienos metu. Pagrindinis galimas triukšmo šaltinis – į objektą atvykstantis ir iš jo išvykstantis transportas, sukelsiantis tik trumpalaikį ir epizodinį triukšmą.

Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais, šiam ENTP tvarkymo įrenginiui ūkio subjekto aplinkos monitoringas neprivalomas.

1.2 Planuojamo eksploatuoti įrenginio ar įrenginių projektinis pajėgumas pagal Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus, išsamus įrenginyje ar įrenginiuose vykdomos ir planuojamos vykdyti ūkinės veiklos, naudojamų technologijų aprašymas (įskaitant išmetamų ar išleidžiamų teršalų šaltinius, išmetamus ar išleidžiamus teršalus, jei jie neįrašyti specialiosiose paraiškos dalyse). Naujam įrenginiui nurodoma statybos pradžia ir planuojama ūkinės veiklos pradžia, esamam įrenginiui, kurio veikimą planuojama pakeisti ar išplėsti, – numatoma ūkinės veiklos, pakeitus leidimą, pradžia.

Kadangi visa informacija pateikta atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente (toliau – Reglamentas), pakartotinai informacija neteikiama:

1. Įrenginio projektinis pajėgumas ir detalus pajėgumo įvertinimas pateiktas Reglamento 2.2. punkte.
2. Išsamus įrenginyje planuojamos vykdyti ūkinės veiklos, numatomų naudoti technologijų aprašymas (įskaitant išmetamų ar išleidžiamų teršalų šaltinius, išmetamus ar išleidžiamus teršalus) pateiktas Reglamento 2.1. punkte.
3. Statybos darbai nenumatomi. Ūkinę veiklą (ENTP demontavimą ir susidarančių dalių ir mazgų prekybą) planuojama vykdyti tik uždaroje patalpoje, kurios pritaikytos šiai veiklai, o veiklą numatoma pradėti gavus Taršos leidimą.

1.3. jei paraiška gauti ar pakeisti leidimą teikiama kurą deginančių įrenginių eksploatavimui – pateikiami dokumentai, įrodantys jų vardinę (nominalią) šiluminę galią, tipą (dyzelinis variklis, dujų turbina, dvejopo kuro variklis, kitas variklis ar kitas kurą deginantis įrenginys), vidutinę naudojamą apkrovą, informacija apie metinį veikimo valandų skaičių (kai pagal Taisyklį 36.5 papunktį teikiama deklaracija apie veikimo valandų skaičių); teikiant informaciją apie esamus vidutinius kurą deginančius įrenginius, jei tiksliai jų veikimo (eksploatacijos) pradžios data nežinoma, – pateikiami dokumentai, įrodantys, kad įrenginys pradėjo veikti (pradėtas eksploatuoti) iki 2018 m. gruodžio 20 d.

Paraiška gauti Taršos leidimą teikiama ne dėl kuro deginančių įrenginių eksploatavimo, todėl pagal šį punktą informacija neteikiama.

1.4. Ar įrenginys atitinka bent vieną Taisyklį 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų; jei taip, – nurodomas konkretus kriterijus (kriterijai).

Įrenginys neatitinka nei vieno iš 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų.

1.5. Įrenginio eksploatavimo vietos sąlygos (aplinkos elementų, į kuriuos bus išmetami ar išleidžiami teršalai foninis užterštumo lygis pagal atskirus iš įrenginio veiklos vykdymo metu išmetamus ar išleidžiamus teršalus, geografinės sąlygos (kalnas, slėnis ir pan., atvira neapgyvendinta vietovė ir kt.). Foninis aplinkos oro užterštumo lygis yra pagal foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarką įvertintas aplinkos oro užterštumo lygis.

MB „AUTOTADA“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginys bus eksploatuojamas adresu Kantrimų g. 8, Birikų k., Degaičių sen., Telšių r. sav., žemės sklype, kurio pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Visa ūkinė veikla bus vykdoma pastato uždaroje patalpose.

Įrenginyje nebus eksploatuojami stacionarūs kurą deginantys įrenginiai ar kiti stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai. ENTP demontavimo veikla bus vykdoma naudojant automobilio keltuvą, padangų demontavimo ir ratlankių balansavimo įrenginius, skysčių ištraukimo priemones bei nešiojamuosius rankinius įrankius. Šių įrenginių eksploatavimas nesusijęs su organizuotu teršalų išmetimu į aplinkos orą.

Kadangi vykdant planuojamą veiklą į aplinkos orą nebus išmetami teršalai iš stacionarių taršos šaltinių, atskirų veiklos metu išmetamų teršalų foninio aplinkos oro užterštumo lygio nustatymas ir vertinimas nėra aktualus. Foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimas teršalų sklaidos skaičiavimams taip pat nereikalingas, nes stacionarių taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų nebus.

ENTP ir jų demontavimo metu susidarančios atliekos nėra reikšmingą kvapą skleidžiančios atliekos. Veiklos metu taip pat nebus naudojamos cheminės medžiagos, galinčios skleisti nemalonius kvapus, todėl reikšmingas kvapų išsiskyrimas į aplinkos orą nenumatomas.

Vanduo ENTP tvarkymo technologiniame procese nebus naudojamas, todėl gamybinės nuotekos nesusidarys ir nebus išleidžiamos į aplinką. Teršalų išleidimo į paviršinius ar požeminius vandens telkinius nenumatoma, todėl vandens aplinkos foninio užterštumo lygio pagal iš įrenginio išleidžiamus teršalus nustatyti nereikia.

Nagrinėjamoje teritorijoje nėra centralizuotų vandens tiekimo ir buitinių nuotekų surinkimo tinklų. Geriamasis vanduo darbuotojų buitinėms reikmėms bus atvežamas 10–50 l talpose. Darbuotojų buitinėms reikmėms bus naudojami mobilieji biotualetai, kuriuos aptarnaus UAB „TOI-TOI Lietuva“ arba kitas šias paslaugas teikiantis ūkio subjektas. Taigi buitinės nuotekos veiklos vietoje nebus išleidžiamos į gamtinę aplinką ir nebus infiltruojamos į gruntą.

Visa atliekų tvarkymo ir laikymo veikla, įskaitant ENTP priėmimą, iškrovimą, laikymą, nukenksminimą, išmontavimą ir susidariusių atliekų laikymą, bus vykdoma tik uždaroje pastato patalpoje. Žemės sklypo lauko teritorija atliekų tvarkymo, laikymo, pakrovimo ir iškrovimo veiklai nebus naudojama, todėl ji nelaikoma galimai teršiamą teritorija dėl planuojamos atliekų tvarkymo veiklos.

ENTP surinkimo ir laikymo, išmontavimo bei atliekų laikymo zonos padengtos vandeniui nelaidžia betono arba asfalto danga, atsparia benzino, alyvos ir kitų transporto priemonių skysčių ardančiajam poveikiui. ENTP išmontavimo ir pavojingųjų atliekų laikymo zonose bus naudojamos sandarios talpyklos atskirai surinkti ir laikyti variklio, pavarų dėžės ir hidraulinę alyvą, aušinimo, stabdžių bei kitus transporto priemonių skysčius. Sandariose talpyklose arba konteineriuose taip pat bus laikomi akumuliatoriai, baterijos, filtrai ir pavojingaisiais skysčiais užterštos išmontuotos dalys.

Galimiems atsitiktiniams skysčių išsiliejimams nedelsiant lokalizuoti ir surinkti įrenginyje nuolat bus laikoma apie 50 kg sorbentų. Panaudoti sorbentai bus surenkami į tam skirtas sandarias ir paženklintas talpas bei laikomi pavojingųjų atliekų laikymo zonoje iki perdavimo teisę tvarkyti tokias atliekas turintiems atliekų tvarkytojams. Taikomos techninės ir organizacinės priemonės užtikrins, kad naftos produktai ir kiti pavojingi skysčiai nepatektų į dirvožemį, gruntą ar požeminį vandenį.

Nuo pastato stogo susidarančios paviršinės nuotekos neturės sąlyčio su tvarkomomis ar laikomomis atliekomis. Šios sąlyginai švarios paviršinės nuotekos per įrengtus latakus bus nukreipiamos natūraliai infiltruoti į gruntą. Kadangi ant pastato stogo nevykdoma taršą galinti veikla, paviršinių nuotekų tarša pavojingosiomis medžiagomis nenumatoma, todėl papildomas jų valymas, apskaita ir kokybės kontrolė nereikalingi.

ENTP demontavimo metu susidarančios atliekos bus tvarkomos uždaroje pastato patalpoje, tinkamose talpose arba konteineriuose. Atliekos iš objekto bus išvežamos uždaroje arba uždengtose transporto priemonėse, užtikrinant, kad jos neišblyrėtų ir nepasklistų aplinkoje.


Visos veiklos metu susidarančios atliekos bus rūšiuojamos ir laikomos pagal jų rūšį bei atliekų kodą. Pavojingųjų atliekų talpos bus sandarios, atsparios laikomų atliekų poveikiui ir paženklintos nustatytos formos pavojingųjų atliekų ženklinimo etiketėmis. Sukaupus tinkamą kiekį, atliekos bus perduodamos tik teisę jas tvarkyti turintiems ir Atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotiems atliekų tvarkytojams.

Atsižvelgiant į tai, kad visa veikla bus vykdoma uždaroje patalpoje, stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių ir gamybinių nuotekų nebus, būtinių nuotekos į aplinką nebus išleidžiamos, o galimos dirvožemio ir požeminio vandens taršos prevencijai bus taikomos nelaidžios dangos, sandarios talpyklos ir sorbentai, planuojamos ūkinės veiklos vykdymas reikšmingos neigiamos įtakos aplinkos oro, paviršinio ir požeminio vandens bei dirvožemio foninei būklei neturės.

Vieta pagal Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą

MB „AUTOTADA“ ūkinės veiklos objektas yra žemės sklype, adresu Kantrimų g. 8, Birikų k., Degaičių sen., Telšių r. sav. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1507-4883, kadastro Nr. 7805/0003:185 (Degaičių k. v.), plotas – 1,3939 ha. Nekilnojamojo turto registre įregistruota pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Nekilnojamojo turto registro duomenimis, žemės sklypas ir jame esantis pastatas nuosavybės teise priklauso fiziniam asmeniui. MB „AUTOTADA“ teisė naudotis pastatu vykdant planuojamą ūkinę veiklą grindžiama su nekilnojamojo turto savininku sudaryta nuomos (panaudos) sutartimi, kuri teisės aktų nustatyta tvarka įregistruojama Nekilnojamojo turto registre.



1 pav. Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ištraukos

(kartografinis pagrindas – regia.lt; informacija apie veiklas – viešai skelbiami įmonių duomenys)

Pagal Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius Telšių miestas ir su juo funkciškai susijusios gretimos gyvenamosios vietovės, tarp jų – Degaičiai, numatomi vystyti kaip bendra urbanistinė sistema, kompleksiskai plėtojant susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir kitą infrastruktūrą.

Bendrojo plano sprendiniuose Telšiai priskiriami plėtojamo regioninio centro kategorijai, o viena iš pagrindinių Telšių rajono socialinės ir ekonominės plėtros krypčių – palankios aplinkos pramonei, verslui ir investicijoms kūrimas. Taip pat numatyta, kad urbanizuotų teritorijų plėtrą gali lemti ūkinės ir gamybinės veiklos vystymo poreikiai.

Kaip matyti iš bendrojo plano pagrindinio brėžinio ištraukos, Degaičių gyvenamoji vietovė patenka į Telšių miesto urbanistinės integracijos zoną ir yra susijusi su Telšių miestu urbanistinės plėtros bei infrastruktūros ryšiais. Teritorija yra netoli magistralinio kelio A11, sutampančio su nacionalinės reikšmės urbanistinės integracijos ašimi Šiauliai–Telšiai–Plungė–Kretinga–Palanga. Ši padėtis sudaro palankias sąlygas ūkinei veiklai, užtikrina gerą teritorijos pasiekiamumą ir leidžia naudotis esama bei plėtojama susisiekimo ir inžinerine infrastruktūra.

Atsižvelgiant į tai, planuojamos ūkinės veiklos vykdymas vertinamas kaip suderinamas su Telšių rajono bendrojo plano nuostatomis dėl Telšių miesto ir jo gretimų teritorijų integruotos plėtros, palankios verslo aplinkos kūrimo bei ūkinės ir gamybinės veiklos vystymo. Planuojama veikla bus vykdoma laikantis konkrečiam žemės sklypui nustatytos pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir kitų teritorijų planavimo bei aplinkos apsaugos reikalavimų.

MB „AUTOTADA“ planuojama ENTP surinkimo, laikymo, nukenksminimo ir išmontavimo veikla bus vykdoma esamame pastate. Pastato viduje bus įrengtos atskiros ENTP priėmimo ir laikymo, nukenksminimo ir išmontavimo, pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų laikymo, naudotų padangų, metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų bei pakartotinai naudoti tinkamų transporto priemonių dalių ir mazgų laikymo

zonos. Žemės sklypo lauko teritorija atliekų iškrovimo, pakrovimo, tvarkymo ir laikymo veiklai nebus naudojama.


Atsižvelgiant į tai, kad:

- žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita;
- įregistruotas žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;
- veikla bus vykdoma esamame pastate;
- visos ENTP ir jų išmontavimo metu susidarančių atliekų tvarkymo operacijos bus vykdomos uždaroje patalpose;
- žemės sklypo lauko teritorija atliekų tvarkymo ir laikymo veiklai nebus naudojama;
- planuojama veikla prisidės prie tinkamo ENTP ir jų išmontavimo metu susidarančių atliekų sutvarkymo,

daroma išvada, kad planuojama MB „AUTOTADA“ ENTP surinkimo, laikymo, nukenksminimo ir išmontavimo veikla atitinka Nekilnojamojo turto registre nustatytą žemės sklypo naudojimo paskirtį ir būdą bei iš esmės neprieštarauja Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ekonominės ir teritorinės plėtros kryptims.

Artimiausi ūkio subjektai


MB „AUTOTADA“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginys bus eksploatuojamas adresu Kantrimų g. 8, Birikų k., Degaičių sen., Telšių r. sav. NAGRINĖJAMA teritorija yra kaimiškoje, santykinai retai užstatytoje vietovėje. Artimiausioje aplinkoje vyrauja žemės ūkio paskirties žemės sklypai, dirbami laukai, pavienės sodybos ir ūkinės paskirties statinių kompleksai .



2 pav. MB „AUTOTADA“ ūkinės veiklos vieta ir artimiausi ūkio subjektai
(kartografinis pagrindas – regia.lt; informacija apie veiklas – viešai skelbiami įmonių duomenys)

MB „AUTOTADA“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginys numatomas adresu Kantrimų g. 8, Birikų k., Degaičių sen., Telšių r. sav. NAGRINĖJAMOS vietos aplinkoje vyrauja žemės ūkio paskirties laukai ir pavienės sodybos. Artimiausias nustatytas ūkio subjektas yra adresu Kantrimų g. 19 vykdoma individuali gėlių ir augalų auginimo bei pardavimo veikla. Šiaurės vakarų kryptimi, Kantrimų g. 5, registruota MB „Remdera“ buveinė. Kitų stambių pramonės ar gamybos objektų artimiausioje aplinkoje nenustatyta. Laikantis atliekų tvarkymo, triukšmo ir taršos prevencijos reikalavimų, reikšmingas poveikis gretimuose sklypuose vykdomai ūkinei veiklai nenumatomas.

Artimiausi gyvenamieji namai




3 pav. Artimiausi gyvenamieji namai (kartografinis pagrindas – regia.lt; informacija apie veiklas – viešai skelbiami įmonių duomenys)

MB „AUTOTADA“ ūkinės veiklos objektas yra adresu Kantrimų g. 8, Birikų k., Degaičių sen., Telšių r. sav. Artimiausia gyvenamoji aplinka išsidėsčiusi į vakarus ir šiaurės vakarus nuo ūkinės veiklos vietos, palei Kantrimų gatvę.

Pagal REGIA žemėlapių duomenis ir jame pateiktą mastelį, artimiausi gyvenamieji pastatai nuo ūkinės veiklos vietos yra nutolę apytiksliai apie 164 m. Atstumai nustatyti apytiksliai, matuojant tiesia linija nuo ūkinės veiklos vietos iki artimiausių gyvenamųjų pastatų.

Visa ENTP tvarkymo veikla bus vykdoma uždaroje pastato patalpose. Lauko teritorija atliekų tvarkymo, laikymo, pakrovimo ir iškrovimo veiklai nebus naudojama. Objekte nebus stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių ar nuolat veikiančių didelį triukšmą keliančių įrenginių. Atsižvelgiant į veiklos vykdymą uždaroje patalpose, jos pobūdį ir atstumus iki artimiausių gyvenamųjų pastatų, reikšmingas neigiamas poveikis artimiausiai gyvenamajai aplinkai nenumatomas.

Artimiausios švietimo, gydymo ir kitos visuomenės paskirties objektai



Artimiausi švietimo, gydymo ir kiti visuomeninės paskirties objektai

Atstumai apytiksliai, matuoti tiesia linija pagal pateiktos REGIA ištraukos mastelį.

- | | | |
|---|--|---|
| 1 Eigirdžių medicinos punktas
Kalno g. / apie 1,5 km į šiaurės rytai | 3 Eigirdžių biblioteka
Gedimino g. 16 / apie 1,5 km į šiaurės rytai | 5 Degaičių seniūnija
Anulėnų g. 3 / apie 4,2 km į vakarus |
| 2 Eigirdžių vaikų dienos centras
Gedimino g. 16 / apie 1,5 km į šiaurės rytai | 4 Eigirdžių miestelio bendruomenė
Gedimino g. 27 / apie 1,6 km į šiaurės rytai | ◆ MB „AUTOTADA“ veiklos vieta
Kantrimų g. 8, Birikų k. |

4 pav. Artimiausi gydymo, švietimo ir kiti visuomenės paskirties objektai (kartografinis pagrindas – regia.lt; informacija apie veiklas – viešai skelbiami įmonių duomenys)

Artimiausioje MB „AUTOTADA“ ūkinės veiklos objekto, esančio Kantrimų g. 8, Birikų k., Degaičių sen., Telšių r. sav., aplinkoje nėra gydymo, socialinių paslaugų, kultūros, bendruomeninės ir viešojo administravimo paskirties objektų.

Artimiausias gydymo paskirties objektas – Eigirdžių medicinos punktas, esantis Eigirdžių miestelyje, Kalno gatvėje, maždaug 1,5 km atstumu į šiaurės rytus nuo ūkinės veiklos vietos. Viešai skelbiamais duomenimis, medicinos punktas priklauso VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui. Eigirdžių medicinos punkto informacija.

Artimiausi vaikams ir visuomenei skirtas paslaugas teikiantys objektai yra Eigirdžių vaikų dienos centras ir Eigirdžių biblioteka, veikiantys buvusios Eigirdžių pagrindinės mokyklos pastate, adresu Gedimino g. 16, Eigirdžių mstl. Šie objektai nuo ūkinės veiklos vietos nutolę maždaug 1,5 km į šiaurės rytus. Eigirdžių pagrindinė mokykla 2020 m. buvo uždaryta, todėl pastatas schemeje nevertinamas kaip veikianti bendrojo ugdymo mokykla. Po mokyklos uždarymo jos patalpose įsikūrė vaikų dienos centras, biblioteka ir kitos visuomenei teikiamos paslaugos. Informacija apie buvusią Eigirdžių pagrindinę mokyklą.

Kitas artimiausias visuomeninės paskirties objektas – Eigirdžių miestelio bendruomenė, registruota adresu Gedimino g. 27, Eigirdžių mstl., maždaug 1,6 km atstumu į šiaurės rytus nuo ūkinės veiklos vietos.


Artimiausias viešojo administravimo objektas – Telšių rajono savivaldybės administracijos Degaičių seniūnija, esanti Anulėnų g. 3, Degaičių k., maždaug 4,2 km atstumu į vakarus. Degaičių seniūnijos kontaktinė informacija.

Schemeje nurodyti atstumai yra apytiksliai, nustatyti tiesia linija pagal pateiktos REGIA žemėlapiu ištraukos mastelį.

Atsižvelgiant į tai, kad artimiausi gydymo, socialinių paslaugų ir kiti visuomeninės paskirties objektai nuo MB „AUTOTADA“ veiklos vietos nutolę ne mažiau kaip apie 1,5 km, o ENTP apdorojimo veikla bus vykdoma uždaroje patalpoje, stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių nenumatoma, planuojama ūkinė veikla neturėtų daryti reikšmingo neigiamo poveikio artimiausiems gydymo, švietimo ir kitiems visuomeninės paskirties objektams.


Aplinkos apsaugos elementai

Nagrinėjamos ūkinės veiklos teritorijoje ir jos tiesioginėse gretimybėse Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastru (UETK) registruotų paviršinių vandens telkinių nėra. Artimiausias vandens telkinys upė Telšė, nuo nagrinėjamos vietos nutolusi apie 0,47 km.



5 pav. Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastras (UETK) (kartografinis pagrindas – regia.lt; informacija apie veiklas – viešai skelbiami įmonių duomenys)

Atsižvelgiant į atstumą iki artimiausių paviršinių vandens telkinių, ūkinės veiklos vykdymą uždaroje patalpose ir numatytas taršos prevencijos priemonės, tiesioginis teršalų patekimas į upę ar kitus paviršinius vandens telkinius nenumatomas. Tinkamai eksploatuojant įrenginį ir laikantis nustatytų atliekų bei nuotekų tvarkymo reikalavimų, planuojama ūkinė veikla reikšmingo neigiamo poveikio paviršinių vandens telkinių būklei, jų vandens kokybei ir hidrologiniam režimui neturės.




6 pav. Požeminio vandens vandenvietės su VAZ ribomis (LGT)

Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos Požeminio vandens vandenviečių su vandenviečių apsaugos zonų (VAZ) ribomis žemėlapiu duomenimis, MB „AUTOTADA“ ūkinės veiklos objekto teritorija, esanti Kantrimų g. 8, Birikų k., Degaičių sen., Telšių r. sav., nepatenka į požeminio vandens vandenvietės teritoriją ar nustatytas vandenvietės apsaugos zonos ribas.

Artimiausios požeminio vandens vandenvietės ir jų apsaugos zonos yra nutolusios nuo nagrinėjamos teritorijos, todėl planuojamai ūkinei veiklai su vandenviečių apsauga susiję specialieji ūkinės veiklos apribojimai netaikomi. Veiklos teritorijoje taip pat nėra identifikuota požeminio vandens gavybos ar vandenviečių apsaugai skirtų objektų.

Planuojama veikla bus vykdoma laikantis atliekų laikymo, paviršinių nuotekų tvarkymo ir galimos dirvožemio bei požeminio vandens taršos prevencijos reikalavimų. Atliekos ir kitos medžiagos bus laikomos joms skirtose, aplinkos poveikiui atspariose bei sandariose talpose arba tinkamai įrengtose zonose, užtikrinant, kad teršalai nepatektų ant grunto ir į požeminį vandenį. Todėl neigiamas poveikis požeminio vandens ištekliais ir jų kokybei nenumatomas.

Ūkinės veiklos teritorijoje nėra saugomų teritorijų, įskaitant „Natura 2000“ teritorijas ir jose saugomas Europos bendrijos svarbos natūralias buveines bei rūšis (7 pav.).




7 pav. Nagrinėjama ūkinės veiklos vieta saugomų teritorijų ir Natura 2000 teritorijų atžvilgiu (<https://stvk.lt>)

Remiantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro ir „Natura 2000“ teritorijų žemėlapiu duomenimis, MB „AUTOTADA“ planuojamos ūkinės veiklos vieta, esanti Kantrimų g. 8, Birikų k., Degaičių sen., Telšių r. sav., nepatenka į valstybės saugomą teritoriją, jos apsaugos zoną ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritoriją.

Artimiausia saugoma teritorija nuo nagrinėjamo žemės sklypo nutolusi apie 3,8 km. Tarp planuojamos ūkinės veiklos vietos ir saugomos teritorijos yra urbanizuotų, susisiekimo infrastruktūros bei žemės ūkio paskirties teritorijų. Planuojama veikla bus vykdoma esamoje pramonės ir sandėliavimo paskirties teritorijoje, todėl saugomų teritorijų ribos nebus keičiamos, jų žemė nebus užimama, o saugomos gamtinės vertybės nebus tiesiogiai pažeidžiamos.

Atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos pobūdį, lokalų galimo poveikio mastą, teritorinį atskyrimą ir numatomas aplinkos taršos prevencijos priemonės, reikšmingo neigiamo poveikio artimiausiai saugomai teritorijai, „Natura 2000“ teritorijoms, jose saugomoms buveinėms, rūšims ar ekologiniams ryšiams nenumatoma. Planuojama ūkinė veikla neprieštaraus saugomų teritorijų apsaugos tikslams ir neturės įtakos jų vientisumui.

Remiantis Kultūros vertybių registro žemėlapiu duomenimis, MB „AUTOTADA“ ūkinės veiklos teritorijoje registruotų nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių nėra. Nagrinėjama teritorija nepatenka į registruotų kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas (8 pav.).



8 pav. Nagrinėjama ūkinės veiklos vieta saugomų Kultūros vertybių atžvilgiu

Artimiausia registruota kultūros vertybė – valstybės saugoma Telšių senjojo miesto vieta (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16426), nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolusi apie 6,4 km. Atsižvelgiant į tokį atstumą, tarp objektų esančias urbanizuotas, susisiekimo infrastruktūros ir žemės ūkio teritorijas bei lokalų planuojamos veiklos pobūdį, fizinis, vizualinis ar kitoks poveikis šiai kultūros vertybei nenumatomas.

Planuojama veikla nepažeis kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių, nekeis jo teritorijos ar apsaugos zonos naudojimo režimo ir neturės įtakos jo apžvalgai, kraštovaizdiniam kontekstui ar kultūrinei vertei. Todėl reikšmingas neigiamas poveikis nekilnojamosioms kultūros vertybėms nebus sukeltas.

1.6. Priemonės ir veiksmai teršalų išmetimo ar išleidimo iš įrenginio prevencijai arba, jeigu to padaryti neįmanoma, – iš įrenginio išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio mažinimui; kai įrenginyje vykdomos veiklos ir su tuo susijusios aplinkos taršos intensyvumas pagal technologiją per metus (ar per parą) reikšmingai skiriasi arba tam tikru konkrečiu periodu veikla nevykdoma, pateikiama informacija apie skirtingo intensyvumo veiklos vykdymo laikotarpius.

Visa ENTP priėmimo, laikymo, nukenksminimo, išmontavimo, atliekų rūšiavimo, laikymo, pakrovimo ir iškrovimo veikla bus vykdoma tik uždaroje 499,92 m² bendrojo ploto pastato patalpose. Lauko teritorija atliekų tvarkymo, laikymo ir krovos darbams nebus naudojama. ENTP ir atliekas vežančios transporto priemonės atliekų iškrovimo ir pakrovimo metu įvažiuos į pastatą, todėl atliekų, skysčių bei dulkių patekimo į aplinką galimybė bus sumažinta.

ENTP priėmimo, laikymo, nukenksminimo, išmontavimo ir pavojingųjų atliekų laikymo zonose įrengta skysčiams nelaidi, benzino, alyvų bei kitų automobilių skysčių poveikiui atspari danga. ENTP nukenksminimo metu alyva, degalai, aušinimo, stabdžių ir kiti eksploataciniai skysčiai bus surenkami specialiomis priemonėmis į atskiras, sandarias ir atitinkamų medžiagų poveikiui atsparias talpas, šių skysčių nemaišant tarpusavyje.

Galimiems išsiliejimams lokalizuoti ir surinkti veiklos vietoje nuolat bus laikomos pakankamos sorbentų bei kitų avarinių priemonių atsargos. Jeigu įmonė gali užtikrinti konkretų kiekį, galima nurodyti, kad objekte nuolat bus laikoma ne mažiau kaip 50 kg sorbentų. Panaudoti sorbentai, pašluostės ir kitos užterštos medžiagos bus surenkamos į sandarias, paženklintas talpas, laikomos pavojingųjų atliekų laikymo zonoje ir perduodamos teisę jas tvarkyti turintiems atliekų tvarkytojams.

Susidarančios pavojingosios ir nepavojingosios atliekos bus rūšiuojamos jų susidarymo vietoje, nemaišomos ir laikomos tik atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente nustatytoje funkcinėje zonoje. Smulkios, birios arba dulkėti galinčios atliekos bus laikomos uždaroje talpose, konteineriuose ar didmaišiuose. Atliekos bus kraunamos iš kuo mažesnio aukščio ir mažiausiu praktiškai įmanomu greičiu, o iš objekto išvežamos uždarois transporto priemonėmis arba patikimai uždengtos. Atliekos bus perduodamos tik teisę atitinkamas atliekas tvarkyti turintiems ir Atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotiems atliekų tvarkytojams. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaita bus vykdoma GPAIS.

Pakartotinai naudoti tinkamos transporto priemonių dalys ir mazgai bus laikomi atskiroje uždaroje zonoje ant skysčiams nelaidžios dangos, stelažuose, dėžėse ar kitose jų savybes atitinkančiose talpose. Prieš sandėliavimą dalys ir mazgai bus apžiūrimi ir, esant poreikiui, nuo jų pašalinami eksploatacinių skysčių likučiai.

Technologiniams procesams vanduo nebus naudojamas, todėl gamybinių nuotekų nesusidarys. ENTP nukenksminimo ir išmontavimo zonos bus valomos sausuoju būdu, o galimi išsilieję skysčiai surenkami sorbentais.

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių įrenginyje nebus. Stacionarūs kurą deginantys įrenginiai nebus naudojami.

Veikla bus vykdoma penkias darbo dienas per savaitę, nuo 8.00 iki 18.00 val., iki 252 darbo dienų per metus. Didžiausias planuojamas veiklos intensyvumas – iki vienos vidutiniškai apie 1,8 t sveriančios ENTP per darbo dieną. Didžiausias metinis atliekų naudojimo pajėgumas – 453 t per metus. Reikšmingų sezoninių ar paros veiklos intensyvumo svyravimų nenumatoma. Nakties metu, poilsio ir švenčių dienomis ENTP priėmimo, nukenksminimo, demontavimo bei atliekų krovos darbai nebus vykdomi.

Prevencinių priemonių taikymą kontroliuos įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Bus reguliariai tikrinama patalpų dangos ir atliekų laikymo talpų būklė, talpų sandarumas, atliekų laikymas nustatytoje zonoje, didžiausiu vienu metu leidžiamu laikyti atliekų kiekiu laikymasis ir sorbentų atsargos.

1.7. įrenginyje numatytos ar naudojamos atliekų susidarymo prevencijos priemonės (taikoma ne atliekas tvarkančioms įmonėms).

Įmonė yra atliekas tvarkanti įmonė, todėl Taisyklių papildoma informacija neteikiama.

1.8. planuojami naudoti vandens šaltiniai, vandens poreikis, nuotekų tvarkymo būdai. Ši informacija neteikiama, jei ji įrašyta specialiosiose paraiškos dalyse „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ ir (ar) „Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių“.

Nagrinėjamoje teritorijoje nėra įrengtų centralizuotų vandens tiekimo ir buitinių nuotekų surinkimo tinklų. Vanduo iš požeminių ar paviršinių vandens telkinių nebus išgaunamas.

ENTP priėmimo, nukenksminimo, demontavimo ir atliekų laikymo technologiniuose procesuose vanduo nebus naudojamas, todėl technologinio vandens poreikio nebus ir gamybinių nuotekų nesusidarys.

Geriamasis vanduo darbuotojų gėrimo ir buitiniams reikmėms pagal faktinį poreikį bus atvežamas 10–50 litrų talpose. Atsižvelgiant į nedidelį darbuotojų skaičių ir tai, kad vanduo technologiniams procesams nenaudojamas, bendras vandens poreikis bus nedidelis.

Darbuotojų sanitarinėms reikmėms bus naudojami UAB „TOI-TOI Lietuva“ arba kito atitinkamas paslaugas teikiančio ūkio subjekto mobilieji biotualetai. Juose sukauptas nuotekas periodiškai išveš ir teisės aktų nustatyta tvarka sutvarkys biotualetų priežiūros paslaugų teikėjas. Buitinės nuotekos į gruntą, paviršinius vandens telkinius ar kitas aplinkos dalis nebus išleidžiamos.

Visa atliekų tvarkymo ir laikymo veikla bus vykdoma uždaroje pastato patalpose, todėl atvira teritorija nebus teršiama atliekų tvarkymo veiklos metu susidarančiais teršalais. Nuo pastato stogo susidarančios sąlyginai švarios paviršinės nuotekos per įrengtus lietvamzdžius bus nukreipiamos natūraliai infiltruotis į gruntą be papildomo valymo, apskaitos ir kokybės kontrolės.

Kadangi vanduo iš paviršinių vandens telkinių nebus išgaunamas, o gamybinės ir buitinės nuotekos į aplinką nebus išleidžiamos, specialiosios paraiškos dalys „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ ir „Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių“ nepildomos.

1.9. informacija apie įrenginio neįprastas (neatitiktines) veiklos sąlygas ir numatytas priemones taršai sumažinti, kad nebūtų viršijamos aplinkos kokybės normos; informacija apie tokių sąlygų galimą trukmę, pagrindžiant, kad nurodyta trukmė yra įmanomai trumpiausia, (išskyrus atvejus, kai ši informacija pateikiama specialiosiose paraiškos dalyse).

Atsižvelgus į tai, kad atliekų tvarkymo veikla bus vykdoma pastato uždaroje patalpose, įmonės teritorijoje galima ekstremali situacija – gaisras (gaisro tikimybė nėra didelė). Gaisro priežastis galima dėl žmogiškojo ir technologinio faktoriaus. Įmonėje bus laikomasi Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių, kurios apibrėžtos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“.

Šiai ekstremaliai situacijai valdyti bus naudojamos gaisro gesinimo priemonės, kurios veiklos vietoje bus įrengtos dar prieš pradedant veiklą. Vadovaujantis Gaisrinės saugos taisyklių reikalavimais, pastate bei visose pastato patalpose bus parinktas atitinkamas gaisro gesinimo priemonių skaičius, rūšis ir dydis. Visi įmonės darbuotojai bus supažindinti su įmonės vadovo patvirtinta gaisrinės saugos instrukcija. Galimo gaisro atveju nedelsiant bus iškviestos gelbėjimo tarnybos ir panaudotos pirminės priešgaisrinės apsaugos priemonės.

Kaip minėta 1.5 p. ENTP apdorojimo metu pastebėjus teršalų lašėjimą, nedelsiant bus naudojamos specialios priemonės bei sorbentai, kurie lokalizuos galimai pavojingų skysčių plitimą. Panaudoti sorbentai bus tvarkingai surenkami ir laikomi pavojingųjų atliekų laikymo zonoje iki perdavimo licencijuotoms pavojingąsias atliekas tvarkančioms įmonėms. Papildomai, siekiant sumažinti ENTP apdorojimo metu galimai pavojingų skysčių išsiliejimo riziką, po ENTP planuojama naudoti skysčių surinkimo talpas.

Kitų neįprastinių (neatitiktinių) veiklos sąlygų nenumatoma.

1.10. statybą leidžiančio dokumento numeris ir data, kai jį privaloma turėti teisės aktų nustatyta tvarka, ir jo nuoroda, jei dokumentas viešai paskelbtas.

Teisės aktų nustatyta tvarka ūkinei veiklai nėra privaloma turėti ir (ar) gauti statybą leidžiantį dokumentą.

1.11. jei atliktos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros – PAV sprendimo ar atrankos išvados data, numeris ir išsami informacija, kaip įgyvendintos ar bus iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios įgyvendintos PAV sprendime nustatytos planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo sąlygos ir priemonės išvengti aplinkai reikšmingo neigiamo poveikio, jį sumažinti, atkurti, kas pažeista ir (ar) jį kompensuoti, atrankos išvadoje nurodytos priemonės išvengti aplinkai reikšmingo neigiamo poveikio ir (ar) užkirsti jam kelią, kurios turi būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios ar ūkinės veiklos vykdymo (įrenginio eksploatavimo) metu.

PAV procedūros nėra atliekamos, kadangi ūkinė veikla neatitinka nei vieno LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo ir 2 priedo kriterijų. Atliekų tvarkymo įrenginyje vienu metu numatoma laikyti mažiau kaip 10 t pavojingųjų atliekų ir mažiau nei 100 t nepavojingųjų atliekų.

Veikla bus pradėta gavus reikiamus dokumentus ir leidimus. Veiklą planuojama pradėti vykdyti 2026 m. IV- 2027 m. I ketvirtį.

Iki veiklos vykdymo pradžios įgyvendinamos priemonės:

- MB „AUTOTADA“ ir nekilnojamojo turto savininko sudaryta nuomos (panaudos) sutartis, teisės aktų nustatyta tvarka įregistruota Nekilnojamojo turto registre;

- kieta nelaidi danga;
- priešgaisrinės priemonės (gesintuvai, vandens talpos ir kt.);
- talpos pavojingoms ir nepavojingoms atliekoms laikyti;
- stelažai dalių ir mazgų laikymui;
- ENTP demontavimui visų būtinų priemonių įsigijimas (automobilio keltuvas, padangų demontavimo ir ratlankių balansavimo įrenginiai, skysčių ištraukimo priemonės bei nešiojamieji rankiniai įrankiai).

Kadangi planuojama ūkinė veikla – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimas ir tvarkymas neatitinka Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 priedo kriterijų, poveikio aplinkai vertinimo ir atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros nebuvo atliktos. Todėl Taisyklių 1.11. punkto informacija nėra teikiama.

1.12. jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, pateikiama nuoroda į poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus. Ši informacija teikiama, jei įrenginys atitinka bent vieną Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų.

MB „AUTOTADA“ veiklai nebuvo atliktas Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.

Įrenginys neatitinka nei vieno Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodyto kriterijaus, todėl informacija neteikiama.

2. bendrosios dalies lentelėse – sąrašai planuojamų naudoti žaliavų ir pagalbinių medžiagų, įskaitant chemines medžiagas ir cheminius mišinius, kurą, jų kiekis, informacija apie klasifikaciją, informacija, ar medžiagos įrašytos į autorizuotinių cheminių medžiagų, kandidatinių labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos, vandens taršos prioritetinių pavojingų medžiagų ar pavojingų medžiagų sąrašus, koku tikslu ir kokiuose procesuose ir koku būdu planuojamos naudoti, saugojimo (laikymo), transportavimo būdai ir sąlygos, informacija apie aplinkos taršos riziką, informacija apie susirūpinimą keliančių pavojingųjų medžiagų naudojimo mažinimą ir saugos duomenų lapai; kurą deginančių įrenginių atveju – kuro rūšis pagal Vidutinių kurą deginančių įrenginių normose nurodytas kuro rūšis; deginant kūrenamąjį (sunkųjį) mazutą, – sieros kiekis jame pagal masę.

Įmonė atliekų tvarkymo ir laikymo procese naudos tik absorbentus ir pašluostes. Kitų žaliavų ir pagalbinių medžiagų, įskaitant chemines medžiagas ir cheminius mišinius, naudoti neplanuojama, todėl papildoma informacija neteikiama.

2.1 Jei veiklos vykdytojas nori gauti leidimą kelių įrenginių ar jų dalių eksploatavimui, Taisyklių 25.1.6–25.1.9 ir 25.2 papunkčiuose nurodytą informaciją paraiškoje turi pateikti atskirai (atskirose lentelėse) apie kiekvieną įrenginį, kurio eksploatavimui reikia turėti leidimą.

Įmonė nepageidauja gauti leidimo kelių įrenginių ar jų dalių eksploatavimui, todėl Taisyklių 25.1.6–25.1.9 ir 25.2 papunkčių informacija neteikiama.

ŽALIAVŲ, KURO IR CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS GAMYBOJE

1 lentelė. Įrenginyje naudojamos žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos.

Eil. Nr.	Žaliavos, kuro rūšies arba medžiagos pavadinimas	Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. (t, m ³ ar kt. per metus)	Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, m ³ ar kt. per metus), saugojimo būdas (atvira aikštelė ar talpyklos, uždarytos talpyklos ar uždengta aikštelė ir pan.)
1	2	3	4
1.	Absorbentai, pašluostės	0,05 t	0,05 t (talpos pastato uždaroje patalpose)

2 lentelė. Įrenginyje naudojamos pavojingos cheminės medžiagos ir cheminiai mišiniai.

Įrenginyje nebus naudojamos pavojingos cheminės medžiagos ir cheminiai mišiniai, todėl lentelė nepildoma.

II. SPECIALIOSIOS DALYS

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir
galiojimo panaikinimo taisyklių
2 priedo
4 priedėlio A dalis

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI)

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis

Įrenginio pavadinimas MB „AUTOTADA“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas

Eil. Nr.	Atliekos			Atliekų laikymas	
	Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (arba) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarancias atliekas, kiekis, t
1	2	3	4	5	6
1	16 01 03	naudoti nebetinkamos padangos	eksploatuoti netinkamų transporto priemonių padangos, netinkamos tolimesniam naudojimui	R13	14,2
2	16 01 17	juodieji metalai	eksploatuoti netinkamų transporto priemonių dalys – kėbulas, durys, antvožas, sparnai ir pan.	R13	
3	16 01 18	spalvotieji metalai	eksploatuoti netinkamų transporto priemonių dalys – stabdžių vamzdeliai, starterio dalis, generatoriaus dalis	R13	

4	16 01 19	plastikas	iš eksploatuoti netinkamų transporto priemonių išmontuotos plastikinės dalys: priekiniai ir galiniai bamperiai bei jų apdailos elementai, radiatoriaus grotelės, posparniai, ratų arkų apdailos, slenksčių ir durų apdailos, veidrodėlių korpusai, galinių dangčių plastikinės apdailos dalys, prietaisų skydelio ir centrinės konsolės plastikinės apdailos dalys, salono apdailos plokštės, bagažinės apdailos elementai ir kitos panašios plastikinės detalės	R13	
5	16 01 20	stiklas	eksploatuoti netinkamų transporto priemonių dalys – stiklai	R13	
6	16 08 01	panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus nurodytas 16 08 07)	eksploatuoti netinkamų transporto priemonių panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos	R13	
7	16 01 22	kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	Iš eksploatuoti netinkamų transporto priemonių išmontuoti elektros laidai ir laidų pynės, kabeliai, jų jungtys, gnybtai ir kitos panašios iš skirtingų medžiagų sudarytos nepavojingos sudedamosios dalys	R13	
8	16 01 12	stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11	eksploatuoti netinkamų transporto priemonių stabdžių trinkelės	R13	
9	16 01 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo metu susidaranti nepavojingos salono apdailos atliekos: sėdynių apmušalų ir užpildų, grindų kiliminės dangos, lubų bei durų apdailos, garso izoliacijos medžiagų likučiai ir iš kelių medžiagų sudaryti, neišrūšiuojami jų fragmentai	R13	
10	16 06 05 ¹	kitos baterijos ir akumuliatoriai	kitos automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai	R13	
11	16 06 15 ²	kitur neapibūdintos baterijų atliekos, išskyrus nurodytas 16 06 12 ir 16 06 14 pozicijose	ardant eksploatuoti netinkamas transporto priemones atskirai išimtos nepavojingos baterijos, naudojamos pagalbinėse transporto priemonių sistemose, kurių cheminė sudėtis nepatenka į atskiras atliekų sąrašo pozicijas	R13	

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)

Lentelė nepildoma, kadangi nenumatoma laikyti nepavojingųjų atliekų jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).

¹ **Atlieka, kodu 16 06 05 galioja iki 2026-12-08 dienos**, vadovaujantis 2025 m. kovo 5 d. Komisijos deleguotuoju sprendimu (ES) 2025/934, kuriuo dėl atliekų sąrašo atnaujinimo, susijusio su baterijų atliekomis, iš dalies keičiamas Sprendimas 2000/532/EB. Nuo 2026-12-09 d. šis kodas bus laikomas nebegaliojančiu.

² **Atlieka, kurios kodas 16 06 15 įsigalios nuo 2026-12-09 dienos**, vadovaujantis 2025 m. kovo 5 d. Komisijos deleguotuoju sprendimu (ES) 2025/934, kuriuo dėl atliekų sąrašo atnaujinimo, susijusio su baterijų atliekomis, iš dalies keičiamas Sprendimas 2000/532/EB.

3 lentelė. Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingosios atliekos
Lentelė nepildoma, kadangi nenumatoma laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingųjų atliekų.

4 lentelė. Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingosios atliekos
Lentelė nepildoma, kadangi nenumatoma šalinti nepavojingųjų atliekų.

5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (arba) šalinti nepavojingosios atliekos
Lentelė nepildoma, nes nepavojingųjų atliekų nenumatoma paruošti naudoti ir (arba) šalinti.

Kita informacija pagal Taisyklių 32.2 papunktį.

Papildoma informacija, nurodyta specifiniams atliekų srautams ar kategorijoms taikomuose teisės aktuose nurodyta Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente.

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
2 priedo
4 priedėlio B dalis

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI)

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis

Įrenginio pavadinimas MB „AUTOTADA“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas

Eil. Nr.	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų laikymas	
						Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (arba) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarantis atliekas, kiekis, t
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 04*	eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	R13	7,78
2			16 01 07*	tepalų filtrai	eksploatuoti netinkamos transporto priemonių tepalų filtrai	R13	
3			16 01 13*	stabdžių skystis	eksploatuoti netinkamos transporto priemonių stabdžių skystis	R13	
4			16 01 14*	aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	eksploatuoti netinkamos transporto priemonių aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	R13	
5			16 01 21*	pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14	eksploatuoti netinkamos transporto priemonių amortizatoriai, degalų filtrai, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai	R13	

6	TS-02	Alyvų atliekos. Nechlorintos, nehalogenintos alyvų atliekos	13 02 08*	kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva	eksploatuoti netinkamos transporto priemonių kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva	R13	0,7
7	TS-06	Baterijų ir akumuliatorių atliekos	16 06 01*	švino akumulatoriai ³	eksploatuoti netinkamos transporto priemonių švino akumuliatorių atliekos	R13	1,2
7			16 06 01*	švino rūgštinių baterijų atliekos ⁴	automobilių, mažųjų transporto priemonių, elektrinių transporto priemonių švino rūgštinių baterijų atliekos	R13	
8			16 06 02*	nikelio-kadmio baterijų atliekos	automobilių, mažųjų transporto priemonių, elektrinių transporto priemonių nikelio-kadmio baterijų atliekos	R13	
9			16 06 07* ⁵	ličio baterijų atliekos	automobilių, mažųjų transporto priemonių, elektrinių transporto priemonių ličio baterijų atliekos	R13	
10			16 06 08* ⁵	nikelio baterijų atliekos, nenurodytos 16 06 02 pozicijoje (pavyzdžiui, NiMH, Na-NiCl ₂)	automobilių, mažųjų transporto priemonių, elektrinių transporto priemonių nikelio baterijų atliekos	R13	
11			16 06 13* ⁵	mišrios baterijų atliekos	iš eksploatuoti netinkamų transporto priemonių išmontuotų skirtingų cheminių tipų baterijų ir akumuliatorių mišinys, nenurodytas kitose atliekų pozicijose	R13	

³ **Atliekos, kodu 16 06 01* pavadinimas „Švino akumulatoriai“ galioja iki 2026-12-08 dienos**, vadovaujantis 2025 m. kovo 5 d. Komisijos deleguotuoju sprendimu (ES) 2025/934, kuriuo dėl atliekų sąrašo atnaujinimo, susijusio su baterijų atliekomis, iš dalies keičiamas Sprendimas 2000/532/EB. Nuo 2026-12-09 d. šis kodas bus laikomas nebegaliojančiu.

⁴ **Atliekos, kodu 16 06 01* pavadinimas „Švino rūgštinių baterijų atliekos“ įsigalioja nuo 2026-12-09 dienos**, vadovaujantis 2025 m. kovo 5 d. Komisijos deleguotuoju sprendimu (ES) 2025/934, kuriuo dėl atliekų sąrašo atnaujinimo, susijusio su baterijų atliekomis, iš dalies keičiamas Sprendimas 2000/532/EB. Nuo 2026-12-09 d. šis kodas bus laikomas nebegaliojančiu.

⁵ **Atliekos, kurios kodai 16 06 07*, 16 06 08*, 16 06 13*, 16 06 14*, įsigalios nuo 2026-12-09 dienos**, vadovaujantis 2025 m. kovo 5 d. Komisijos deleguotuoju sprendimu (ES) 2025/934, kuriuo dėl atliekų sąrašo atnaujinimo, susijusio su baterijų atliekomis, iš dalies keičiamas Sprendimas 2000/532/EB.

12			16 06 14* ⁵	kitos baterijų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	kitos automobilių, kitos mažųjų transporto priemonių, kitos elektrinių transporto priemonių baterijų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	R13	
13	TS-13	Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	16 06 03*	baterijų, kuriose yra gyvsidabrio, atliekos	automobilių, mažųjų transporto priemonių, elektrinių transporto priemonių baterijų, kuriose yra gyvsidabrio, atliekos	R13	0,2

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)
Lentelė nepildoma, kadangi nenumatoma laikyti pavojingųjų atliekų jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).

3 lentelė. Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, pavojingosios atliekos
Lentelė nepildoma, kadangi nenumatoma naudoti pavojingųjų atliekų.

4 lentelė. Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, pavojingosios atliekos
Lentelė nepildoma, kadangi nenumatoma šalinti pavojingųjų atliekų.

5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos

Įrenginio pavadinimas MB „AUTOTADA“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas

Eil. Nr.	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų paruošimas naudoti ir (arba) šalinti	
						Atliekos tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projektinis įrenginio pajėgumas t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 04*	eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	R12	453

Kita informacija pagal Taisyklių 32.2 papunktį.

Papildoma informacija, nurodyta specifiniams atliekų srautams ar kategorijoms taikomuose teisės aktuose nurodyta Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente.

III. PARAIŠKOS PRIEDAI

1 priedas Žemės sklypo su patalpomis RC išrašas.

2 priedas Žemės sklypo planas.

3 priedas Topografinis planas.

4 priedas Sandėlio planas.

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
2 priedo
8 priedėlis

DEKLARACIJA

Teikiu paraišką gauti Taršos leidimą.

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, pilna ir tiksli.

Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos arba jos dalies kopiją, išskyrus informaciją, kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, pateiktų tretiesiems asmenims.

Parašas:

Data: 2026-09-16

(veiklos vykdytojo arba jo įgalioto asmens)

DIREKTORIUS TADAS SONGAILA

(pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos)