

PARAIŠKA GAUTI AR PAKEISTI TARŠOS LEIDIMĄ

[3] [0] [7] [1] [2] [4] [5] [4] [8]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

(Juridinio (-ių asmens (-ų) kodas (-ai))

**MB „Ambereco“, Ruklos g. 14B, LT-55198, Jonava, Jonavos r. sav.,
tel.: +370 650 61083, el. paštas: info@ambereco.lt**

(Ūkinės veiklos vykdytojo (-ų), teikiančio (-ių) paraišką, pavadinimas (-ai), buveinės adresas (-ai), tel. Nr.,
el. paštas (-ai))

**Atliekų logistikos ir laikymo punktas, Klaipėdos g. 34, Grobštų k., Agluonėnų sen.,
Klaipėdos r. sav.**

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

Įrenginys atitinka Taisyklių 1 priedo 3.1 kriterijų:

Apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ir šalinti), išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu tokiai veiklai reikalingas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas.

(kokius kriterijus pagal Taisyklių 1 priedą atitinka įrenginys)

Įgaliotas atstovas Karolis Bubnelis, mob.: +370 600 88240, el. paštas: karolis.bubnelis@ambereco.lt

(kontaktinio (-ių) asmens (-ų) duomenys, tel. Nr., el. paštas (-ai))

2026 m. rugsėjo 30 d.

(paraiškos užpildymo data)

I. BENDROJI PARAIŠKOS DALIS

25.1.1. punktas. Trumpa aprašomoji informacija apie visus toje vietoje (ar keliose vietose, jei leidimo prašoma vienos savivaldybės teritorijoje esantiems keliems įrenginiams) to paties ūkinės veiklos vykdytojo eksploatuojamus ir (ar) planuojamus eksploatuoti įrenginius, galinčius sukelti teršalų išmetimą ar išleidimą, nurodant įrenginių techninius parametrus neatsižvelgiant, ar įrenginiai atitinka Taisyklių 4.3 papunktį, leidimo keitimo tikslą (ką planuojama pakeisti, koks ūkinės veiklos pakeitimo pobūdis, mastas ir pan.).

Bendrovės planuojama ūkinė veikla – pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų surinkimas ir laikymas (sandėliavimas) be apdorojimo negyvenamos paskirties sujungtuose pastatuose (pramonės ir sandėliavimo paskirties grupės). Numatomas įvairių pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų (santykinai nedidelėmis siuntomis) surinkimas iš atliekų darytojų/turėtojų ir jų transportavimas į sandėlį kaupimui (pasaugojimui) iki tolesnio išgabenimo atliekų tvarkytojams. Veiklos esmė – sandėlyje sukaupti nedidelėmis siuntomis surenkamas atliekas (pvz., iš autoservisų ir pan.) kad būtų išvengta bereikalingo pervežimo itin mažų kiekių atliekų, kur nerentabili iš karto pergabenti kitiems atliekų tvarkytojams. Todėl pavojingos ir nepavojingos atliekos laikomos uždaramame sandėlyje iki tolesnio perdavimo kitiems atliekų tvarkytojams.

Taigi, **planuojama ūkinė veikla** - logistikos ir atliekų valdymo paslaugos: smulkių atliekų siuntų surinkimas, konsolidavimas sandėlyje ir rentabilus transportavimas galutiniam sutvarkymui. Atliekų konsolidavimas (arba stambinimas): tai mažų siuntų sujungimas į didesnes, rentabilias siuntas - partijų formavimas.

Atliekas numatoma priimti iš esmės atliekų darytojų/turėtojų vietose, įskaitant rūšiuojamąjį atliekų surinkimą, todėl veiklavietyje atliekų priėmimas fiziškai nenumatomas. Veiklos vykdytojo autotransportu atgabenamos atliekos į sandėlį bus sveriamos esančiomis platforminėmis svarstyklėmis, kur atliekų svėrimo duomenys bus registruojami atliekų tvarkymo apskaitoje (GPAIS sistemoje).

Siekiant optimizuoti tolesnį atliekų transportavimą iki galutinių tvarkytojų ir užtikrinti saugų sandėliavimą, veiklavietyje pagal poreikį bus atliekamas atliekų logistinis perkrovimas į stambesnę, kuris technologškai atitinka logistinį skystųjų atliekų konsolidavimą (tūrio/partijos stambinimą). Skystosios atliekos, atgabenamos mažesnėmis talpyklomis (pvz. 200 ltr. statinėmis), veiklavietyje galės būti perpilamos į didesnės talpos transportabilią tarą – 1 m³ IBC konteinerius. Į bendrą IBC konteinerį supilamos tik identiškų atliekų kodo (pvz., kitos alyvos, kodas 13 08 02*) atliekos, gautos iš skirtingų siuntėjų. Kadangi suliejamos tik visiškai analogiškos cheminės sudėties ir to paties kodo medžiagos, šis procesas bus techninis tūrio stambinimas (krovinių konsolidavimas), o ne cheminių ar fizikinių savybių modifikavimas, todėl jis neklasifikuojamas kaip apdorojimas ar maišymas. Perpylimo procesas pasižymi itin mažu intensyvumu ir nedidelėmis momentinėmis apimtims (vienu metu perpilamos tik 2–3 statinės į vieną bendrą IBC konteinerį). Operacija vykdoma pastato patalpos viduje, visiškai uždarius vartus. Tai garantuoja, kad į aplinką negali patekti jokie garai ar kvapai, o pastate įrengtos standartinės apsaugos priemonės (nepralaidi danga, sorbuojančios bonos, sorbentai) visiškai eliminuoja atsitiktinio išsiliejimo riziką. Atliekų perkrovimas (pvz., mechaninis supylimas į stambesnę transportavimo tarą) atliekamas išskirtinai tik saugaus sandėliavimo ir transportavimo tikslais. Kadangi šių veiksmų metu atliekos nėra specialiai paruošiamos konkrečiam galutinio naudojimo įrenginiui (pvz., jos nėra presuojamos, smulkinamos, granuliuojamos ar mechaniškai homogenizuojamos), šios operacijos neperžengia standartinio *atliekų surinkimo (logistikos ir laikymo)* rėmų ir neįgauna R12 (paruošimas naudoti) ar D13 (paruošimas šalinti) statuso.

Atliekų krovo darbai bus vykdomi tik pastate. Atliekos į sandėlį įvežamos lengvuju sunkvežimiu (gali būti integruotu kranu kėbule) pro vartus (sunkvežimui pusiau įvažiuojant galu į pastatą), kur sunkvežimio kranas ar kompaktinio šakinio krautuvo pagalba iškraunamos ant grindinio. Sandėlio viduje atliekos su talpykla perkeliama šakiniu krautu, kuriuo atliekos taip pat gali būti iškraunamos iš sunkvežimio arba pakraunamos į sunkvežimį. Sukaupus pervežimui tinkamą kiekį (neviršijant didžiausio leidžiamo vienu metu laikyti kiekio atskiroms atliekų pozicijoms), atliekos pervežamos bendrovės ar samdomu autotransportu kitiems atliekų tvarkytojams.

Planuojamos ūkinės veiklos rodikliai

Numatomos laikyti atliekos		Didžiausias vienu metu laikomas kiekis, t	Iš viso atliekų grupei (pavojingųjų ir nepavojingųjų)
16 01 99	Kitaip neapibrėžtos atliekos	0.37	Nepavojingosios atliekos: 22,505
20 01 99	Kitaip neapibrėžtos frakcijos	1.08	
16 01 17	Juodieji metalai	1.215	
16 01 20	Stiklas	3.4	
15 01 01	Popieriaus ir kartono pakuotės	2.4	
16 01 03	Naudoti nebetinkamos padangos	4.657	
15 01 02	Plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas) pakuotės)	1.76	
16 01 19	Plastikas	4.32	
16 01 22	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	2.429	
16 01 12	Stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11	0.874	Pavojingosios atliekos: 9,666
13 02 08*	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva	3.6	
15 02 02*	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis	0.836	
13 05 07*	Naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo	0.18	
16 06 01*	Švino rūgštinių baterijų atliekos	0.27	
16 01 07*	Tepalų filtrai	0.296	
16 01 13*	Stabdžių skystis	0.144	
16 01 14*	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	2.7	
16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14	0.92	
15 01 10*	Pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos	0.21	Pavojingosios atliekos: 9,666
15 01 11*	Metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto)	0.51	

Planuojama ūkinė veikla neatitinka kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 priede, todėl planuojamai naujai ūkinei veiklai nėra teisinio pagrindo atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūras.

Ūkinės veiklos/įrenginio vieta ir padėtis vietovės plane ar scheme su urbanizuotų teritorijų, gyvenamųjų namų, mokyklų, ligoninių, gretimų įmonių, rekreacinių teritorijų bei apsaugos zonų išsidėstymu. Planuojama ūkinė veikla (toliau - PŪV) bus vykdoma Klaipėdos g. 34, Grobštų kaime, Klaipėdos rajono pietinėje dalyje (žr. pav. žemiau). PŪV numatoma Grobštų kaimo pakraštyje - pramoninės ir sandėliavimo bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoje, besiribojančioje su žemės ūkio teritorijomis. PŪV numatoma suformuotame ir Registrų centre įregistruotame žemės sklype, Un. Nr. 4400-2199-7331.



Veiklavietės padėtis Klaipėdos rajono žemėlapyje

Šaltinis: www.geoportal.lt

PŪV numatoma vykdyti pastatuose, esančiuose žemės sklype, Un. Nr. 4400-2199-7331, kuriame yra veiklai naudojami negyvenamos paskirties pastatai. Žemės sklypas (atvira teritorija) atliekų laikymui ar krovai nenaudojamas (visa veikla patalpų viduje), todėl atskirų žemės sklypo nuomos ar subnuomos sutarčių nėra. Atvira teritorija būtų naudojama tik privažiavimui prie naudojamų pastatų.

Informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti planuojamos teritorijos žemės sklypą

Šaltinis: Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas dėl žemės sklypo su statiniais (žr. Paraiškos 3 priede).

Žemės sklypo identifikavimo duomenys	Valdymo, naudojimo ar disponavimo teisės	Valdymo, naudojimo ar disponavimo teisių subjektai	Juridiniai faktai/teisiniai pagrindai
Registro Nr. 44/1441340; Unikalus Nr. 4400-2199-7331; Kadastro Nr. 5503/0001:602; Sklypas įregistruotas NTR 201108-02; Sklypo plotas – 1,3814 ha, Pagrindinė naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdai: - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; - susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.	Žemės sklypo nuosavybės (disponavimo) teisė (visas sklypas)	Privati nuosavybė – UAB „Ladula“, įm. k. 302498385	2016-08-02 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. JP-4488.
	Žemės sklypo nuomos teisė	PŪV nenuomojamas	-
	Žemės sklypo subnuomos teisė - sklypas nėra subnuomojamas	PŪV nesubnuomojamas	-

Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje (žr. 3 Paraiškos priedą) žemės sklypo, Un. Nr. 4400-2199-7331, įregistruota tikslinė naudojimo paskirtis - **kita**, naudojimo būdai – **pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos** bei **susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos**.

Žemės sklype, Klaipėdos g. 34, Grobštų k., Klaipėdos raj., yra registruoti du pastatai, kuriuose numatoma ūkinė veikla (žr. NTR išrašą Paraiškos 3 priede):


- 1) pastatas - sandėlis, Un. Nr. 4400-5535-4895, ir
- 2) pastatas – sandėlis, Un. Nr. 4400-5535-4919.

Veikos vykdytojas žemės sklypo ties pastatais, t.y. – atviros teritorijos, ūkinei veiklai nenaudos, o žemės sklypas ties veiklos vykdymo pastatais bus naudojamas tik privažiavimo tikslais.

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos, gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir (ar) teritorijos naudojimo reglamentas, specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

PŪV sklypo ir gretimų teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentai vertinami pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos, teritorijų planavimo dokumentų registro (TPDR) duomenis (prieiga per internetą: <https://tpdr.planuojustatau.lt/map/main.html>). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos (TPDRIS) oficialiais duomenimis, rengiant teritorijos funkcinio zonavimo vertinimą, tikslinės erdvės buvo struktūrizuotos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus erdvinį duomenų reikalavimus, pateikiama nagrinėjamos teritorijos ir jos gretimųjų funkcinio zonų ir reglamentų suvestinis brėžinys.

Pagal funkcinio zonavimo žemėlapių duomenis, PŪV teritorija patenka į žemės ūkio teritorijų funkcinę zoną (ZU_F), gretimybėse taip pat vyrauja žemės ūkio paskirties teritorijos bei miškų ir miškingų teritorijų funkcinės zonos (MI_F). Šių zonų erdviniai duomenys bei nustatyti žemės naudojimo apribojimai yra integruoti į bendrąjį planavimo dokumentų registrą.



PŪV vietos žemės sklypo gretimybės (teritorijos pagal funkcinę paskirtį)

Šaltinis: Teritorijų planavimo dokumentų registras, <https://tpdr.planuojustatau.lt/>

Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koreguotų sprendinių Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinį, PŪV žemės sklypas patenka į žemės ūkio teritorijų funkcinės zonos, kuriose nustatytas neurbanizuojamų arba ribojamo urbanizavimo teritorijų režimas. Šiose teritorijose prioritetas teikiamas žemės ūkio veiklai, agrarinio kraštovaizdžio išsaugojimui, tradicinio bei specializuoto prekinio žemės ūkio plėtrai. Užstatymo ir žemės naudojimo sąlygos: nauja statyba zonoje yra ribojama, tačiau leidžiama tik ūkininko sodybų, kaimo turizmo objektų bei žemės ūkio gamybai ir paslaugoms reikalingos infrastruktūros (sandėlių, gamybinių pastatų, pagalbinio ūkio statinių) plėtra.

PŪV vietos gretimybėse taip yra MI_F indeksu pažymėtos funkcinės zonos – miškų ir miškingų neurbanizuojamų teritorijų zonos. Šiose zonose numatyta miškų ūkio paskirties žemė, kurioje prioritetas teikiamas miško ekosistemų bei biologinės įvairovės išsaugojimui, tvariam miškų ūkio plėtojimui, miško žaliavų auginimui ir rekreacinių bei apsauginių miško funkcijų užtikrinimui. Užstatymo ir žemės naudojimo sąlygos: statyba ir urbanistinė plėtra šiose zonose yra griežtai ribojama arba draudžiama, statinių statyba galima tik išskirtiniais, Lietuvos Respublikos Miškų įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais.

Kiek toliau nuo PŪV vietos (2-2,5 km) yra mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos (pažymėtos indeksu U_GG_M_F), kurios yra arčiau gyvenviečių centrų. Ties PŪV vieta žemės ūkio paskirties teritorijose yra atskiros (pavienės) ūkininkų sodybos bei pavienės sodybos bei individualūs gyvenamieji namai (tačiau gyvenamųjų kvartalų, pvz., namų grupių, arčiausiose gretimybėse nėra).

PŪV žemės sklype, Klaipėdos g. 34, Grobštų k., Klaipėdos r. (Un. Nr. 4400-2199-7331), galioja sklypo tvarkymo reglamentai, nustatyti žemiau išvardintuose teritorijų planavimo dokumentuose (TPD):

1. Klaipėdos rajono savivaldybės bendrasis planas:

- patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, TPD Nr. T00063473, sprendiniai įsigaliojo 2011-02-25;
- koreguotas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020-08-20 sprendimu Nr. T11-333 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo patvirtinimo“, TPD registravimo Nr. T00085152, sprendiniai įsigaliojo 2020-08-21;
- koreguotas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2025-01-30 sprendimu Nr. T11-34 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros patvirtinimo“, TPD registravimo Nr. T00095326, sprendiniai įsigaliojo 2025-02-02 (plano ištrauką žemiau pav.).


2. Remigijaus Butkaus žemės sklypų (kad. Nr. 5503/0001:570, 5503/0001:79), esančių Grobštų kaime, Agluonėnų seniūnijoje, detalusis planas (2011-02-24 TPD registravimo Nr. T00063542), patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimu Nr. T11-151 (sprendimas viešai paskelbtas: <https://teisineinformacija.klaipedos-r.lt/document/203007>). Teritorijų planavimo lygmuo – vietovės, planavimo rūšis ir porūšis – kompleksinis, detalusis planas.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos, teritorijų planavimo dokumentų registre registruotų teritorijų planavimo dokumentų ribos ir sprendiniai įteisinti galiojančiuose teritorijų planavimo dokumentuose, kurie nagrinėjami žemiau.

PŪV teritorijai galioja reglamentai, nustatyti Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane, patvirtintame Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2025-01-30 nutarimu Nr. T11-34 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros patvirtinimo“ (Teritorijų planavimo dokumentų registre pateikiama dokumento vieša prieiga per Teritorijų dokumentų ir statybos vertus internete: <https://tpdr.planuojustatau.lt/map/main.html>). Bendrasis planas koreguotas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020-08-20 sprendimu Nr. T11-333 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo patvirtinimo“, TPD registravimo Nr. T00085152, sprendiniai įsigaliojo 2020-08-21 ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2025-01-30 sprendimu Nr. T11-34 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros patvirtinimo“, TPD registravimo Nr. T00095326, sprendiniai įsigaliojo 2025-02-02 (aktualaus galiojančios plano ištrauką žr. 20.2. pav.).

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio ir brėžinio reglamentų lentelės ištrauka

Šaltinis: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie LR Aplinkos ministerijos, teritorijų planavimo ir statybos vartai, prieiga per internetą: <https://tpdr.planuojustatau.lt/map/main.html>



Teritorijų tvarkymo reglamentai su integruotais kraštovaizdžio tvarkymo zonų reglamentais¹

Teritorijos tvarkymo zona, Nr.	Spalva	Funkcinė zona	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus ¹	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI) ¹	Igyvendinimo prioritetas
1	2	3	4	5	6	7	8
157.		Miškų ir miškingų teritorijų zona	****, N	M, KT	-	-	-
		Žemės ūkio teritorijų zona	Z4, Z3, R, I2, N, B, ***	Z, KT	12	0,05; 0,8***	-
		Vandenų zona	H1, H2, H3, H4, N	H, KT	-	-	-

Pastaba: žemės naudojimo būdų (Z4, Z3, R, I2, N, B) žymėjimų turinys nustatytas Teritorijų planavimo erdvinį duomenų specifikacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl teritorijų planavimo erdvinį duomenų specifikacijos patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2023-12-01), 18 lentelėje „Žemės naudojimo būdų klasifikatorius“, o žemės naudojimo paskirtis – 17 lentelėje „Pagrindinės žemės naudojimo paskirties klasifikatorius“.

Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koreguotų sprendinių Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinį, PŪV žemės sklypas patenka į teritoriją, kurios tvarkymo zonos **Nr. 157**, o pagal funkcinę zoną - į *žemės ūkio teritorijos zoną*. Bendrojo plano Teritorijų tvarkymo reglamentų lentelėje zonos Nr. 157 nustatyta žemės naudojimo paskirtys: „Z“ – *žemės ūkio paskirties žemė* bei „KT“ – *kitos paskirties žemė*, bei nustatyti galimi žemės naudojimo būdai:

Z4 – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Z3 – rekreacinio naudojimo žemės sklypai.

R – rekreacinės teritorijos.

I2 – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

N – naudingų iškasenų teritorijos.

B – bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos.

Minėto Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinyje po pagrindinio brėžinio reglamentų lentelę pateikta pastaba „****“, kuri nustato, kad žemės ūkio teritorijų zonoje, esant kompleksams (esami veikiantys arba esami apleisti žemės ūkio gamybiniai kompleksai/statiniai), galima šių teritorijų konversija į komercinės, pramonės ir sandėliavimo, rekreacinės, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijas. Tai yra, žemės ūkio teritorijų zonose esamų (iki BD korektūros) žemės ūkio kompleksų teritorijoms gali būti nustatoma pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos naudojimo būdas, todėl esama PŪV ir esami teritorijos naudojimo būdai (pramonės ir sandėliavimo bei susisiekimo ir inžinerinių koridorių tinklų teritorijos) neprieštarauja Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo plano sprendiniams.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 2 d., detalieji planai yra urbanizuotos arba urbanizuojamos teritorijos vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai, kuriuose nustatomi teritorijos naudojimo reglamentai. Šiuo metu PŪV teritorijai galioja Remigijaus Butkaus žemės sklypų (kad. Nr. 5503/0001:570, 5503/0001:79), esančių Grobštų kaime, Agluonėnų seniūnijoje, detaliojo plano (2011-02-24 TPD registravimo Nr. T00063542), patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimu Nr. T11-151 (sprendimas viešai paskelbtas: <https://teisineinformacija.klaipedos-r.lt/document/203007>), sprendiniai. Šiuo planu buvo padalinti ankstesni žemės sklypai (kad. Nr. 5503/0001:570, 5503/0001:79) bei pakeista **dalies sklypų žemės naudojimo paskirtis į kitos paskirties, nustatant naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas, inžinerinės infrastruktūros teritorijos**. Žemės sklypo naudojimo paskirtis ir būdas įregistruotas Registrų centre (žr. NTR išrašą Paraiškos 3 priede).

Pagal galiojančius TPD sprendinius, PŪV žemės sklypo Klaipėdos g. 34, Grobštų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos raj., nustatyta žemės sklypo tikslinė naudojimo paskirtis – **kitos paskirties žemė**, naudojimo būdai: – **pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos** bei **susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos**. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024-06-17 įsakymu Nr. D1-199 (įsigaliojo nuo 2024-11-01) patvirtinto žemės naudojimo būdų turinio aprašo V skyriaus 19 punkte nurodyto žemės sklypo naudojimo būdo „**pramonės ir sandėliavimo teritorijos**“ turinys nustatomas, kaip:

„Žemės sklypai, skirti gamybos, remonto ir pramonės įmonių ar dirbtuvių, sandėlių statiniams, automatizuotų sandėliavimo sistemų statiniams, energetikos objektams, įskaitant branduolinės energetikos objektus ir statinius (atominė elektrinė, branduolinis reaktorius, branduolinių medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų saugykla, jų perdirbimo objektas, taip pat radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginys radioaktyviųjų atliekų kapinynas ir kita), atliekų naudojimo, atliekų paruošimo naudoti ar šalinti, atliekų surinkimo ir atliekų laikymo (naudoti skirtoms atliekoms laikyti ne ilgiau kaip 3 metus, šalinti skirtoms atliekoms laikyti ne ilgiau kaip 1 metus) statiniams ir (ar) įrenginiams“.

Planuojama ūkinė veikla (atliekų laikymas ir tvarkymas) pilnai atitinka PŪV teritorijai nustatyto žemės naudojimo būdo „pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos“ turiniui, nustatytam Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024-06-17 įsakymu Nr. D1-199 (įsigaliojo nuo 2024-11-01) patvirtinto žemės naudojimo būdų turinio aprašo V skyriaus 19 punkte - „<...> *atliekų naudojimo, atliekų paruošimo naudoti ar šalinti, atliekų surinkimo ir atliekų laikymo (naudoti skirtoms atliekoms laikyti ne ilgiau kaip 3 metus, šalinti skirtoms atliekoms laikyti ne ilgiau kaip 1 metus) statiniams ir (ar) įrenginiams*“. PŪV neprieštarautų Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio 1 d. 1 p., kad žemės naudotojai privalo naudoti žemę pagal pagrindinę tikslinę jos naudojimo paskirtį. PŪV neprieštarautų žemės sklypui nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, nepažeistų gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų ir gyventojų teisių ir įstatymų saugomų interesų.

Atsižvelgiant į tai, planuojama atliekų sandėliavimo (be apdorojimo) veikla neprieštarautų TPD sprendiniams bei Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 21 straipsniui, kad žemės naudotojai privalo naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos. PŪV žemės sklypui (Klaipėdos g. 34, Grobštai, Klaipėdos raj.) specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatytos Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašė (žr. Paraiškos 3 priedą). Specialiosios žemės naudojimo sąlygos yra įregistruotos VĮ Registrų centras administruojamame Nekilnojamojo turto registre, pagal kurio duomenis, PŪV žemės sklypui NTR įregistruota (NTR 11 punkte) tik viena specialioji žemės naudojimo sąlyga – apsaugos zona, į kurią PŪV vieta nepatenka:

Žemės sklype, unik. Nr. 4400-2199-7331, įregistruotos specialiosios žemės naudojimo sąlygos
(Duomenys pagal Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašą dėl žemės sklypo, unik. Nr. 4400-2199-7331, žr. Paraiškos 3 priede)

Įregistruotos specialiosios naudojimo sąlygos	AZ Plotas (sklype)	Apsaugos zonų (AZ) tvarkymo reglamentai
Elektros tinklų apsaugos zona (du fragmentai)	0,1852 ha	Planuojami naudoti pastatai nepatenka į šią AZ, todėl ūkinė veikla nepažeidžia apsaugos zonos tvarkymo reglamentų, nustatytų LR specialiųjų žemės naudojimo įstatymo III skyriaus 4 skirsnyje.
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos	0,0202 ha	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (0,0202 ha) tikslios lokacijos žemės sklype šiuo metu nėra grafiškai atvaizduojamos viešuose žemėlapiuose (REGIA, GEOPORTAL), tačiau PŪV visiškai suderinama su šiai teritorijai taikomais apsaugos reikalavimais (žr. žemiau).
Gamybinių objektų SAZ	0,0298 ha	Gamybinių ir komunalinių objektų SAZ (0,0298 ha) tikslios lokacijos žemės sklype šiuo metu nėra grafiškai atvaizduojamos viešuose žemėlapiuose (REGIA, GEOPORTAL), tačiau PŪV visiškai suderinama su šiai teritorijai taikomais apsaugos reikalavimais (žr. žemiau).
Komunalinių objektų SAZ	0,0298 ha	



Žemės sklype, unik. Nr. 4400-2199-7331, įregistruotos specialiosios žemės naudojimo sąlygos
(Duomenys pagal www.regia.lt)

Pažymėtina, kad dalis žemės sklypui taikomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (SŽNS) šiuo metu nėra grafiškai atvaizduojamos viešuose žemėlapiuose (*Regia*, *Geoportal*), tačiau planuojant ir vykdant PŪV turi būti vadovaujama teisine viršenybę turinčio oficialaus VĮ Registrų centro (NTR) išrašo duomenimis, taip visiškai užtikrinant visų įregistruotų apsaugos zonų reglamentų laikymąsi ir eliminuojant bet kokią neigiamą poveikį aplinkai.

Nors *elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos* (0,0202 ha) tikslios lokacijos žemės sklype šiuo metu nėra grafiškai atvaizduojamos viešuose žemėlapiuose (REGIA, GEOPORTAL), tačiau PŪV visiškai suderinama su šiai teritorijai taikomais apsaugos reikalavimais. Atliekų surinkimo ir laikymo veikla bus vykdoma išskirtinai tik uždaro pastato patalpose, todėl fizinis

poveikis inžinerinei infrastruktūrai yra neįmanomas. Toks veiklos pobūdis savaime nepažeidžia Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 46 straipsnyje įtvirtintų ribojimų elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonose. Kadangi veikla nesusijusi su žemės kasimo, pamatų liejimo ar kitais sunkiosios technikos darbais atviroje teritorijoje, kuriais būtų galima mechaniškai pažeisti požeminius ar antžeminius ryšių kabelius bei įrenginius, joks neigiamas poveikis infrastruktūrai ar aplinkai nebus sukeltas. Atitinkamai, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (SŽNS) reglamentai bus pilnai išlaikyti.

PŪV žemės sklype nustatytos *gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zona* (SAZ) ir komunalinių objektų SAZ (tapatus plotas 0,0298 ha) tikslios lokacijos žemės sklype šiuo metu nėra grafiškai atvaizduojamos viešuose žemėlapiuose (REGIA, GEOPORTAL), tačiau šios SAZ neturės įtakos planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) vykdymui ir šių SAZ reglamentai nebus pažeisti. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo IV skyriaus pirmojo skirsnio nuostatomis (53 straipsniu), gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinėje apsaugos zonoje yra ribojama jautrių objektų plėtra – joje draudžiama statyti gyvenamosios, viešbučių, kultūros, mokslo, poilsio, gydymo ir kitos visuomeninės paskirties pastatus, kuriais siekiama apsaugoti žmonių sveikatą nuo gamybinės veiklos sukeliama poveikio. Kadangi PŪV pobūdis yra atliekų surinkimas ir laikymas uždareme pastate, o teritorijoje nenumatoma jokia gyvenamoji ar kita teisės aktais draudžiama statyba bei veikla, PŪV visiškai atitinka gamybinių objektų SAZ teritorijai nustatytą teisinį režimą.

Ties veiklos vykdymo teritorija esantis gatvių tinklas (asfalto pagrindu pagrindiniu maršruto Klaipėdos gatve) pilnai tenkintų transporto judėjimo poreikius. Patekimas į teritoriją vyksta vienu maršrutu - tiesiogiai iš Klaipėdos gatvės nekertant gyvenamųjų ar visuomeninės paskirties teritorijų. Transporto judėjimo greitis veiklos vykdymo teritorijoje – iki 20 km/h. Visoje teritorijoje privažiuojamieji keliai neturi ištisinės asfalto dangos, tačiau ties planuojamais naudoti pastatais yra betoninių plokščių danga ties pastato vartais. Veiklavietyje iš esmės vyksta tik įmonės transporto - lengvųjų automobilių bei nedidelių sunkvežimių (iki 12 t keliamos galios) judėjimas, kadangi pati įmonė atlieka surinkimą iš atliekų darytojų ar viešųjų teritorijų. Didesnių kategorijų sunkvežimiai gali atvykti išgabenti įmonėje sukauptas atliekas. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašė (žr. Paraiškos 3 priedą), žemės sklypui, Un. Nr. 4400-2199-7331, įregistruotas (nuo 2011-07-21) kelio servitutas, nustatantis teisę važiuoti transporto priemonėmis. Nauji privažiavimo į žemės sklypą keliai nenumatomi, todėl esami kelio servitutai pilnai užtikrins reikiamų apimčių transporto judėjimą. Žemės sklype esamas statinių aukštis ir sklypo užstatymo tankumas nebus keičiamas.

Ūkinės veiklos/įrenginio vieta ir padėtis vietovės plane ar schemoje su urbanizuotų teritorijų, gyvenamųjų namų, mokyklų, ligoninių, gretimų įmonių, rekreacinių teritorijų bei apsaugos zonų išsidėstymu.

Arčiausiai esanti gyvenamoji aplinka (pavieniai vienkiemiai, Klaipėdos g. 26 – 32A, 38) yra 100-110 m atstumu nuo PŪV vietos (pastatų). Arčiausiose gretimybėse visiškai nėra jokių visuomeninės, švietimo, gydymo, mokslo sporto, kultūros paskirties objektų ir teritorijų. Gretimybėse dominuoja žemės ūkio naudmenos kartu su retai ir fragmentiškai išsidėsčiusiais ūkininkų vienkiemiais. Kiek toliau, prasideda miškų žemės. Aplinkai jautrių teritorijų arčiausiose gretimybėse nėra (žr. pav. žemiau).



Ūkinės veiklos vietos gretimybės su gyvenamųjų namų, mokyklų, ligoninių, miškų, nekilnojamųjų kultūros vertybių, saugomų teritorijų bei jų apsaugos zonų išsidėstymu

Šaltinis: www.geoportal.lt

Betarpiškos gretimybės – PŪV žemės sklype (unik. Nr. 4400-2199-7331) kartu su planuojamais naudoti pastatais yra iki 10 negyvenamos paskirties pastatų, kuriuose atskiri asmenys vykdo įvairias gamybinės ūkinės veiklas.

Statiniai (pastatai) numatomi naudoti ūkinei veiklai, jų naudojimo teisinis pagrindas.

PŪV bus vykdoma (NTR išrašas pridedamas Paraiškos 3 priede, nuomos sutartis pridedama Paraiškos 4 priede):

1) pastate – sandėlyje (11F1b), Un. Nr. 4400-5535-4895, aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 79,67 m², sudarytas iš vienos patalpos. Pastato paskirties grupė – **pramonės ir sandėliavimo**, naudojimo paskirtis – sandėliavimo. Statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis, baigtumo procentas – 100 %, sienos – blokeliai, stogo danga – metalas. Pastatas turi automobilinius pakeliamus vartus ir bus naudojamas pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų laikymui.

2) pastate – sandėlyje (12F1b), Un. Nr. 4400-5535-4919, aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 43,57 m², sudarytas iš vienos patalpos. Pastato paskirties grupė – pramonės ir sandėliavimo, naudojimo paskirtis – sandėliavimo. Statinio kategorija – I grupės nesudėtingasis, baigtumo procentas – 100 %, sienos – blokeliai, stogo danga – metalas. Pastatas sujungtas su (11F1b) pastatu, todėl bus naudojami bendri pakeliami vartai, o pastato patalpa bus naudojama nepavojingųjų atliekų laikymui.



Žemės sklypo, Klaipėdos g. 34, Grobštai, Klaipėdos raj., Un. Nr. 4400-2199-7331, planas

Saltinis: www.geoportal.lt


Pastatai atliekų sandėliavimo veiklai bus naudojami sutartiniais pagrindais, sutartis įregistruota Nekilnojamojo turto registre (žr. NTR Paraiškos 3 priede). Sutartiniais pagrindais naudojama su pastato eksploatavimu susijusi infrastruktūra/tinklai – elektros tiekimo ir apšvietimo tinklai bei vietinis šildymas (katilas nuomotojo kitose patalpose).

Informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti planuojamus naudoti statinius (pastatus)

Statinio identifikavimo duomenys	Valdymo, naudojimo ar disponavimo teisės	Nuomos teisė	Juridiniai faktai/teisiniai pagrindai
Pastatas – sandėlis, Un. Nr. 4400-5535-4895, žymėjimas plane 11F1b; užstatytas plotas - 94 m ² , bendras plotas – 79,67 m ² , vidaus patalpų aukštis – 3,3 m.	Nuosavybės teisė: UAB „Ladula“, įm. k. 302498385	MB „Ambereco“, įm. kodas 307124548, nuomojamas pastatas – 100 %	2026-06-25 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 49323322, nuomos terminas – iki 2031-05-11 (žr. Paraiškos 4 priedą).
Pastatas – sandėlis, Un. Nr. 4400-5535-4919, žymėjimas plane 12F1b; užstatytas plotas - 49 m ² , bendras plotas – 43,57 m ² , vidaus patalpų aukštis – 3,3 m.	Nuosavybės teisė: UAB „Ladula“, įm. k. 302498385	MB „Ambereco“, įm. kodas 307124548, nuomojamas pastatas – 100 %	

Numatomų naudoti pastatų (Un. Nr. 4400-5535-4895 ir Un. Nr. 4400-5535-4919) planas


Duomenys pagal Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį (žr. Paraiškos 4 priedą)



Numatomų naudoti pastatų panoraminis vaizdas



Pastato – sandėlio (11F1b), Un. Nr. 4400-5535-4895, išorės ir vidaus vaizdas



Pastato – sandėlio (12F1b), Un. Nr. 4400-5535-4919, išorės ir vidaus vaizdas




25.1.2. punktas. Planuojamo eksploatuoti įrenginio ar įrenginių projektinis pajėgumas pagal Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus, išsamus įrenginyje ar įrenginiuose vykdomos ir planuojamos vykdyti ūkinės veiklos, naudojamų technologijų aprašymas (įskaitant išmetamų ar išleidžiamų teršalų šaltinius, išmetamus ar išleidžiamus teršalus, jei jie neįrašyti specialiosiose paraiškos dalyse). Naujam įrenginiui nurodoma statybos pradžia ir planuojama ūkinės veiklos pradžia, esamam įrenginiui, kurio veikimą planuojama pakeisti ar išplėsti, – numatoma ūkinės veiklos, pakeitus leidimą, pradžia. Nurodyta informacija ar jos dalis gali būti neteikiama, jei ši informacija ar jos dalis išdėstoma kartu su paraiška teikiamame atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente, nurodytame Atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnyje ir parengtame pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), 3 priedą (toliau – atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas). Tokiu atveju pateikiama nuoroda į konkretų atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento punktą.

Atliekų tvarkymo veikla bus vykdoma negyvenamos paskirties dvejuose nedideliuose pastatuose:

1) pastate – sandėlyje (11F1b), Un. Nr. 4400-5535-4895, aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 79,67 m², sudarytas iš vienos patalpos. Pastato paskirties grupė – pramonės ir sandėliavimo, naudojimo paskirtis – sandėliavimo. Statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis, baigtumo procentas – 100 %, sienos – blokeliai, stogo danga – metalas. Pastatas turi automobilinius pakeliamus vartus ir bus naudojamas pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų laikymui, krovai.

2) pastate – sandėlyje (12F1b), Un. Nr. 4400-5535-4919, aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 43,57 m², sudarytas iš vienos patalpos. Pastato paskirties grupė – pramonės ir sandėliavimo, naudojimo paskirtis – sandėliavimo. Statinio kategorija – I grupės nesudėtingasis, baigtumo procentas – 100 %, sienos – blokeliai, stogo danga – metalas. Pastatas sujungtas su (11F1b) pastatu, todėl bus naudojami bendri pakeliami vartai, o pastato patalpa bus naudojama nepavojingųjų atliekų laikymui, krovai.

Atskiri pastatai yra sujungti ir turi bendrus automobilinius vartus (2,6 x 2,4 m), todėl pastatų patalpos sudaro iš esmės vieną bendrą erdvę, kurioje išdėstomos funkcinės zonos (žr. schemą žemiau). Pastatas turi viena privažiavimą iki vartų, atviros teritorijos naudojamos tik privažiavimui.



Veiklavietės funkcinių zonų planas

Veiklavietės funkcinių zonų aprašymas pateikiamas veiklos vykdytojo Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente 2.2. punkte (žr. Paraiškos 1 priedą).

Detalus atliekų naudojimo proceso aprašymas pateikiamas veiklos vykdytojo Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente 2.2. punkte (žr. Paraiškos 1 priedą).

Atliekų laikymui ir tvarkymui pastate skirtų funkcinių zonų užimamų plotų įvertinimas pateikiamas Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento 2.2. papunktyje.

Laikomų atliekų fizinio saugumo įvertinimas pateikiamas Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento 2.2. punkte.

Laikomų atliekų pakuočių reikalavimai aprašyti reglamento 3.3 papunktyje.

Projektiniai vienu metu laikomų atliekų kiekiai bei atliekų laikymo sąlygos įvertintos Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento 3.4. papunktyje.

Numatomi tarša į aplinkos orą. PŪV numatoma negyvenamos paskirties pastatuose, kuriuose nenumatomas oro teršalų šaltinių (išmetamųjų angų, kaminų ir pan.). Pastato apšildymui nenumatoma naudoti kieto, skysto ar dujinio kuro šildymo įrenginių, todėl emisijų į orą iš jų nesusidarytų. Skystosios atliekos, atgabenamos mažesnėmis talpyklomis (pvz., 200 ltr. statinėmis) veiklavietyje gali būti perpilamos į didesnės talpos tarą (pvz., 1 m³ IBC konteinerius), kuriose to pačio kodo atliekos (pvz., alyvos 13 08 02*) gautos iš skirtingų siuntėjų gali būti supilamos į bendrą talpyklą. Perpylimas vykėtų itin nedidelėmis apimtimis - 2-3 statinės į bendrą vieną IBC kubinį konteinerį uždarius vartus pastato viduje. Veiklavietyje atliekos, galinčios skleisti kvapus - dumblo, maisto ir kitos organinių medžiagų turinčios ir biologiškai skaidžios atliekos nebus laikomos, todėl kvapai į aplinką nesklistų. Kietosios atliekos kraunamos uždaroje patalpose atgabentos didmaišiuose arba konteineriuose, todėl iš patalpos dulkelėjimo nevyksta. Visų atliekų krova (atgabenus bei išgabenant) vyksta uždareme pastate. Teršalai gali išsiskirti tik dėl transporto judėjimo, t.y. – numatoma tarša tik iš mobilių oro taršos šaltinių (transporto tarša). Ūkinės veiklos metu numatoma naudoti mobilią techniką – sunkvežimį, šakinį krautuvą, kur transportą numatoma naudoti atliekų transportavimo ir krovos darbams.

Dirvožemio taršos susidarymas ir jos prevencija. Dirvožemio taršos susidarymas nenumatomas, kadangi veiklavietyje yra pramoninės paskirties teritorijoje, kuri padengta skysčiams nelaidžia betono ir asfalto dangomis ir sąlyčio su dirvožemiu neturi. Ūkinė veikla vykdoma uždareme pastate, kuriama yra skysčiams nelaidi betono danga.

Vandens taršos susidarymas ir jos prevencija. Vandens taršos susidarymas nenumatomas, kadangi veiklavietyje neturi fizinio sąlyčio su požeminiais ir paviršiniais vandens telkiniais. Numatomuose naudoti pastatuose vandentiekio nėra, taip pat nėra ir nuotekų šalintuvo. Kadangi Ūkinė veikla atviroje teritorijoje nevykdoma, tai paviršinių nuotekų susidarymas nenagrinėjamas.

Kitos cheminės taršos susidarymas ir jos prevencija. Kitos cheminės taršos susidarymas nenumatomas.

25.1.3. punktas. Jei paraiška gauti ar pakeisti leidimą teikiama kurą deginančių įrenginių eksploatavimui – pateikiami dokumentai, įrodantys jų vardinę (nominalią) šiluminę galią, tipą (dyzelinis variklis, dujų turbina, dvejopo kuro variklis, kitas variklis ar kitas kurą deginantis įrenginys), vidutinę naudojamą apkrovą, informacija apie metinį veikimo valandų skaičių (kai pagal Taisyklių 36.5 papunktį teikiama deklaracija apie veikimo valandų skaičių); teikiant informaciją apie esamus vidutinius kurą deginančius įrenginius, jei tiksliai jų veikimo (eksploatacijos) pradžios data nežinoma, – pateikiami dokumentai, įrodantys, kad įrenginys pradėjo veikti (pradėtas eksploatuoti) iki 2018 m. gruodžio 20 d.

Punktas nepildomas, nes nenumatoma eksploatuoti kurą deginančius įrenginius.


25.1.4. punktas. Ar įrenginys atitinka bent vieną Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų; jei taip, – nurodomas konkretus kriterijus (kriterijai).

Taisyklių 1 priedo 1 priedėlio 12 punkte yra nurodyta veikla „Naftos, naftos produktų sandėliavimas ir krova, lijalinio vandens tvarkymas“, kurią vykdantys subjektai turi prievolę rengti Paraiškos specialiąją dalį kvapų valdymui. **Naftos ir naftos produktų** apibrėžtys yra reglamentuojamos 2008-10-22 Europos parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1099/2008 dėl energijos statistikos (OL L304, 2008-11-14). Pagal šio reglamento A priedo terminų 3.4. punktą, **nafta** apibrėžiama kaip „žalia nafta ir naftos produktai“, kur **žalia nafta** - natūralios kilmės mineralinė nafta, kurios sudėtyje yra angliavandenilių ir šalutinių priemaišų (pvz., sieros). Šiai kategorijai priskiriamas kondensatas, gautas iš šalutinių arba pagrindinių dujų ir sumaišytas su komercinės žalios naftos srove, o **naftos produktai** – naudojimui skirti produktai - naftos perdirbimo dujos, etanas, suskystintosios naftos dujos, pirminis benzinai, automobilinis benzinai, aviacinis benzinai, benzininiai reaktyviniai degalai, žibaliniai reaktyviniai degalai, kitas žibalas, gazolis ir (arba) dyzelinas, mazutas, vaitspiritas ir SBP, tepalai, bitumas, parafinas, naftos koksas.

Ūkinės veiklos metu numatoma vienu metu sandėliuoti skystąsias alyvų bei naftuotų skysčių atliekas, kurios pagal Reglamento Nr. 1099/2008 apibrėžtis nėra priskiriamos nei žaliai naftai, nei naftos produktams (skirtiems naudoti). Veiklos metu nenumatoma tvarkyti ir (ar) laikyti lijalinius vandenius. Atsižvelgiant į tai, Paraiškos 25.1.4. punktas nepildomas, nes planuojama Ūkinė veikla neatitinka Taisyklių 1 priedo 1 priedėlio 12 punkte nurodytos veiklos - „Naftos, naftos produktų sandėliavimas ir krova, lijalinio vandens tvarkymas“, todėl nėra pagrindo rengti specialiąją dalį kvapų valdymui.

25.1.5. punktas. Įrenginio eksploatavimo vietos sąlygos (aplinkos elementų, į kuriuos bus išmetami ar išleidžiami teršalai foninis užterštumo lygis pagal atskirus iš įrenginio veiklos vykdymo metu išmetamus ar išleidžiamus teršalus, geografinės sąlygos (kalnas, slėnis ir pan., atvira neapgyvendinta vietovė ir kt.). Foninis aplinkos oro užterštumo lygis yra pagal foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarką įvertintas aplinkos oro užterštumo lygis.


Saugomos teritorijos. Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo žemės sklype ir betarpiškose gretimybėse (2 km spinduliu) saugomų teritorijų ir/ar jų apsaugos zonų nėra registruotų Saugomų teritorijų valstybės kadastru. PŪV sklype nėra natūralių saugomų gamtinių ar dirbtinių biotopų (buveinių), kadangi tiek PŪV vietoje, tiek gretimybės anksčiau vyravo su kultūrintos žemės ūkio paskirties žemės. Arčiausiai PŪV sklypo saugoma teritorija – Minijos upės slėnis yra 4,6 km nuo PŪV vietos, todėl jokio poveikio PŪV neturės.



Saugomų teritorijų valstybės kadastro žemėlapis ištrauka

Šaltinis: Saugomų teritorijų valstybės kadastro vieša prieiga per internetą: <https://stk.am.lt/portal/>

Gamtinio karkaso teritorijų reglamentai. Vertinant planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) potencialų poveikį aplinkai, buvo išanalizuoti galiojančio Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (toliau – BP) sprendiniai. Pagal BP teminį „Gamtinio kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo“ sprendinių brėžinį, nagrinėjamas žemės sklypas (Un. Nr. 4400-2199-7331) yra lokalizuotas neutralioje („baltojoje“) zonoje. Sklypo teritorijoje nėra nustatyta jokių gamtinių, skaitmeninių ar specialiųjų sutartinių žymėjimų, identifikuojančių gamtinio ar kultūrinio paveldo vertybes ar ribojimus.



Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtinio kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo brėžinio ištrauka

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, <https://klaipėdos-r.lt/wp-content/uploads/2025/03/gamtinio-kraštovaizdžio-biologinės-ivairovės-gamtos-ir-kultūros-paveldo-brežinys.pdf>

PŪV žemės sklypas nepatenka į regioninio ar vietinio lygmens gamtinio karkaso teritorijas (migracijos koridorius, vidinio stabilizavimo ar geoeologines tyrimų zonas). PŪV bus vykdoma už gamtinio karkaso ribų, todėl nepažeis ekosistemų jungiamųjų grandžių, nesukels kraštovaizdžio fragmentacijos ir neturės neigiamos įtakos Klaipėdos rajono ekologinės kompensacijos zonų funkcionavimui.

Kadangi teritorija BP sprendiniuose nėra klasifikuojama kaip vertinga biologinės įvairovės požiūriu, joje nėra registruotų Europos Bendrijos (EB) svarbos buveinių, saugomų augalų, gyvūnų ar grybų radaviečių bei buveinių. Planuojama veikla nesunaikins ir neigiamai nepaveiks vietos floros ir faunos populiacijų.


Sklypo teritorijoje ir jo artimoje aplinkoje nėra registruotų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, jų vizualinės apsaugos zonų ar valstybės saugomų gamtos paveldo objektų (pvz., šimtamečių medžių, riedulių). PŪV neturės vizualinio, fizinio ar estetinio poveikio kraštovaizdžio vertybėms.

Kadangi sklypas yra nekonfliktinėje zonoje, jam nėra taikomi specifiniai BP Gamtinio kraštovaizdžio brėžinio ribojimai, o numatoma veikla bus vykdoma griežtai laikantis bendrųjų LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimų.

Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad remiantis teritorijų planavimo dokumentų analize, nagrinėjamas sklypas pasižymi mažu ekologiniu jautrumu. PŪV fizinė plėtra bei eksploatacija nepažeis saugomų teritorijų režimo, nelems vertingų gamtinių elementų degradacijos ir neturės reikšmingo neigiamo poveikio Klaipėdos rajono gamtiniam kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei bei aplinkos kokybei.

Vandens telkiniai ir jų apsaugos zonos bei juostos. Vertinant planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) vietos geografinę padėtį paviršinių vandens telkinių ir jiems nustatytų apsaugos zonų atžvilgiu, nustatyta, kad PŪV žemės sklypas nepatenka į jokių vandens telkinių apsaugos zonas ar pakrančių apsaugos juostas. Artimiausios aplinkosauginės statusą turintys hidrografiniai objektai yra lokalizuoti saugiais atstumais nuo PŪV teritorijos ribos:

- Neknupio upės (vandens telkinio identifikavimo kodas ID 17010740) paviršinio vandens telkinio apsaugos zona nuo PŪV sklypo ribos yra nutolusi 0,6 km atstumu.
- Minijos upės (vandens telkinio identifikavimo kodas ID 17010763) paviršinio vandens telkinio apsaugos zona nuo PŪV sklypo ribos yra nutolusi 0,58 km atstumu.



Upių, ežerų ir tvenkinių kadastro žemėlapis ištrauka

(Upių, ežerų ir tvenkinių kadastras, <https://uetk.biiip.lt/zemelapis/>)


Remiantis valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro (NTR) centrinio duomenų banko išrašo duomenimis, nagrinėjamam žemės sklypui nėra nustatytos ir įregistruotos jokios Specialiosios žemės naudojimo sąlygos, susijusios su paviršinių vandens telkinių apsaugos zonomis ar pakrančių apsaugos juostomis. Tai juridškai patvirtina, kad sklypo teritorijai netaikomi LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo skyriuose numatyti ūkinės veiklos ribojimai, skirti vandens telkinių apsaugai. Tarp PŪV sklypo ribos ir artimiausių paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų nėra jokio tiesioginio funkcinio ar hidrologinio sąlyčio. Visą tarpinę teritoriją (0,58–0,6 km atstumą) užima sukultūrinti žemės ūkio naudmenų sklypai, intensyviai naudojami agrarinei veiklai. Šie aplinkiniai plotai veikia kaip efektyvus natūralus geomorfologinis barjeras ir buferinė zona, visiškai eliminuojanti bet kokią tiesioginę fizinę ar mechaninę įtaką upių vagoms ir jų ekosistemoms. Kadangi teritorija yra visiškai atribota

minėtų sukultūrintų laukų, o PŪV metu bus naudojamos standartinės inžinerinės ir technologinės nuotekų (įskaitant paviršines/lietaus nuotekas) valdymo bei surinkimo priemonės, nevalytų technologinių ar paviršinių vandenių patekimas, išsiliejimas ar infiltracija už sklypo ribų link Neknupio ar Minijos upių baseinų yra techniškai neįmanoma. Bet kokia antropogeninės taršos sklaida šia kryptimi yra visiškai blokuojama.

Kadangi nagrinėjamas sklypas neturi teisiškai nustatytų apribojimų (SŽNS) vandens apsaugos atžvilgiu, o nuo artimiausių vandens telkinių apsaugos zonų jį skiria daugiau nei pusės kilometro atstumas ir fizinis sukultūrintų žemės ūkio naudmenų sklypų barjeras, PŪV neturės jokio tiesioginio ar netiesioginio neigiamo poveikio Neknupio (ID 17010740) ir Minijos (ID 17010763) upių vandens kokybei, hidrologiniam režimui ar pakrančių biologinei įvairovei.

Požeminio vandens vandenvietės su VAZ ribomis. Vertinant planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) vietos geografinę padėtį požeminio vandens išteklių atžvilgiu, nustatyta, kad PŪV žemės sklypas nepatenka į jokių požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonas (VAZ) ar jų funkcines juostas. Artimiausios gėlo požeminio vandens vandenvietės (GGVV) nuo PŪV teritorijos ribos yra nutolusios reikšmingais, saugiais atstumais:

- **UAB „Marės industrija“ GGVV** (vandenvietės identifikavimo kodas **ID 5849**) yra nutolusi **1,1 km** atstumu.
- **UAB „Kontvainiai“ GGVV** (vandenvietės identifikavimo kodas **ID 4396**) vandenvietės apsaugos zonos (VAZ) **3b juosta** nuo PŪV sklypo ribos yra lokalizuota už **2,3 km**.




Arčiausiai esančios požeminio vandens vandenvietės su VAZ ribomis

(Šaltinis: Lietuvos geologijos tarnyba, www.lgt.lt)

Atsižvelgiant į šias faktines erdvinės gretimybes, PŪV fiziškai nedarys jokio tiesioginio ar netiesioginio poveikio minėtoms vandenvietėms, jų eksploatuojamiems vandeningiesiems horizontams bei nepažeis jokių VAZ nustatytų režimų ir reglamentų. Kadangi PŪV sklypas yra visiškai už bet kokių vandenviečių apsaugos zonų (įskaitant griežto režimo, mikrobiologinės ir cheminės apsaugos juostas) ribų, jame planuojamiems statybos, plėtros ar gamybinių procesų etapams nėra taikomi LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme bei Vandenviečių apsaugos zonų nustatymo ir priežiūros tvarkos apraše numatyti ūkinės veiklos apribojimai.

Be to, PŪV bus vykdoma uždaroje patalpose, turinčiose skysčiams nelaidžią betono dangą, kas visiškai eliminuoja bet kokių teršalų infiltracijos per gruntą į giliuosius požeminio vandens sluoksnius riziką. Atstumai, viršijantys vieną ir du kilometrus, veikia kaip absoliutus hidrogeologinis bei teritorinis barjeras, garantuojantis visišką UAB „Marės industrija“ ir UAB „Kontvainiai“ vandenviečių išteklių apsaugą ir kokybinį stabilumą, todėl PŪV įtaka šių objektų funkcionavimui yra neįmanoma.

Miškai. PŪV žemės sklype registruotų miškų ar jų apsaugos zonų nėra, miško tvarkymo projektai nėra parengti ir nenumatoma jų rengti. Miškų, jų paskirtis ir apsaugos režimas nustatomas pagal Valstybinės miškų tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos miškų kadastrą <https://kadastras.amvmt.lt>, pagal kurio duomenis, arčiausiose gretimybės vyrauja IVA grupės ūkinės paskirties valstybiniai miškai (Šernų girininkijos, Kretingos urėdijos) – už 0,2 – 0,55 km nuo PŪV sklypo. Taip pat, gretimybėse (už 0,4 km) yra Šernų girininkijos IIA ekosistemų apsaugos miškai.



Valstybinės miškų tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos miškų kadastro žemėlapis išrašas (<https://kadastras.amvmt.lt>)

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus erdvinės situacijos ir Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis, tarp PŪV sklypo ribos ir artimiausių IV ir II grupės valstybinių miškų yra reikšmingas atstumas (nuo 0,2 km iki 0,55 km), tarpinėje erdvėje esantys žemės plotai atlieka apsauginio teritorinio barjero funkciją. PŪV fizinė plėtra visiškai nepalies esamos miškų infrastruktūros, neišsaus poreikio kirsti želdinius ar keisti tikslinę žemės naudojimo paskirtį, o tai garantuoja visapusišką miško žemės plotų integralumo išsaugojimą. Šernų girininkijos IIA grupės ekosistemų apsaugos miškai nuo PŪV yra nutolę saugiu 0,4 km atstumu. Kadangi veikla bus vykdoma lokaliai nagrinėjamo sklypo ribose (uždarose patalpose), o technologiniai procesai neformuos kenksmingų cheminių medžiagų garų, intensyvios oro taršos ar nuotėkių sklaidos miškų kryptimi, nebus daromas joks tiesioginis ar netiesioginis poveikis šių miškų biologinei įvairovei, dirvožemiui, mikroklimatui ar ekologinėms apsaugos funkcijoms. Dėl esamo erdvinio atstumo gamybinis ar transporto triukšmas bei vizualinė tarša bus nuslopinti tarpinėje teritorijoje ir nepasieks miško biotopų tokiu intensyvumu, kuris galėtų trikdyti miško fauną ar keisti jos migracijos kelius. Taip pat visiškai eliminuojama miško pakraščių degradacijos (pakraščių efekto) rizika. Kadangi sklypas tiesiogiai nesiriboja su miško žeme, o PŪV procesuose nebus naudojama atvira ugnis ar technologijos, didinančios gaisringumo riziką, planuojama veikla nedidins gaisrų kilimo pavojaus Šernų girininkijos miškų masyvuose ir nepažeis Valstybinės miškų tarnybos bei Valstybinių miškų urėdijos nustatytų miško apsaugos reikalavimų.

Remiantis erdvine analize, PŪV vieta yra visiškai izoliuota nuo Šernų girininkijos (Kretingos urėdijos) IVA grupės ūkinių ir IIA grupės ekosistemų apsaugos miškų. Dėl taikomų uždarų technologinių sprendimų ir pakankamo geografinio atstumo, planuojama ūkinė veikla **neturės jokio tiesioginio, netiesioginio ar kumuliacinio neigiamo poveikio** miško aplinkai, jos ekologiniam stabilumui, sanitarinei būklei bei augalijai ir gyvūnijai.

Pelkės ir durpynai. PŪV žemės sklype registruotų pelkių ar durpynų nėra. Arčiausiai durpingi pažemėjimai – registruotos žemapelkės (indeksas bIV) yra daugiau nei už 3 km atstumu nuo PŪV vietos. Vykiant veiklą nenumatoma eksploatuoti ar kitaip fiziškai/chemiškai veikti durpynus, pelkes ir kitus žemės išteklius, todėl ūkinė veikla jiems poveikio neturėtų.

Augalai ir gyvūnai. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose augalijos, grybijos ir gyvūnijos, kurių informacija kaupiama SRIS (saugomų rūšių informacinė sistema) duomenų bazėje, nėra.

Foninis aplinkos oro užterštumo lygis yra pagal foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarką įvertintas aplinkos oro užterštumo lygis. Planuojamos veiklos metu nenumatoma naudoti stacionarius oro taršos šaltinius. Nuotekų išleidimas į aplinką taip pat nenumatomas. Visų atliekų krovos bei sandėliavimo veikla numatoma uždaru būdu: laikant ir perkraunant uždareme pastate. Atviroje teritorijoje atliekų tvarkymo veikla (laikymas ir krova) nevyks, todėl emisijų nebus. Veiklos vykdymo vietoje nėra jokių oro išmetimo angų (kaminų, ortaklių ir pan.), todėl veiklavietyje emisijos į aplinkos orą nevyktų. Kuro deginimo šildymui patalpose įrenginių (krosnelių, katilų) nėra, todėl apšildymui nenumatoma naudoti kieto, skysto ar dujinio kuro šildymo įrenginių, todėl emisijų į orą iš jų nesusidarytų.

Ūkinės veiklos keliama oro tarša (teršalų maksimalios koncentracijos esant nepalankioms išsisklaidymo sąlygoms) su fonu ir/ar be fono gali būti vertinama su teisės aktuose nustatytos aplinkos oro ir gyvenamosios aplinkos oro ribinėmis vertėmis tik tuo atveju, kai yra eksploatuojami stacionarūs oro taršos šaltiniai (tik organizuoti, tiek neorganizuoti), apibrėžiami fizinėmis - erdvinėmis koordinatėmis (vietos padėtimi, šaltinio aukščiu, angos pločiu ir pan.). Kadangi planuojamos veiklos metu numatomi tik mobilūs taršos šaltiniai, tai jų emisijos su teisės aktuose nustatytomis ribinėmis vertėmis nevertinami.

25.1.6. punktas. Priemonės ir veiksmai teršalų išmetimo ar išleidimo iš įrenginio prevencijai arba, jeigu to padaryti neįmanoma, – iš įrenginio išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio mažinimui; kai įrenginyje vykdomos veiklos ir su tuo susijusios aplinkos taršos intensyvumas pagal technologiją per metus (ar per parą) reikšmingai skiriasi arba tam tikru konkrečiu periodu veikla nevykdoma, pateikiama informacija apie skirtingo intensyvumo veiklos vykdymo laikotarpius.

Eksploatuojamoje veiklavietyje numatomos sekančios techninės ir organizacinės priemonės, kuriomis siekiama išvengti ar sumažinti galimą neigiamą poveikį aplinkai:

1. Atgabėnamos į pastatą atliekos laikomos atskirose funkcinėse zonose, nustatytose įmonės Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente. Visos priimamos atliekos bus rūšiuojamos atskirai pagal atliekų technologinius srautus, nomenklatūrą, prigimtį ir rūšį.

2. Atliekų surinkimas ir laikymas vykdomas uždarese negyvenamos paskirties patalpose, kurių pagrindas padengtas nelaidžia ir skysčių ardomajam poveikiui atsparia danga. Visų atliekų laikymo zonos uždareme pastate padengtos nelaidžia danga, atsparia skysčių ardančiajam poveikiui. Taip pat atskirose atliekų laikymo vietose numatytos priemonės atsitiktinai išsipylusiems pavojingiems skysčiams (pvz., alyvoms) lokalizuoti (sorbentai, pašluostės) ir pašalinti.

3. Visą atliekų saugojimo laiką užtikrinama talpyklų stovio, nusidėvėjimo kontrolė (apžiūra, ar talpyklos nėra mechanškai pažeistos/susidėvėjusios taip, vyktų jose laikomų atliekų prabėgimas, pralaušėjimas ar praradus uždaramųjų dangčių sandarumą). Atliekų laikymo patalpose užtikrinama talpyklų stovio ir hermetiškumo kontrolė. Nustačius, kad atliekų laikymo talpyklos yra pažeistos ar yra pavojus, kad praras sandarumą, atliekos rankiniu būdu perkraunamos į sandarias atitinkamų atliekų laikymo talpyklas.

4. Nuolat palaikoma tvarka ūkinės veiklos vietoje – atliekų sandėliavimo pastate užtikrinama, kad nebūtų laikomos pašalinės medžiagos ar daiktai, nesusiję su tiesioginiu atliekų laikymu ir krova (pvz., darbuotojų asmeniniai daiktai, atgabenti nenaudojami biuro baldai, auto dalys ir pan.).

5. Atliekos saugomos laikantis Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių ir darbų saugos reikalavimų (aprašymas pateikiamas žemiau).

6. Visos atliekos bus perduodamos Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotiems atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas.

7. Prieš pradėdant atgabėnamų, laikomų ar išgabėnamų atliekų krovos darbus nustatyta tvarka atliekama krovos technikos (pakrautuvo) patikra jį apžiūrint ir tuščia eiga išbandant pagrindinius jo mechanizmus (apsauginius įtaisus ir įrengimus, stabdžius). Dirbant su mobilia technika (autopakrautuvu), automobiliuose, puspriekabėse bei kituose riedmenyse būti žmonėms krovos darbų metu neleidžiama visais atvejais. Taip pat visais atvejais draudžiama stovėti ant krovinio, jei jis yra pakeltas kėlimo įrenginiu.

8. Atliekų perkėlimo (krovos) metu užtikrinama, kad pakrovimo ir iškrovimo zonose nebūtų kitų asmenų, kurie nesusiję su krovimo darbais, taip pat, kad nebūtų daiktų ar medžiagų kurias galėtų užkabinti transporto priemonė ar pakrautavas. Užtikrinama, kad krovimo zonoje esančios pakrautavas netyčia nepajudėtų arba jomis neturėtų galimybės naudotis kiti asmenys.

9. Atliekos perkeliama iš vienos vietos į kitą ne mažesniame kaip 0,5 m aukštyje virš daiktų ar kitų atliekų, esančių krovinio kelyje. Užtikrinama, kad krovinys nebūtų keliamas, kai jo svoris viršija pakrautuvo keliamąją galią, ir nepažeisti gamintojo nurodyto technikos darbo režimo. Krovinys nuleidžiamas tik į parengtą vietą, kurioje krovinys negalėtų nukristi, apvirsti ar nuslinkti.

10. Visi atliekų tvarkymo darbai bus atliekami tik patalpose, užtikrinant darbų ir priešgaisrinę saugą užkertant kelią atliekų patekimams į aplinką. Pakrovimas į transporto priemones vykdomas taip, kad atliekų krovos vieta būtų tik patalpos ribose (t.y. – į pastatą pilnai ir kėbulo dalimi įvažiuavus transporto priemonei).

11. Pastate laikant ir perkraunant atliekas užtikrinama, kad pastato vartai būtų kuo mažiau atidaryti. Vartus (išskyrus atidarymą transporto ar technikos įvažiavimo/išvažiavimo metu) kiek įmanoma laikomi uždaryti, siekiant išvengti triukšmo ir oro taršos sklaidimo į aplinką bei atliekų patekimo į aplinką.

12. Perkraunamas atliekų kroviny s nuleidžiamas tik į parengtą (atlaisvintą) atitinkamų atliekų laikymo vietą, kurioje kroviny s negalėtų nukristi, apvirsi ar nuslinkti, taip pat, kad nekliudytų kitų laikomų atliekų talpyklų. Talpyklos laikomos tik kamščiais į viršų.

13. Laikant pavojingąsias atliekas talpyklose užtikrinama, kad talpyklos nebūtų laikomos viena ant kitos, o būtų vykdomos tik vienu aukštu. Nepavojingosios atliekos didmaišiuose gali būti laikomos didmaišius kraunant ne daugiau kaip dvejais aukštais vienas ant kito (tik tos atliekos, kurių pakuočių krova dvejais aukštais numatyta Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente).

14. Gaisrinės saugos reikalavimai laikant atliekas ir gaisro gesinimo priemonės aprašytos reglamento 3.4 papunktyje.

25.1.7. punktas. Įrenginyje numatytos ar naudojamos atliekų susidarymo prevencijos priemonės (taikoma ne atliekas tvarkančioms įmonėms).

Punktas nepildomas, kadangi veiklos vykdytojas - atliekas tvarkanti įmonė. Atliekų tvarkymo metu susidarančių atliekų apimčių pagrindimas aprašytas įmonės **Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos techniniame reglamente (Paraiškos 1 priede).**

25.1.8. punktas. Planuojami naudoti vandens šaltiniai, vandens poreikis, nuotekų tvarkymo būdai. Ši informacija neteikiama, jei ji įrašyta specialiosiose paraiškos dalyse „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ ir (ar) „Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių“.

Gamybinis vanduo nenaudojamas. Geriamasis vanduo naudojamas atgabentas taroje. Sanitarinėms/buities reikmėms ties pastatu numatomas pastatyti biotualetas.

25.1.9. punktas. Informacija apie įrenginio neįprastas (neatitiktines) veiklos sąlygas ir numatytas priemones taršai sumažinti, kad nebūtų viršijamos aplinkos kokybės normos; informacija apie tokių sąlygų galimą trukmę, pagrindžiant, kad nurodyta trukmė yra įmanomai trumpiausia, (išskyrus atvejus, kai ši informacija pateikiama specialiosiose paraiškos dalyse).

Punktas nepildomas. Įrenginio neįprastos (neatitiktinės) veiklos sąlygos nenumatomos, kadangi nebus eksploatuojami stacionarūs organizuoti oro taršos šaltiniai ir stacionarūs nuotekų išleidėjai į aplinką.

25.1.10. Statybą leidžiančio dokumento numeris ir data, kai jį privaloma turėti teisės aktų nustatyta tvarka, ir nuoroda į jį, jei dokumentas viešai paskelbtas; jei atliktos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros, – nuoroda į PAV sprendimą arba į atrankos išvadą, nurodant PAV sprendimo ar atrankos išvados datą ir numerį.

Punktas nepildomas, kadangi nauja statyba nenumatoma ir statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros nebuvo atliekamos, nes planuojama ūkinė veikla pagal savo pobūdį ir apimtį neatitinka kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 prieduose.

25.1.11. punktas. Jei buvo atliktos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros – išsami informacija kaip įgyvendintos ar bus iki veiklos vykdymo pradžios įgyvendintos PAV sprendime nustatytos sąlygos ir PAV sprendime ir (ar) atrankos išvadoje nurodytos priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti, kurios turi būti įgyvendintos iki veiklos vykdymo pradžios ar veiklos vykdymo (įrenginio eksploatavimo) metu.

Punktas nepildomas, kadangi planuojamos ūkinės veiklos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros nebuvo atliekamos, nes planuojama ūkinė veikla pagal savo pobūdį ir apimtį neatitinka kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 prieduose.

25.1.12. punktas. Jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, pateikiama nuoroda į poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus. Ši informacija teikiama, jei įrenginys atitinka bent vieną Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų.

Punktas nepildomas, kadangi planuojama ūkinė veikla (įrenginys) neatitinka Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytus kriterijus.

25.2. punktas. Bendrosios dalies lentelėse – planuojamų naudoti žaliavų ir pagalbinių medžiagų, įskaitant chemines medžiagas ir cheminius mišinius, kurą, sąrašai, jų kiekis, rizikos / pavojaus ir saugumo / atsargumo frazės, saugos duomenų lapai; kurą deginančių įrenginių atveju – kuro rūšis (rūšys) pagal Vidutinių kurą deginančių įrenginių normose nurodytas kuro rūšis.

Duomenys pateikiami Paraiškos skyriaus „Žaliavų, kuro ir cheminių medžiagų naudojimas gamyboje“ 1 ir 2 lentelėse.

ŽALIAVŲ, KURO IR CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS GAMYBOJE

1 lentelė. Įrenginyje naudojamos žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos.

Eil. Nr.	Žaliavos, kuro rūšies arba medžiagos pavadinimas	Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. (t, m ³ ar kt. per metus)	Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, m ³ ar kt. per metus), saugojimo būdas (atvira aikštelė ar talpyklos, uždarytos talpyklos ar uždengta aikštelė ir pan.)	Planuojama naudoti
1	Pašluostės, sorbentai, smėlis	0,1 m ³	Metalinėje statinėje/gamintojų pakuotėse	Atsitiktinių skysčių prasipylimų ir pralaužimų surinkimui
2	Dyzelinas	2 t	Veiklos vykdymo vietoje nelaikoma	Naudojamai technikai, transportui ir mechanizmams (hidromanipulatoriam, krautuvams)

2 lentelė. Gamyboje naudojamos pavojingos medžiagos ir mišiniai.

Bendra informacija apie cheminę medžiagą arba mišinį			Informacija apie pavojingą cheminę medžiagą (gryną arba esančią mišinio sudėtyje)					Saugojimas, naudojimas, utilizavimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prekinis pavadinimas	Medžiaga ar mišinys	Saugos duomenų lapo (SDL) parengimo (peržiūrėjimo) data	Pavojingos medžiagos pavadinimas	Koncentracija mišinyje	EC ir CAS Nr.	Pavojingumo klasė ir kategorija pagal klasifikavimo ir ženklinimo reglamentą 1272/2008	Pavojingumo frazė	Vienu metu laikomas kiekis (t) ir laikymo būdas	Per metus sunaudojamas kiekis (t)	Kur naudojama gamyboje	Nustatyti (apskaičiuoti) medžiagos išmetimai (išleidimai)	Utilizavimo būdas
Dyzelinas	Mišinys	2016-05-10	Dyzelinas	Iki 100	CAS. Nr. 68334-30-5	H226, H332, H315, H304, H351, H373, H411	GHS02, GHS08, GHS07, GHS09	Nelaikoma	2 t	Transportui ir mechanizmams	Medžiaga į aplinką nėra išmetama	Neaktuali

PARAIŠKOS PRIEDAI

Priedų Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1 priedas	Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.	29
2 priedas	MB „AmberEco“ Įmonės prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos apskaičiavimo forma.	7
3 priedas	Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas dėl žemės sklypo, Un. Nr. 4400-2199-7331 su statiniais.	11
4 priedas	Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis.	8
5 priedas	Valstybinės rinkliavos (137,- eur.) sumokėjimą patvirtinantis dokumentas.	1

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
2 priedo
4 priedėlio A dalis

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas – **Atliekų logistikos ir laikymo punktas, Klaipėdos g. 34, Grobštų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r. sav.**

Eil. Nr.	Atliekos			Atliekų laikymas	
	Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (arba) D15)	Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarantis atliekas, kiekis, t
1	2	3	4	5	6
1	15 01 01	Popieriaus ir kartono pakuotės	<u>Gofruoto kartono dėžės</u> – didelės ir mažos dėžės, kuriose į įmonę atkeliauja automobilių dalys, filtrai, įrankiai ar kitos gamybinės medžiagos. <u>Popieriniai maišai</u> – tušti maišai nuo birių medžiagų (pavyzdžiui, jei naudojamas smėlis, absorbentai, statybiniai mišiniai ar nekenksmingi cheminiai reagentai, neturintys pavojingumo ženklų). <u>Pakavimo popierius ir popieriniai įdėklai</u> – popierius, naudojamas prekių apsaugai dėžėse transportavimo metu, taip pat kartoniniai skirtukai ir tūtos.	R13	22,505
2	15 01 02	Plastikinės (kartu su polietilentereftalatinėmis) pakuotės	<u>Pakavimo plėvelė (Stretch plėvelė)</u> – skaidri arba juoda tampri plėvelė, kuria būna apvynioti įmonę pasiekiantys prekių padėklai (paletės). Plastikiniai maišai ir pūslelinė plėvelė (angl. bubble wrap) – prekių ir detalių apsaugai gabenimo metu naudojami plastikiniai maišeliai bei paminkštinimai. <u>Plastikinės juostos (PP/PET)</u> – tvirtos plastikinės tvirtinimo juostos, naudojamos sunkesnių krovinių ar dėžių suveržimui ant padėklų. <u>Svarios plastikinės talpos ir statinės</u> – plastikiniai kanistrai, buteliai ar statinaitės, kuriose buvo laikomos nepavojingos medžiagos.	R13	
3	16 01 03	Naudoti nebetinkamos padangos	Lengvųjų automobilių ir visureigių naudotos padangos.	R13	
4	16 01 12	Stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11	Naudotos <u>lengvųjų automobilių ir motociklų stabdžių kaladėlės</u> (keraminės, pusiau metalinės ar organinės), pakeistos dėl natūralaus nusidėvėjimo. <u>Sunkvežimių, autobusų ir priekabų būgninių stabdžių kaladėlių tinkeliai (vežulėliai)</u> , kurių sudėtyje nėra asbesto. <u>Stabdžių trinkelėlių likučiai ir metaliniai jų pagrindai, likę po kaladėlių keitimo ar ardymo procesų.</u>	R13	
5	16 01 17	Juodieji metalai	<u>Kėbulo dalys ir rėmo elementai</u> – automobilių durelės, sparnai, kapotai, stogai, dugno konstrukcijos ar variklio dangčiai. <u>Mechaniniai variklio ir pavarų dėžės mazgai</u> – plieniniai ir ketaus variklių blokai, alkūniniai velenai, stūmokliai, krumpliaračiai, kardaniniai velenai bei pavarų dėžių korpusai. <u>Važiuklės ir pakabos detalės</u> – amortizatorių spyruoklės, tiltai, svirtys, stebulės, metalinės sijos bei stabilizatoriai. <u>Stabdžių sistemos metaliniai komponentai</u> – naudoti ketaus arba plieno stabdžių diskai ir stabdžių būgnai (pačios kaladėlės atskiriamos į kodą 16 01 12). <u>Kiti plieniniai elementai</u> – tvirtinimo varžtai, veržlės, metaliniai vamzdėliai, kronšteinai bei išmetimo sistemos (duslintuvų) metaliniai vamzdžiai bei bakeliai (jei juose nėra brangiųjų metalų, kaip katalizatoriuose).	R13	

6	16 01 19	Plastikas	<u>Išorinės kėbulo dalys</u> – plastikiniai automobilių bamperiai (buferiai), radiatoriaus grotelės, posparniai, šoniniai apvadaai (apdaila), veidrodėlių plastikiniai korpusai. <u>Salono apdailos elementai</u> – prietaisų skydeliai (panelės), durų apmušalai (apkalts), sėdynių plastikiniai elementai, centrinės konsolės, rankenėlės. <u>Po kapotu esančios plastikinės dalys</u> – švarūs (išplauti arba nusausti) langų ploviklio ar aušinimo skysčio išsiplėtimo bakeliai, variklio plastikinės apdailos dangčiai, oro filtrų plastikiniai korpusai. <u>Automobiliniai žibintai</u> – plastikinis priekinis ir galinis žibintų stiklas (polikarbonatas) bei jų korpusai (jei iš jų išimtos lemputės, kurios koduojamos atskirai).	R13	- „“ -
7	16 01 20	Stiklas	<u>Automobilių priekiniai stiklai (tripleksas)</u> – laminuotas stiklas, susidedantis iš dviejų stiklo sluoksnių ir tarp jų esančios plastikinės (polivinilbutirialio – PVB) plėvelės. <u>Šoniniai ir galiniai automobilių stiklai</u> – grūdintas stiklas, kuris dūžio metu subyra į smulkias gniužulines šukes. <u>Žibintų stiklai</u> – senesnių modelių automobilių stikliniai (ne plastikiniai) priekinių ar papildomų žibintų gaubtai. <u>Automobiliniai veidrodėliai</u> – stikliniai galinio vaizdo ar šoninių veidrodėlių elementai (be plastikinių korpusų).	R13	
8	16 01 22	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	<u>Automobilių sėdynės</u> – tekstiliniai arba odiniai sėdynių komplektai (jeigu iš jų išimti saugos pagalvių pirotechniniai užtaisai, kurie klasifikuojami kaip pavojingi). <u>Salono kilimai ir garso izoliacinės medžiagos</u> – grindų kilimai, gamybinis veltinis, porolonas bei kitos po apdaila esančios medžiagos, skirtos triukšmo slopinimui. <u>Guminės detalės</u> – durų ir langų sandarinimo gumos, guminės aušinimo ar stabdžių sistemos žarnos (nusaustintos, be skysčių), pakabos guminės įvorės (sailenbloakai). <u>Kompleksiniai neatskiriami komponentai</u> – veidrodėliai (stiklo, plastiko ir laidų mišinys, jei neatskiriami), saugos diržų mechanizmai, salono valdymo svirtys (mechaninės). <u>Vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai</u> – sausi, alyva neužteršti variklio oro ar salono filtrai.	R13	
9	16 01 99	Kitaip neapibrėžtos atliekos	<u>Automobilinių kvepalų (oro gaiviklių) likučiai</u> – panaudoti plastikiniai, kartoniniai ar geliniai kvepalų flakonai, pakabukai („eglutės“), išmetami iš salono. <u>Sausos salono šiukšlės</u> – smulkios gamybinės šiukšlės, susidarančios valant ar siurbiant ardomų automobilių salonus (pvz., palikti popierėliai, smulkios plastiko šukelės, sausas purvas, dulkės iš siurblio maišų), jei jose nėra pavojingų medžiagų. <u>Automobiliniai tekstilinių sėdynių užvalkalai ar kilimėliai</u> – jei jie keičiami atskirai ir įmonė nusprendžia juos atskirti nuo bendrų sudedamųjų dalių (nors dažnai jie dengiasi su kodu 16 01 22). <u>Smulkios nevienalytės kompozitinės atliekos</u> – elementai, susidedantys iš kelių neatskiriamų nepavojingų medžiagų (tekstilės, gumos, medžio imitacijos apdailos likučių), susidarančių ardymo ar valymo metu.	R13	
10	20 01 99	Kitaip neapibrėžtos frakcijos	<u>Atliekos iš įmonės darbuotojų individualių rūšiavimo konteinerių / šiukšliadėžių</u> : popieriaus, plastiko ar kombinuotų medžiagų mišiniai, likę po pirminio rūšiavimo gamybinėse ar administracinėse patalpose. <u>Kombinuotos ir mišrios pakuotės</u> : vienkartiniai indai, picų dėžės, sumuštinių pakuotės, kavos puodeliai, kurių dėl užterštumo negalima mesti į švartų pakuočių konteinerius (15 01 01 ar 15 01 02), bet kurios nėra laikomos pavojingomis. <u>Kitos po rūšiavimo likusios atliekos, kurių negalima toliau išrūšiuoti</u> : sausos neperdirbamo plastiko, tekstilės ar popieriaus atraižos, susidarančios buityje ar gamybos aptarnavimo metu.	R13	

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).

2 lentelė nepildoma, nes nepavojingos atliekos nebus tvarkomos atliekų tvarkymo veikla S8.

3 lentelė. Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingosios atliekos.

3 lentelė nepildoma, nes nepavojingos atliekos nebus naudojamos atliekų tvarkymo kodais R1-R11, nurodytais Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priede.

4 lentelė. Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingosios atliekos.

4 lentelė nepildoma, nes atliekos nebus šalinamos atliekų tvarkymo kodais D1-D7 ir D10, nurodytais Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priede.

5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos. 5 lentelė nepildoma, nes nepavojingosios atliekos nenumatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti.

6 lentelė. Kita informacija pagal taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių (patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259) (suvestinė redakcija nuo 2023-12-01) 32.2 papunktį. 6 lentelė nepildoma, nes nenumatoma apdoroti nepavojingąsias atliekas.

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
2 priedo
4 priedėlio B dalis

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas – **Atliekų logistikos ir laikymo punktas, Klaipėdos g. 34, Grobštų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r. sav.**

Eil. Nr.	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų laikymas	
						Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (arba) D15)	Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t
1	2	3	4	5	6	7	8
						Iš viso:	9.666
1	TS-02	Alyvų atliekos	13 02 08*	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva	Sumaišytos autoserviso alyvos – į vieną talpą supilamos įvairios naudotos alyvos: variklinė, transmisinė (pavarų dėžės), reduktorių ir diferencialų alyva. Specifinės pramoninės transporto alyvos – tepalinės alyvos iš žemės ūkio technikos, miško kirtimo mašinų, statybinės technikos ar laivų variklių bei pavarų mazgų. <u>Pasibaigusio galiojimo (nenaudota) alyva</u> – sandėliuose užsigulėjusi, prekinę išvaizdą praradusi ar pasibaigusio galiojimo laiko nauja alyva originaliose pakuotėse, kurią nuspręsta utilizuoti. <u>Plastiškieji tepalai (solidolas, litolas) skystoje/pusiau skystoje formoje</u> – jei jie buvo ištirpinti, sumaišyti su skystomis alyvomis ir išvalyti iš mechanizmų.	R13	3.6
2	TS-03	Naftos produktais užteršti dumblai, gruntai ir atliekos	15 02 02*	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis	<u>Užterštos pašluostės ir skudurai:</u> naftos produktais (alyva, dyzelinu), tirpikliais, dažais ar stabdžių skysčiu suteršti medžiaginiai skudurai, popierinės servetėlės bei pramoninės servetėlės, naudotos rankoms ar įrankiams valyti. <u>Panaudoti absorbentai:</u> granuliuoti mineraliniai absorbentai, smėlis, pjuvenos ar specialūs sugeriamieji kilimėliai (bonos), kurie buvo išpilti ant grindų siekiant surinkti išsiliejusią variklio alyvą, degalus ar cheminius skysčius. <u>Užteršti asmeniniai apsauginiai drabužiai:</u> vienkartiniai kombinezonai, guminės ar tekstilinės pirštinės, respiratoriai ir kaukės, kurios buvo dėvimos dirbant su stipria chemija, dažant purškiamais dažais ar valant pavojingų medžiagų išsiliejimus.	R13, D15	0.836

3	TS-04	Naftos produktais užteršti skysčiai ir vanduo, naftos mišiniai, lijaliniai vandenys	13 05 07*	Naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo	<u>Separatoriaus išvalytos nuotekos</u> : vanduo, kuris buvo surinktas nuo autoserviso grindų, automobilių plovyklų ar kiemo aikštelių ir perėjęs per naftos skyriklį, bet vis dar turi didelę tepalų, alyvų bei kito kuro koncentraciją. <u>Tepaluotas vanduo iš drenažo sistemų</u> : vanduo iš gamybinių patalpų avarinių šulinių ar drenažo, į kurį pateko išsiliejusi variklio alyva ar hidraulinis skystis. <u>Gamybinės vandens ir alyvos emulsijos</u> : vandens ir naftos produktų mišiniai, naudojami pramonėje kaip aušinimo skysčiai (pvz., metalo pjovimo ar tekinimo staklių aušinimo emulsijos).	R13	0.18
4	TS-06	Baterijų ir akumuliatorių atliekos	16 06 01*	Švino rūgštinių baterijų atliekos	<u>Automobiliniai (starteriniai) akumulatoriai</u> – įprasti 12V ar 24V akumulatoriai iš lengvųjų automobilių, sunkvežimių, autobusų, motociklų ir žemės ūkio technikos. <u>Traukos (giliojo iškrovimo) akumulatoriai</u> – dideli, sunkūs akumuliatorių blokai, naudojami elektriniuose šakiniuose kraituvuose. <u>Nenutrūkstantio maitinimo šaltinių (UPS) akumulatoriai</u> – stacionarūs akumuliatoriai, naudojami serverinėse, telekomunikacijų mazguose ar gamyklų atsarginio maitinimo sistemose. <u>Geliniai ir AGM akumulatoriai</u> – nors juose elektrolitas yra sutirštintas (gelio pavidalu) arba sugeriamas stiklo pluošto kilimėliuose, jų cheminis pagrindas išlieka švinas ir rūgštis.	R13	0.27
5	TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 07*	Tepalų filtrai	<u>Prisukami metaliniai tepalo filtrai (angl. spin-on)</u> : įprasti metaliniai filtrai su vidiniu filtravimo elementu, likę po lengvųjų automobilių, sunkvežimių ar traktorių techninio aptarnavimo. <u>Keičiami filtrų elementai (įdėklai)</u> : popieriniai arba sintetinio pluošto filtravimo kasetiniai įdėklai, išimti iš plastikinių variklio filtro korpusų, pilnai sumirkę naudota alyva. <u>Transmisijos (pavarų dėžių) alyvos filtrai</u> : automatinėse ir mechaninėse pavarų dėžėse naudojami filtrai, sulaikantys metalo drožles ir savyje turintys transmisinės alyvos likučius. <u>Pramoninių įrenginių hidrauliniai tepalo filtrai</u> : filtrai, naudojami gamyklų staklėse, keltuvuose ar ekskavatorių hidraulinėse sistemose alyvai valyti.	R13	4.06
6			16 01 13*	Stabdžių skystis	<u>Glikolio eterių pagrindo stabdžių skysčiai</u> (dažniausiai naudojami standartiniai DOT 3, DOT 4 ir DOT 5.1), išpilti iš automobilių, motociklų ar lengvojo komercinio transporto stabdžių sistemų bei sankabos hidraulinių pavarų. <u>Silikoniniai stabdžių skysčiai</u> – DOT 5 tipo skysčiai, naudojami specifinėse transporto priemonėse (pavyzdžiui, kai kuriuose sportiniuose automobiliuose ar karinėje technikoje). <u>Mineralinės alyvos pagrindo stabdžių skysčiai (LHM)</u> – žalios spalvos hidrauliniai skysčiai, naudojami tam tikrų markių automobilių (pvz., senesnių „Citroën“ modelių) integruotose stabdžių ir pakabos sistemose bei kai kurių dviračių hidraulinuose stabdžiuose. <u>Išsiliejęs ar užterštas stabdžių skystis</u> – skystis, kuris buvo netyčia sumaišytas su vandeniu ar kitais autoserviso skysčiais (jei mišinys dominuoja stabdžių skystis ir jis neperklasifikuojamas į kitą kodą).	R13, D15	

7			16 01 14*	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų medžiagų	<u>Naudotas automobilių antifrizas</u> – išpilti skysčiai iš lengvųjų automobilių, sunkvežimių ar traktorių variklių aušinimo sistemų (įvairių tipų bei spalvų: G11, G12, G12+, G13). <u>Pramoninių aušinimo sistemų skysčiai</u> – glikolio pagrindo skysčiai, naudoti gamyklų įrangos, šaldymo agregatų, kondicionavimo bei šilumos siurblių sistemų aušinimo kontūruose. <u>Pasibaigusio galiojimo koncentratai</u> – utilizavimui atiduodamas nenaudotas, sandėliuose per ilgai užsigulėjęs aušinimo skysčio koncentratas. <u>Užteršti aušinamieji mišiniai</u> – antifrizas, kuris remonto metu netyčia buvo sumaišytas su vandeniu ar nedideliu kiekiu kitų techninių skysčių.	R13, D15	
8			16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14	Automobilių degalų, kuro panaudoti filtrai (160121-01*); Automobilių ar mechanizmų su vidaus degimo varikliais panaudoti oro įsiurbimo filtrai (160121-02*); Automobiliniai amortizatoriai, užteršti alyvomis (160121-03*); Automobilinės dalys ir detalės, užterštos pavojingomis medžiagomis ar jų turinčios savo sudėtyje (automobilinės elektronikos blokai su gyvsidabrio turinčiomis lemputėmis, neutralizuotos oro pagalvės, saugos diržų laikikliai ir pan.) (160121-04*).	R13, D15	
9			15 01 10*	Pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos	<u>Tušti techninių skysčių bakeliai</u> : plastikiniai (HDPE) ar metaliniai kanistrai bei buteliai, likę išpylus variklio alyvą, antifrizą, stabdžių skystį ar langų ploviklį. <u>Dažų, lakų ir grunto tara</u> : metalinės skardinės, plastikiniai kibirai ir aerosoliniai flakonai, kuriuose buvo laikomi automobilių ar pramoninių dažai, lakai, tirpikliai bei dervos. <u>Cheminių valiklių ir nuriebalintojų pakuotės</u> : statinės, purškikliai ar buteliai nuo stiprių rūgštinių/sarminių valiklių, stabdžių sistemos valiklių ar pramoninių nuriebalintojų. <u>Klijų, hermetikų ir mastikų tūtelės</u> : plastikiniai ar aliumininiai šoviniai (tūtelės), kuriuose likę sukietėjusių ar skystų poliuretaninių klijų, silikono ar antikorozinės mastikos likučių.	R13, D15	
10	TS-31	Kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	15 01 11*	Metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto)	<u>Tušti aerosoliniai flakonai (purškiamieji dažai, valikliai, tepalai)</u> : autoservisuose ir gamyboje nuolat naudojami stabdžių valiklių (brake cleaner), skvarbiųjų tepalų (pvz., WD-40), cinko aerosolių, variklio pakeidimo skysčių ar purškiamų klijų flakonai. <u>Panaudoti montavimo putų (makrofleks) balionėliai</u> : poliuretaninių putų flakonai, kuriuose likę sukietėjusių ar skystų cheminių komponentų ir degiųjų nešančiųjų dujų (propano/butano) likučių. <u>Maži vienkartiniai dujų balionėliai</u> : degikliams naudojami propano, butano ar MAPP dujų balionėliai, likę po suvirinimo ar kaitinimo darbų. <u>Techninių dujų balionai (specifiniais atvejais)</u> : didesni pramoniniai balionai (pvz., acetileno), kurių viduje yra poringa masė (matrica), skirta dujų stabilizavimui, jei jie nurašomi ir atiduodami kaip atliekos.	R13, D15	0.72

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8). 2 lentelė nepildoma, nes pavojingos atliekos nebus tvarkomos atliekų tvarkymo veikla S8.

3 lentelė. Numatomos naudoti pavojingosios atliekos. 3 lentelė nepildoma, nes pavojingos atliekos nebus naudojamos atliekų tvarkymo kodais R1-R11, nurodytais Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priede.

4 lentelė. Numatomos šalinti pavojingosios atliekos. 4 lentelė nepildoma, nes pavojingos atliekos nebus šalinamos atliekų tvarkymo kodais D1-D7 ir D10, nurodytais Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priede.

5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos. 5 lentelė nepildoma, nes pavojingos atliekos nenumatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti.

6 lentelė. Kita informacija pagal taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių (patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259) 32.2 papunktį. 6 lentelė nepildoma, nes nenumatoma apdoroti pavojingąsias atliekas.

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
2 priedo
8 priedėlis

DEKLARACIJA

Teikiu paraišką gauti / pakeisti Taršos leidimą.

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, pilna ir tiksli.

Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos arba jos dalies kopiją, išskyrus informaciją, kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, pateiktų tretiesiems asmenims.

Parašas: _____
(veiklos vykdytojo arba jo įgalioto asmens)

Data: 2026-09-30

JURIJ MIRUTA, DIREKTORIUS

(pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos)

