

**PARAIŠKA
TARŠOS LEIDIMUI GAUTI**

[1] [3] [4] [7] [1] [1] [1] [8] [8]
(Juridinio asmens kodas)

UAB „Resna“, V. Putvinskio g. 38-20, Kaunas,
tel.: +370 652 96166, el. paštas: sales@resna.lt

(Ūkinės veiklos vykdytojo (-ų), teikiančio (-ių) paraišką, pavadinimas (-ai), buveinės adresas (-ai), tel. Nr., el. paštas (-ai))

UAB „Resna“ dėvėtų drabužių tvarkymo įrenginys, adresu Ringuvos g. 65, Kaunas
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

Įrenginys atitinka:

3.1. punkto kriterijus

(apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ir šalinti), išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu tokiai veiklai reikalingas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas)

(kokius kriterijus pagal Taisyklių 1 priedą atitinka įrenginys)

Pardavimų ir eksporto vadybininkė Erika Genienė, tel.: +370 652 96166, el. paštas: sales@resna.lt
(kontaktinio (-ių) asmens (-ų) duomenys, tel. Nr., el. paštas (-ai))


2026-09-24
(paraiškos užpildymo data)

I. BENDROJI PARAIŠKOS DALIS

1. Trumpa aprašomoji informacija apie visus toje vietoje (ar keliose vietose, jei leidimo prašoma vienos savivaldybės teritorijoje esantiems keliems įrenginiams) to paties ūkinės veiklos vykdytojo eksploatuojamus ir (ar) planuojamus eksploatuoti įrenginius, galinčius sukelti teršalų išmetimą ar išleidimą, nurodant įrenginių techninius parametrus neatsižvelgiant, ar įrenginiai atitinka Taisyklių 4.3 papunktį, leidimo keitimo tikslą (ką planuojama pakeisti, koks ūkinės veiklos pakeitimo pobūdis, mastas ir pan.);

UAB „Resna“ sklype, adresu Ringuvos g. 65, Kaunas, esančiuose trijuose gamybos, pramonės paskirties pastatuose, kurių bendras plotas - 2813,5 m², šiuo metu vykdo drabužių, atvežtų iš kitų šalių, kurie tinkami naudoti pakartotinai, paruošimo perdavimui į Lietuvoje esančias parduotuves ar eksportui į kitas šalis, veiklą. Tose pačiose patalpose UAB „Resna“ planuoja papildomai vykdyti drabužių, avalynės ir tekstilės atliekų paruošimo naudoti pakartotinai veiklą. Pradėjus vykdyti planuojamą atliekų tvarkymo veiklą, esama pakartotinai naudoti tinkamų drabužių paruošimo realizuoti Lietuvoje ir eksportuoti į kitas šalis veikla taip pat bus tęsiama. Per metus planuojama paruošti naudoti pakartotinai iki 2450 t drabužių ir tekstilės atliekų. Vienu metu planuojamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis – iki 95 t, įskaitant ir atliekų tvarkymo veiklos metu susidarancias atliekas.

Sklypas, kuriame UAB „Resna“ planuoja vykdyti drabužių ir tekstilės atliekų paruošimo naudojimui pakartotinai veiklą, yra Kauno miesto pietinėje dalyje, Kauno miesto Žemųjų Šančių pramonės rajone, adresu Ringuvos g. 65, Kaunas. Pareiškiamos veiklos sklypas bei pastatai pateikti Pav. 1.



Pav. 1. Pareiškiamos veiklos vieta.

Visa pareiškiamą veiklą bus vykdoma tik trijuose pastatuose, esančiuose sklype adresu, Ringuvos g. 65, Kaunas:

- pastate - metalo valymo bare, kurio paskirtis - gamybos, pramonės, unikalus Nr. 1992-0019-5231, plotas - 931,26 m² (toliau – pastatas Nr. 1);
- pastate - mechaninio cecho metalo konstrukcijų gamybos bare, kurio paskirtis - gamybos, pramonės, unikalus Nr. 1992-0019-5253, plotas – 1442,86 m² (toliau – pastatas Nr. 2);
- gamybiniame pastate, kurio paskirtis - gamybos, pramonės, unikalus Nr. 4400-1960-1979, plotas – 1684,19m². Šiame pastate nuomojamos 439,38 m² ploto patalpos (toliau – pastatas Nr. 3).

Pastatai nuosavybės teise priklauso - UAB „Omo investicija“, o nuomos teise – UAB „Resna“. Patalpų grindys padengtos betono danga.

VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas pateiktas **1 priede**. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis pateikta **2 priede**.

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023-12-19 sprendimu Nr. T-553 patvirtinta Kauno miesto savivaldybės teritorijos Bendrojo plano korektūra, pareiškiamos veiklos teritorija priskirta gamybinėms teritorijoms (p1). Ši teritorija plėtojama pramonės objektų vystymui.

Į pastatus atvestas centralizuotas vandentiekis. Vanduo naudojamas buitiniams reikmėms. Pastate įrengtos buitinės bei administracinės - ofiso patalpos. Įvertinus tai, kad dėvėtų drabužių tvarkymo įrenginyje (toliau – **Įrenginys**) bendrai dirba 68 darbuotojai, 2 pamainomis, tai per metus sunaudojama iki 428,4 m³ vandens. Technologiniame procese vanduo nebus naudojamas. Susidarantis buitinių nuotekų kiekis atitiks sunaudojamą vandens kiekį.

Pareiškiamos veiklos metu susidaranti buitinės nuotekos išleidžiamos į centralizuotus buitinių nuotekų tinklus. Už sunaudotą vandenį ir susidaranti buitinių nuotekų išleidimą į centralizuotus nuotekų tinklus UAB „Resna“ moka pastatų savininkei UAB „Omo investicija“ pagal pateiktą sąskaitą (žr. **2 priedą**).

Kadangi visa pareiškiamą veiklą (atliekų išskrovimas/pakrovimas iš/į transporto priemonės, laikymas ir tvarkymas) bus vykdoma tik pastate, tai sklypo teritorija nėra priskiriama prie galimai taršios teritorijos, nuo kurios reikėtų surinkti ir valyti paviršines nuotekas.

Patalpų šildymui naudojamas vietinis centrinis šildymas.

Įrenginio vieta pateikta **Pav. 1**.

2. Planuojamo eksploatuoti įrenginio ar įrenginių projektinis pajėgumas pagal Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus, išsamus įrenginyje ar įrenginiuose vykdomos ir planuojamos vykdyti ūkinės veiklos, naudojamų technologijų aprašymas (įskaitant išmetamų ar išleidžiamų teršalų šaltinius, išmetamus ar išleidžiamus teršalus, jei jie neįrašyti specialiosiose paraiškos dalyse). Naujam įrenginiui nurodoma statybos pradžia ir planuojama ūkinės veiklos pradžia, esamam įrenginiui, kurio veikimą planuojama pakeisti ar išplėsti, – numatoma ūkinės veiklos, pakeitus leidimą, pradžia. Nurodyta informacija ar jos dalis gali būti neteikiama, jei ši informacija ar jos dalis išdėstoma kartu su paraiška teikiamame atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente, nurodytame Atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnyje ir parengtame pagal Atliekų tvarkymo taisyklį, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), 3 priedą (toliau – atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas).

Tokiu atveju pateikiama nuoroda į konkretų atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento punktą;

Pareiškiamą veiklą atitinka Taisyklių:

- 1 priedo 3.1 punkto kriterijų - apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ir šalinti), išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu tokiai veiklai reikalingas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas;

Planuojama pareiškiamos veiklos pradžia – 2027 m. gavus Taršos leidimą bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. D1-444 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimais gavus Aplinkos apsaugos agentūros sprendimą dėl ūkinės veiklos objekto atitikties leidime nustatytoms sąlygoms.

Visa įrenginyje planuojama vykdyti ūkinę veiklą, technologijų aprašymas (įskaitant išmetamų ar išleidžiamų teršalų šaltinius, išmetamus ar išleidžiamus teršalus) pateiktas UAB „Resna“ dėvėtų drabužių tvarkymo įrenginio, adresu Ringuvos g. 65, Kaunas, atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente (žr. **3 priedą**), t.y technologinio proceso aprašymas pateiktas atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento 2.1 papunktyje, o informacija apie įrenginio projektinius pajėgumus pateikta atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento 2.2 papunktyje. Todėl šiame punkte informacija apie planuojamą vykdyti veiklą bei naudojamų technologijų aprašymą neteikiama.

3. Jei paraiška gauti ar pakeisti leidimą teikiama kurą deginančių įrenginių eksploatavimui – pateikiami dokumentai, įrodantys jų vardinę (nominalią) šiluminę galią, tipą (dyzelinis variklis, dujų turbina, dvejopo kuro variklis, kitas variklis ar kitas kurą deginantis įrenginys), vidutinę naudojamą apkrovą, informacija apie metinį veikimo valandų skaičių (kai pagal Taisyklių 36.5 papunktį teikiama deklaracija apie veikimo valandų skaičių); teikiant informaciją apie esamus vidutinius kurą deginančius įrenginius, jei tiksliai jų veikimo (eksploatacijos) pradžios data nežinoma, – pateikiami dokumentai, įrodantys, kad įrenginys pradėjo veikti (pradėtas eksploatuoti) iki 2018 m. gruodžio 20 d.;

Pareiškiamą veiklą nėra susijusi su kurą deginančių įrenginių eksploatavimu, todėl šis punktas nepildomas.


4. Ar įrenginys atitinka bent vieną Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų; jei taip, – nurodomas konkretus kriterijus (kriterijai);

Įrenginys neatitinka Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytų kriterijų.

5. Įrenginio eksploatavimo vietos sąlygos (aplinkos elementų, į kuriuos bus išmetami ar išleidžiami teršalai foninis užterštumo lygis pagal atskirus iš įrenginio veiklos vykdymo metu


išmetamus ar išleidžiamus teršalus, geografinės sąlygos (kalnas, slėnis ir pan., atvira neapgyvendinta vietovė ir kt.). Foninis aplinkos oro užterštumo lygis yra pagal foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarką įvertintas aplinkos oro užterštumo lygis;

Pareiškiamos veiklos (toliau – PŪV) vieta yra Kauno miesto pietinėje dalyje, Žemųjų Šančių pramonės rajone, adresu Ringuvos g. 65, Kaunas. Bendras sklypo plotas – 1,6202 ha. Pareiškiamą veiklą bus vykdoma tik trijuose uždaruose gamybos, pramonės paskirties pastatuose, kurių bendras plotas - 2813,50 m² (žr. **Pav. 2**).



Pav. 2. Pastatų išdėstymas sklype.

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023-12-19 sprendimu Nr. T-553 patvirtinta Kauno miesto savivaldybės teritorijos Bendrojo plano korektūra, pagal Funkcinės infrastruktūros zonų brėžinyje pateiktą informaciją pareiškiamos veiklos teritorija priskirta gamybinėms teritorijoms (p1) (žr. **Pav. 3**). Šioje teritorijoje plėtojamas pramonės objektų vystymasis. Pareiškiamą veiklą atitinka Bendrojo plano sprendinius.



Pav. 3. Ištrauka iš Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo (2023 m.) Funkcinės infrastruktūros zonų brėžinio.

Arčiausiai pareiškiamos veiklos teritorijos esančios gretimybės ir gyvenamosios teritorijos:

- Aplink pareiškiamos veiklos teritoriją vyrauja pramoninės, komercinės paskirties teritorijos ir įmonės. Pačiame pareiškiamos veiklos sklype, adresu: Ringuvos g. 65, Kaunas, be UAB „Resna“ veiklą vykdo įv. įmonės, tokios kaip UAB „Plieno grupė“, užsiimanti metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba, UAB „Constatus“ vykdoma veika - kitų inžinerinių statinių statyba, UAB „Elektros automatika“ - elektros įrengimo / automatikos paslaugų įmonė, Ringuvos autoservisas užsiima automobilių remontu ir kt.
- Iš šiaurinės pusės besiribojančiuose sklypuose veikia šios įmonės: sklype, adresu Ringuvos g. 53, Kaunas, veikia UAB „Margūnas“, užsiimanti pramoninių cheminių medžiagų prekyba ir tiekimu; sklype, adresu Drožės g. 68, Kaunas, veikia AB „Kauno baldai“, kurios pagrindinė veikla – baldų gamyba.
- Iš rytinės pusės nesuformuoti sklypai, tai medžiais, krūmais ir žole apaugusi teritorija, o už 124 m nuo pareiškiamos veiklos pastato Nr. 3 teka upė Nemunas.
- Iš pietinės pusės besiribojančiuose sklypuose veikia šios įmonės: sklype, adresu Ringuvos g. 74, Kaunas, veikia UAB „Omnispower Europe“, kuri užsiima kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba, UAB „Wisewood“, kurios veiklos sritys: statyba, baldai, interjero

apdailos medžiagos, UAB „Dramart“, užsiimanti nekilnojamojo turto operacijomis ir kt.; sklype, adresu Ringuvos g. 65A, Kaunas, veikia UAB „Termoizola“, užsiimanti izoliacijos įrengimo / specializuota statybos veikla.

- Iš vakarinės pusės besiribojančiame sklype, adresu Ringuvos g. 63, Kaunas, veikia UAB „Salitera“, kuri užsiima mašinų remontu ir technine priežiūra.
- Artimiausi esantys gyvenamosios paskirties sklypai:
 1. sklypas, adresu Ringuvos g. 72A, Kaunas, yra apie 90 m į pietus nuo pareiškiamos veiklos pastato Nr. 2 ribų;
 2. sklypas, adresu Ringuvos g. 72, Kaunas, yra apie 107 m į pietus nuo pareiškiamos veiklos pastato Nr. 2 ribų;
 3. sklypas, adresu Ringuvos g. 70A, Kaunas, yra apie 124 m į pietus nuo pareiškiamos veiklos pastato ribų;
 4. sklypas, adresu Ringuvos g. 70, Kaunas, yra apie 140 m į pietus nuo pareiškiamos veiklos pastato Nr. 2 ribų;
 5. sklypas nesuformuotas, stovi daugiabutis gyvenamas namas, adresu Ringuvos g. 68, Kaunas, esantis apie 137 m į pietus nuo pareiškiamos veiklos pastato Nr. 1 ribų;
 6. sklypas, adresu Rusų g. 13, Kaunas, yra apie 199 m į pietvakarius nuo pareiškiamos veiklos pastato Nr. 1 ribų.



Pav. 4. Žemėlapis su gretimybėmis

Šalia PŪV teritorijos mokyklų, sanatorijų, ligoninių nėra. Aršiausiai esanti mokykla - Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, adresu Sandėlių g. 7, Kaunas, yra apie 693 m atstumu į

vakarus nuo pareiškiamos veiklos pastato Nr. 1 ribų. Arčiausiai esanti gydymo įstaiga yra UAB „Drobės klinika“, Drobės g. 62, Kaunas, esanti 309 m atstumu į vakarus nuo pareiškiamos veiklos pastato Nr. 1 ribų (žr. **Pav. 6**).



Pav. 6. Arčiausiai esančios mokymo ir gydymo įstaigos


Arčiausiai pareiškiamos veiklos vietos esantis paviršinis vandens telkinys yra upė Nemunas (10010001), tekanti apie 124 m atstumu rytų kryptimi nuo pareiškiamos veiklos pastato Nr. 3 ribų (žr. **Pav. 7**).



Pav. 7. Artimiausių paviršinių vandens telkinių schema

šaltinis: <https://uetk.biiip.lt/zemelapis/>

Vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Požeminio vandens vandenviečių su VAZ ribomis duomenų bazėje pateikta informacija, pareiškiamos veiklos vietoje ir jos apylinkėse nėra požeminio vandens vandenviečių (žr. **Pav. 8**).



Pav. 8. Ištrauka iš LGT Požeminio vandens vandenviečių su VAZ ribomis žemėlapis.

Pareiškiamos veiklos teritorija į Natura2000 teritorijas nepatenka ir su jomis nesiriboja. Artimiausia Natura 2000 teritorija – Aukštųjų Šančių ąžuolynas, nuo pareiškiamos veiklos pastato Nr. 1 nutolusi apie 391 m atstumu į šiaurę (**Pav.**). Tai buveinių apsaugai svarbi teritorija, kurioje saugomi 9160 skroblynai, 9180 griovų ir šlaitų miškai, niūriaspalvis auksavabalys. Arčiausiai esantis botaninis gamtos paveldo objektas - ąžuolo ir pušies draugystė, yra apie 1,49 km atstumu į šiaurės rytus nuo pareiškiamos veiklos pastato Nr. 1.

Atsižvelgiant į tai, kad pareiškiamą veiklą bus vykdoma Kauno mieste, o artimiausia Natura 2000 teritorija yra apie 391 m atstumu, tai pareiškiamą veiklą neturės jokios įtakos saugomoms teritorijoms.



Pav. 9. Arčiausiai esančios saugomos teritorijos (ištrauka iš <https://vstt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/saugomu-teritoriju-valstybes-kadastras/https-stk-am-lt-portal/>)

Pareiškiamos veiklos teritorija į kultūros paveldo objektų teritorijas nepatenka ir su jomis nesiriboja. Arčiausiai esančios kultūros paveldo vertybės yra (žr. **Pav. 10**):

- Lietuvos karių kapai (kodas 21134), nuo pareiškiamos veiklos pastato Nr. 2 ribų nutolę į pietus apie 269 m atstumu;
- Kauno tvirtovės Žemųjų Šančių karinio miestelio pietinės dalies pastatų kompleksas (kodas 26902) nuo pareiškiamos veiklos pastato Nr. 2 ribų nutolę į pietus, pietvakarius apie 290 m atstumu;
- Kauno Žemųjų Šančių karinio miestelio šiaurinės dalies pastato kompleksas (kodas 32178) nuo pareiškiamos veiklos pastato Nr. 2 ribų nutolęs apie 393 m į vakarų pusę;
- Kauno tvirtovės pionierių kuopos ir oreivystės skyriaus kareivinių pastatų komplekso oro balionų sandėlio pastatas (kodas 38434) nuo pareiškiamos veiklos pastato Nr. 2 ribų nutolęs apie 481 m į rytų pusę;
- Kauno tvirtovės Žemųjų Šančių karinio miestelio 110-ojo Kamos pulko pirmos ir antros ledainių, 109-ojo Volgos pulko penktos ledainės ir šaudmenų sandėlio nuo pareiškiamos veiklos pastato Nr. 2 ribų nutolęs apie 839 m į pietvakarių pusę.



Ištrauka iš kultūros vertybių registro: <https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>

Pav. 5. Nagrinėjama teritorija kultūros paveldo vertybių atžvilgiu

Vykdamat pareiškiamą veiklą iš stacionarių taršos šaltinių teršalai neišsiskirs. Įvertinus tai, kad pareiškiamą veiklą neatitinka kriterijų, kurių eksploatavimui reikia specialiosios dalies nuotekų tvarkymui ir išleidimui bei Aplinkos oro taršos valdymui, todėl Aplinkos oro taršos valdymo ar Nuotekų tvarkymo ir išleidimo dalys nerengiamos ir informacija apie foninį aplinkos užterštumą neteikiama.

6. Priemonės ir veiksmai teršalų išmetimo ar išleidimo iš įrenginio prevencijai arba, jeigu to padaryti neįmanoma, – iš įrenginio išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio mažinimui; kai įrenginyje vykdomos veiklos ir su tuo susijusios aplinkos taršos intensyvumas pagal technologiją per metus (ar per parą) reikšmingai skiriasi arba tam tikru konkrečiu periodu veikla nevykdoma, pateikiama informacija apie skirtingo intensyvumo veiklos vykdymo laikotarpius;

Pareiškiamos veiklos metu vanduo bus naudojamas tik buitiniams reikmėms (buitinėse patalpose), todėl veiklos metu susidarys tik buitinės nuotekos. Numatoma, kad per metus susidarys iki 428,4 m³ buitinių nuotekų, kurios bus išleidžiamos į centralizuotus nuotekų tinklus. Visa pareiškiamą veiklą bus vykdoma tik uždaruose pastatuose. Atliekų, išskrovimo iš transporto priemonių, laikymo bei pakrovimo į transporto priemones veikla bus vykdoma tik uždaruose pastatuose, t.y. atliekos atviroje teritorijoje nebus nei iškraunamos/pakraunamos ar laikomos. Todėl jokio neigiamo poveikio paviršinėms nuotekoms pareiškiamą veiklą nesukels.

Į aplinkos orą tarša neišsiskirs.

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją papildomos prevencinės priemonės nenumatomos.

7. Įrenginyje numatytos ar naudojamos atliekų susidarymo prevencijos priemonės (taikoma ne atliekas tvarkančioms įmonėms);

UAB „Resna“ yra atliekas tvarkanti įmonė, todėl informacija apie atliekų susidarymą įrenginyje pateikta specialiojoje dalyje „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“.

8. Planuojami naudoti vandens šaltiniai, vandens poreikis, nuotekų tvarkymo būdai. Ši informacija neteikiama, jei ji įrašyta specialiosiose paraiškos dalyse „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ ir (ar) „Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių“;

Pareiškiamos veiklos vykdymo metu vanduo bus naudojamas tik būtinoms reikmėms. Vanduo bus tiekiamas iš centralizuotų vandentiekio tinklų.

Vadovaujantis RSN 26-90 1 darbuotojo 1 pamainos vandens suvartojimo norma yra 25 litrai. Įrenginyje dirbs 68 darbuotojai 2 pamainomis. Paskaičiuojame vandens suvartojimą būtinoms reikmėms:

$$68 \times 25 \text{ litrai} \times 252 \text{ dienos/metus} = 428\,400 \text{ litrų} = 428,4 \text{ m}^3 \text{ per metus vandens.}$$

Pareiškiamos veiklos metu susidarys iki $428,4 \text{ m}^3/\text{metus}$ buitinių nuotekų, kurios bus išleidžiamos į centralizuotus buitinių nuotekų tinklus (žr. **2 priedą**).

Visa pareiškiamą veiklą bus vykdoma tik pastatuose. Atliekos atviroje teritorijoje nebus nei iškraunamos/pakraunamos ar laikomos. Todėl jokio neigiamo poveikio paviršinėms nuotekos pareiškiamą veiklą nesukels.

9. Informacija apie įrenginio neįprastas (neatitiktines) veiklos sąlygas ir numatytas priemones taršai sumažinti, kad nebūtų viršijamos aplinkos kokybės normos; informacija apie tokių sąlygų galimą trukmę, pagrindžiant, kad nurodyta trukmė yra įmanomai trumpiausia, (išskyrus atvejus, kai ši informacija pateikiama specialiosiose paraiškos dalyse);

Informacija apie neįprastas (neatitiktines) įrenginio veiklos (eksploatavimo) sąlygas ir numatytas priemones taršai sumažinti neteikiame, nes pareiškiamos veiklos metu nebus viršijamos aplinkos kokybės normos.

10. Statybą leidžiančio dokumento numeris ir data, kai jį privaloma turėti teisės aktų nustatyta tvarka, ir jo nuoroda, jei dokumentas viešai paskelbtas;

Pareiškiamos veiklos vykdymui statybą leidžiančio dokumento nereikia, todėl jis neteikiamas.

11. Jei atliktos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros – PAV sprendimo ar atrankos išvados data, numeris ir išsami informacija, kaip įgyvendintos ar bus iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios įgyvendintos PAV sprendime nustatytos planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo sąlygos ir priemonės išvengti aplinkai reikšmingo neigiamo poveikio, jį sumažinti, atkurti, kas pažeista ir (ar) jį kompensuoti, atrankos išvadoje nurodytos priemonės išvengti aplinkai reikšmingo neigiamo poveikio ir (ar) užkirsti jam kelią, kurios turi būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios ar ūkinės veiklos vykdymo (įrenginio eksploatavimo) metu;

Punkte planuojama vykdyti pareiškiamą veiklą – drabužių, avalynės bei tekstilės gaminių atliekų paruošimas naudoti pakartotinai.

Įrenginyje didžiausias vienu metu planuojamas laikyti atliekų kiekis:

- o iki 95 t nepavojingųjų atliekų (įvertinus ir atliekų tvarkymo metu susidarančias atliekas).

Įrenginyje per metus planuojama paruošti naudoti pakartotinai iki 2450 t drabužių ir tekstilės gaminių atliekų, t.y. per vieną dieną bus paruošiama naudoti pakartotinai iki 9,72 t drabužių ir tekstilės gaminių atliekų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo kriterijais, planuojama ūkinė veikla, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, turi atitikti šiuos kriterijus:

11.5. nepavojingųjų atliekų laikymas, įskaitant jų paruošimą naudoti, išskyrus paruošimą naudoti pakartotinai, arba šalinti, kai vienu metu laikoma 100 ar daugiau tonų atliekų ir (ar) paruošimo naudoti ar šalinti pajėgumas – 10 ar daugiau tonų per parą.

Kadangi vykdant pareiškiamą veiklą, vienu metu bus laikomas mažiau nei 100 t nepavojingųjų atliekų (planuojama laikyti iki 95 t nepavojingųjų atliekų (įvertinus ir atliekų tvarkymo metu susidarančias atliekas)) ir per dieną bus paruošiama naudoti pakartotinai iki 9,72 t drabužių ir tekstilės gaminių atliekų, tai pareiškiamą veiklą neatitinka Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatų dėl kurių reikėtų atlikti poveikio aplinkai vertinimo ar atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūras, todėl šis punktas nepildomas.

12. Jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, pateikiama nuoroda į poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus. Ši informacija teikiama, jei įrenginys atitinka bent vieną Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų;

Pareiškiamai veiklai neatitinka Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų, todėl informacija neteikiama.

13. Bendrosios dalies lentelėse – sąrašai planuojamų naudoti žaliavų ir pagalbinių medžiagų, įskaitant chemines medžiagas ir cheminius mišinius, kurų, jų kiekis, informacija apie klasifikaciją, informacija, ar medžiagos įrašytos į autorizotinių cheminių medžiagų, kandidatinių labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos, vandens taršos prioritetinių pavojingų medžiagų ar pavojingų medžiagų sąrašus, kokių tikslu ir kokiuose procesuose ir kokių būdu planuojamos naudoti, saugojimo (laikymo), transportavimo būdai ir sąlygos, informacija apie aplinkos taršos riziką, informacija apie susirūpinimą keliančių pavojingųjų medžiagų naudojimo mažinimą ir saugos duomenų lapai; kurų deginančių įrenginių atveju – kuro rūšis pagal Vidutinių kuro deginančių įrenginių normose nurodytas kuro rūšis; deginant kūrenamąjį (sunkųjį) mazutą, – sieros kiekis jame pagal masę.

Atsitiktiniais atvejais iš autotransporto išlašėjus tepalams, jis bus surenkamas, naudojantis gamykloje laikomu sorbentu. Informacija apie pareiškiamos veiklos metu planuojamas naudoti žaliavas ir medžiagas pateikta 1 lentelėje.

ŽALIAVŲ, KURO IR CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS GAMYBOJE

1 lentelė. Įrenginyje naudojamos žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos.

Eil. Nr.	Žaliavos, kuro rūšies arba medžiagos pavadinimas	Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. (t /metus)	Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t/metus), saugojimo būdas (atvira aikštelė ar talpyklos, uždarytos talpyklos ar uždengta aikštelė ir pan.)
1	2	3	4
1.	Sorbentas	0,04	0,02 Saugomi originalioje pakuotėje patalpoje

2 lentelė. Įrenginyje naudojamos pavojingos cheminės medžiagos ir cheminiai mišiniai

Įrenginyje pavojingos cheminės medžiagos ir cheminiai mišiniai nebus naudojami, todėl 2 lentelė nepildoma.

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI)

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis
Įrenginio pavadinimas **UAB „Resna“ dėvėtų drabužių tvarkymo įrenginys**

Eil. Nr.	Atliekos			Atliekų laikymas	
	Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (arba) D15)	Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarantis atliekas, kiekis, t
1	2	3	4	5	6
1.	20 01 10	Drabužiai	Dėvėti drabužiai	R13	95
2.	20 01 11	Tekstilės gaminiai	Tekstilės gaminiai	R13	
3.	15 01 01	Popieriaus ir kartono pakuotės	Popieriaus ir kartono pakuotės, tokios kaip kartoninės dėžės, popieriniai maišai ir pan.	R13	
4.	15 01 02	Plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės	Plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės, tokios kaip didimaišiai, plastikiniai maišai, ir pan.	R13	
5.	19 12 08	Tekstilės gaminiai	Rūšiavimo metu atskirti netinkami pakartotiniam naudojimui drabužių bei tekstilės gaminiai	R13	
6.	19 12 12	Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius)	Rūšiavimo metu iš drabužių ir tekstilės gaminių atliekų atskirtos	R13	

		apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11	priemaišos		
--	--	--	------------	--	--

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)

Atsižvelgiant į tai, kad įrenginyje veiklos metu susidaranti nepavojingosios atliekos bus laikomos trumpiau nei 1 metus, ši lentelė nepildoma.

3 lentelė. Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingosios atliekos

Įrenginio pavadinimas **UAB „Resna“ dėvėtų drabužių tvarkymo įrenginys**

Eil. Nr.	Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, atliekos			Atliekų naudojimas	
	Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1–R11)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5	6
1.	20 01 10	Drabužiai	Drabužiai	R3	2450
2.	20 01 11	Tekstilės gaminiai	Tekstilės gaminiai	R3	

4 lentelė. Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingosios atliekos
Lentelė nepildoma, nes pareiškiamos veiklos metu šalinti nepavojingųjų atliekų nenumatoma.

5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (arba) šalinti nepavojingosios atliekos

Įrenginio pavadinimas **UAB „Resna“ dėvėtų drabužių tvarkymo įrenginys**

Eil. Nr.	Numatomos paruošti naudoti ir (arba) šalinti atliekos			Atliekų paruošimas naudoti ir (arba) šalinti	
	Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekos tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5	6
1.	20 01 10	Drabužiai	Drabužiai	R12	2450

2.	20 01 11	Tekstilės gaminiai	Tekstilės gaminiai	R12	
----	----------	--------------------	--------------------	-----	--

Kita informacija pagal Taisyklių 32.2 papunktį.

Įrenginyje atliekų tvarkymo veikla bus tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-368 su visais pakeitimais, reikalavimais bei kitais atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

Informacija apie tai, kaip Įrenginyje vykdomas atliekų priėmimas ir laikymas bei apdorojimas pateikta UAB „Resna“ dėvėtų drabužių tvarkymo įrenginio, adresu Ringuvos g. 65, Kaunas, atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente (žr. **3 priedą**).

UAB „Resna“ dėvėtų drabužių tvarkymo įrenginio, adresu Ringuvos g. 65, Kaunas, prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos apskaičiavimas pateiktas **4 priede**.

III. PARAIŠKOS PRIEDAI, KITA PAGAL TAISYKLES REIKALAUJAMA INFORMACIJA IR DUOMENYS

Eil. Nr.	Priedas
1 priedas	VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko sklypo išrašas
2 priedas	Negyvenamųjų pastatų nuomos sutartis
3 priedas	UAB „Resna“ dėvėtų drabužių tvarkymo įrenginio, adresu Ringuvos g. 65, Kaunas, atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas
4 priedas	UAB „Resna“ dėvėtų drabužių tvarkymo įrenginio, adresu Ringuvos g. 65, Kaunas, prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos apskaičiavimas

DEKLARACIJA

Teikiu paraišką gauti Taršos leidimą.

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, pilna ir tiksli.

Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos arba jos dalies kopiją, išskyrus informaciją, kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, pateiktų tretiesiems asmenims.

Parašas: _____

Data: 2026-09-24

VALDAS ŽUKAUSKAS, DIREKTORIUS

(pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos)

Pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu

VALDAS ŽUKAUSKAS



2026-09-29 11:52:18 GMT+3
Autentifikaciją užtikrina elpako.lt

