PARAIŠKA
PAKEISTI TARŠOS LEIDIMĄ

[3] [0] [2] [6] [2] [5] [9] [3] [6]
(Juridinio asmens kodas)

UAB „Meteko“ Švenčionių g. 112, Nemenčinė, Vilniaus rajonas. El. p. info@meteko.lt. Tel.: +37060088879
(Veiklos vykdytojo, teikiančio Paraišką, pavadinimas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

Atliekų apdorojimo cechas, veiklavietės vieta Gaisrinės g. 12, Musninkų mstl., Širvintų rajonas
(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

Apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ir šalinti), išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu tokiai veiklai reikalingas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas.
(kokius kriterijus pagal Taisyklių 1 priedą atitinka įrenginys)

Voitech Tučinskij, tel. +370 684 89286, el. p. info@meteko.lt, Kestutis Urbonavičius tel. +370 67232102, el. p. aplinkosauga@meteko.lt
(kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

2026-11-05
(paraiškos užpildymo data)

I. BENDROJI DALIS
INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ

1. Informacija apie vietos sąlygas: įrenginio eksploatavimo vieta, trumpa vietovės charakteristika.

Veikla, bus vykdomas adresu Gaisrinės g. 12, Musninkų mstl., Širvintų rajonas, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, paskirties žemės sklype (0,6724 ha), sandėliavimo ir mechaninių dirbtuvių paskirties pastatuose. Žemės sklypo unikalus daikto numeris: 4400-1856-8591, nuosavybės teise priklauso UAB „Meteko“ . Pastatas sandėlis (bendras plotas 979,57 kv. m.)-unikalus daikto numeris: 8998-7011-5044, mechaninės dirbtuvės (bendras plotas 69,87 kv. m.) - unikalus daikto numeris:4400-1474-8368, nuosavybės teise priklauso UAB „Meteko“. Naujo sandėlio statybai 2026-06-02 išduotas statybos leidimas LSNS-03-260602-00076. Šiuo metu minėtose pastatuose vykdoma veikla pagal TL-V.3-21/2025. Gavus TIPK leidimą veiklai vykdyti, nurodytas taršos leidimas iškarto bus naikinamas.


Šiame sklype taikomų SŽNS, įrašytų į NTK kadastrą nėra. Teritorija yra Musninkų miestelio šiaurinėje dalyje. Šiaurinėje ir rytinėje įmonės pusėje ariami laukai. Šalimai adresu Gaisrinės g. 10 veiklą vykdo UAB „Olivino gabras“, kuri specializuojasi paminklų gamyba. Iki artimiausio vandens telkinio upės „Musė“ apsaugos zonos C – 1220 m. (pav. Nr 1), vandens telkinio apsaugos juostos B – 1125 m. (pav. Nr 1). Iki saugomų teritorijų valstybės kadastro Natūra 2000 miškų veiklos apribojimų D – 1430 m. (pav. Nr 1). Artimiausia kultūros paveldo teritorija A - 347 m. (pav. Nr 1), pietvakarių kryptimi esantis bažnyčios statinių kompleksas. Arčiausiai esanti ugdymo įstaiga - Alfonso Petrulio vardo Musninkų gimnazija, nutolusi pietvakarių kryptimi 460 m. Musninkų miestelio vandenvietė randasi adresu Barboros g. 7, Musninkai. Vandenvietę eksploatuoja UAB „Širvintų vandenys“. Registracijos Nr. 2515. Vandenvietės apsaugos zona 50 m. Koordinatės: LKS 553585, 6089915. Atstumas nuo vandenvietės iki veiklavietės 1157 m. (pav. Nr 2).

2. Ūkinės veiklos vietos padėtis vietovės plane ar schemoje su sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros, mokslo, sporto, gydymo, poilsio, religinės paskirties, su apgyvendinimu susijusios specialiosios paskirties pastatų ir pastatų, kuriuose įrengtos nurodytos paskirties patalpos, suformuotos atskirais nekilnojamojo turto objektais, gretimų įmonių, rekreacinių, saugomų teritorijų ir biotopų, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir juostų, vandenviečių apsaugos zonų išsidėstymu.

Šiame sklype taikomų SŽNS, įrašytų į NTK kadastrą nėra. Teritorija yra Musninkų miestelio šiaurinėje dalyje. Šiaurinėje ir rytinėje įmonės pusėje ariami laukai. Šalimai adresu Gaisrinės g. 10 veiklą vykdo UAB „Olivino gabras“, kuri specializuojasi paminklų gamyba. Iki artimiausio gyvenamojo namo šiaurės-vakarų kryptimi E-64 metrai, pietryčių kryptimi F-207 metrai, pietų kryptimi G-222 metrai. Iki artimiausio vandens telkinio upės „Musė“ apsaugos zonos C – 1220 m. (pav. Nr 1), vandens telkinio apsaugos juostos B – 1125 m. (pav. Nr 1). Iki saugomų teritorijų valstybės kadastro Natūra 2000 miškų veiklos apribojimų D – 1430 m. (pav. Nr 1). Artimiausia kultūros paveldo teritorija A - 347 m. (pav. Nr 1), pietvakarių kryptimi esantis bažnyčios statinių kompleksas. Arčiausiai esanti ugdymo įstaiga - Alfonso Petrulio vardo Musninkų gimnazija, nutolusi pietvakarių kryptimi 460 m. Musninkų miestelio vandenvietė randasi adresu Barboros g. 7, Musninkai. Vandenvietę eksploatuoja UAB

„Širvintų vandenys“. Registracijos Nr. 2515. Vandenvietės apsaugos zona 50 m. Koordinatės: LKS 553585, 6089915. Atstumas nuo vandenvietės iki veiklavietės 1157 m. (pav. Nr 2).

Įrenginio išdėstymo teritorijoje planas pav. Nr 1.



Pav. Nr.1

Vandenvietės teritorijoje planas pav. Nr. 2



Pav. Nr. 2

3. Planuojamo eksploatuoti įrenginio ar įrenginių projektinis pajėgumas pagal Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus, išsamus įrenginyje ar įrenginiuose vykdomos ir planuojamos vykdyti ūkinės veiklos, naudojamų technologijų aprašymas (įskaitant išmetamų ar išleidžiamų teršalų šaltinius, išmetamus ar išleidžiamus teršalus, jei jie neįrašyti specialiosiose paraiškos dalyse), pateikti Reglamento 2.1. punkte, techninis pajėgumas Reglamento 2.2 punkte, todėl vadovaujantis Taisyklių 25.1.2 punktu (Atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnyje ir parengtame pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), 3 priedą (toliau – atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas). Tokiu atveju pateikiama nuoroda į konkretų atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento punktą;)

Naujo sandėlio statybos pradžia numatoma 2026 metų rudeni, statybos pabaiga 2027 m. pavasari. Šiuo metu vykdoma veikla pagal Taršos leidimą TL-V.3-21/2025, išplėtus veiklą, pakeitus Taršos leidimą (toliau-TL), pastačius ir pridavus eksploatacijai naują sandėlį, veiklą pagal naujai parengtą TL numatoma pradėti nuo 2027 m. birželio 1 d.

4. Įrenginyje neplanuojama eksploatuoti kurą deginančių įrenginių, todėl Taisyklių 25.1.3. p. nepildomas.

5. Įrenginyje vykdoma veikla neatitinka Taisyklių 25.1.4. p. nurodytų kriterijų, todėl nepildomas.

6. 25.1.5. įrenginio eksploatavimo vietos sąlygos (aplinkos elementų, į kuriuos bus išmetami ar išleidžiami teršalai foninis užterštumo lygis pagal atskirus iš įrenginio veiklos vykdymo metu išmetamus ar išleidžiamus teršalus, geografinės sąlygos (kalnas, slėnis ir pan., atvira neapgyvendinta vietovė ir kt.). Foninis aplinkos oro užterštumo lygis yra pagal foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarką įvertintas aplinkos oro užterštumo lygis, pateikti priede Nr. 2 (Aplinkos vertinimo išvada), priede Nr. 3 (Atranka PŪV), priede Nr. 4 (oro taršos modeliavimas), priede Nr. 6 (triukšmo sklaidos modeliavimas).

7. Kadangi Įrenginio veiklos metu išmetamų ar išleidžiamų teršalų nebus, todėl priemonės ir veiksmai teršalų išmetimo ar išleidimo iš Įrenginio prevencijai nenumatomos. Taisyklių 25.1.6. p. nepildomas.

8. Įrenginys yra atliekas tvarkanti įmonė, todėl Taisyklių 25.1.7. p. nepildomas.

9. 25.1.8. planuojami naudoti vandens šaltiniai, vandens poreikis, nuotekų tvarkymo būdai. Ši informacija neteikiama, jei ji įrašyta specialiosiose paraiškos dalyse „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ ir (ar) „Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių“.

Planuojamos ūkinės veikos metu vanduo išgaunamas ir naudojamas gamyboje nebus, todėl gamybinių nuotekų nesusidarys. Patalpose yra įrengtas centralizuotas vandentiekis. Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo su UAB „Širvintų vandenys“ 2024-09-19 sudaryta sutartis NR456 (Priedas Nr. 5). Veikla bus vykdoma pastate, lauko aikštelėje atliekos nebus laikomos, pakrovimo/iškrovimo darbai bus vykdomi pastate, pavojingos medžiagos nebus naudojamos, todėl paviršinės nuotekos nebus teršiamos.

10. 25.1.9. informacija apie įrenginio neįprastas (neatitiktines) veiklos sąlygas ir numatytas priemones taršai sumažinti, kad nebūtų viršijamos aplinkos kokybės normos; informacija apie tokių sąlygų galimą trukmę, pagrindžiant, kad nurodyta trukmė yra įmanomai trumpiausia, (išskyrus atvejus, kai ši informacija pateikiama specialiosiose paraiškos dalyse);

Objekte nebus paleidžiami įrenginiai, kurių paleidimo derinimo metu atsiranda (neatitiktinės) veiklos sąlygos, kurių metu išleidžiami teršalai viršija aplinkos kokybės normas.

Objekte nebus eksploatuojami potencialiai pavojingi įrenginiai, todėl objektas nepriskiriamas prie potencialiai pavojingo objekto. Numatoma, kad nelaimingų atsitikimų rizika yra minimali. Įmonėje bus įgyvendinti visi darbų saugos reikalavimai, kaip tai numatyta Lietuvoje galiojančiose statybos normose, statybos techniniuose reglamentuose ir kt. teisės aktuose. Įmonės darbuotojai bus aprūpinti darbo saugos priemonėmis bei nustatyta tvarka instruktuojami pirminiu (įvadiniu) ir periodiniu instruktavimu, supažindinami su darbo saugos taisyklėmis.

Įmonės direktorius arba jo paskirtas atsakingas asmuo kontroliuos, kad ūkinė veikla būtų vykdoma vadovaujantis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais priešgaisrinę saugą (pvz. parengtos gaisrinės saugos instrukcijos; parengtas darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas; organizuojami darbuotojų instruktažai gaisrinės saugos klausimais; įrengtos pirminės gaisro gesinimo priemonės, evakavimo planai ir kitos priemonės bei ženklinimai). Kitų neįprastų veiklos sąlygų nenumatoma.

11. Numatoma naujo sandėlio statyba. Statybos pradžia numatoma 2026 metų rudeni, statybos pabaiga 2027 m. pavasari. Šiuo metu vykdoma veikla pagal Taršos leidimą TL-V.3-21/2025, išplėtus veiklą, pakeitus Taršos leidimą (toliau-TL), pastačius ir pridavus eksploatacijai naują sandėlį, veiklą pagal naujai parengtą TL numatoma pradėti nuo 2027 m. birželio 1 d.

12. 25.1.11. Atrankos išvada AAA patvirtinta 2026-03-12 Nr. (30-4)-A4E-2759. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba užkirsti jam kelią ir jų įgyvendinimo grafikas, pateiktos priede Nr. 2 (Atrankos išvados 6 punkte). Atrankos informacija pateikta priede Nr. 3.

13. Dėl įrenginyje šiuo metu vykdomos veiklos ir planuojamo išplėtimo, šiuo metu atliekamas SAZ nustatymas. (Priedas Nr. 11).

14. Taisyklių 25.2 p. nepildomas, kadangi paraiškoje Taršos leidimui gauti 5 lentelėje „numatomos paruošti naudoti ir (arba) šalinti nepavojingos atliekos“ ir 5 lentelėje „numatomos paruošti naudoti ir (arba) šalinti pavojingos atliekos“, atliekų tvarkymo veiklos kodai D1–D7; D10–D11; R1–R10, nenaudojami (žaliavos, pagalbinės, įskaitant chemines medžiagas ir cheminius mišinius ir tt...nenaudojamos).

ŽALIAVŲ, KURO IR CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS GAMYBOJE

1 lentelė. Įrenginyje naudojamos žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos.

Eil. Nr.	Žaliavos, kuro rūšies arba medžiagos pavadinimas	Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. (t, m^3 ar kt. per metus)	Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, m^3 ar kt. per metus), saugojimo būdas (atvira aikštelė ar talpyklos, uždarytos talpyklos ar uždengta aikštelė ir pan.)
1	2	3	4
1	Elektros energija	15000 kW	
2	Dyzelinas	5 t/m	Degalinės

2 lentelė. Įrenginyje naudojamos pavojingos cheminės medžiagos ir cheminiai mišiniai

Įrenginyje cheminės medžiagos ir cheminiai mišiniai nenaudojami, todėl lentelė nepildoma.

Netechninio pobūdžio santrauka (informacija apie įrenginyje (įrenginiuose) vykdomą veiklą, trumpas visos paraiškoje pateiktos informacijos apibendrinimas).

Esamuose pastatuose yra laikomos ir tvarkomos (pavojingosios ir nepavojingosios) elektros ir elektroninės įrangos atliekos. Ardoma yra rankiniu būdu, išardant daiktą (prietaisą, įrenginį ir tt.) į sudedamąsias dalys (detalias). Ardymui naudojami įrankiai: atsuktuvų galvučių bei raktu komplektai, žirklės, plaktukai. Visi darbai atliekami rankiniu būdu, įranga nenaudojama. Pastačius naują pastatą, keičiasi didžiausias vienu metu numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis, nuo 99,8 t. iki 140 t., atsiranda pavojingųjų atliekų laikymas, didžiausias vienu metu numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis 49,7 t.

Įrenginio projektinis pajėgumas nurodytas Techninio reglamento 2.2 p. atliekoms naudoti ar šalinti skirtų įrenginių aprašymas ir išdėstymo teritorijoje planas-įrenginio projektinis pajėgumas.

Energijos gamyba nenumatoma.

II. SPECIALIOSIOS DALYS

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS
NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS

Specialioji paraiškos dalis „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ nepildoma, kadangi įmonė nevykdys veiklos atitinkančios Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priedo 1 p. „Kriterijai, kuriuos atitinkančių įrenginių eksploatavimui reikia specialiosios leidimo dalies nuotekų tvarkymui ir išleidimui“ kriterijų.

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

Specialiąją paraiškos dalį „Aplinkos oro taršos valdymas“ pildo ir teikia veiklos vykdytojai, planuojantys eksploatuoti įrenginį, kuriame vykdoma ūkinė veikla atitinka Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių (toliau-Taisyklių) 1 priedo 2 dalyje nurodytus kriterijus. UAB „Meteko“, veiklavietės adresu Gaisrinės g. 12, Musninkų mstl., Širvintų raj. vykdoma veikla į nurodytus kriterijus nepatenka, todėl dalis Aplinkos oro taršos valdymas nepildoma.

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

KLIMATO KAITOS VALDYMAS

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) iš kurą deginančių įrenginių, kurių bendras nominalus šiluminis našumas didesnis kaip 20 MW, bet nesiekia 50 MW (išskyrus įrenginius pavojingoms arba komunalinėms atliekoms deginti) nebus, todėl specialioji paraiškos dalis „Klimato valdymas“ nepildoma.

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis
Įrenginio pavadinimas UAB „Meteko“, Musninkų atliekų apdorojimo cechas.

	Atliekos	Atliekų laikymas

Eil. Nr.	Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (arba) D15)	Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančias atliekas, kiekis, t
1	2	3	4	5	
1	19 10 01	Geležies ir plieno atliekos	Geležies ir plieno atliekos po EEĮ apdorojimo	R13	140
2	19 10 02	Geležies neturinčios atliekos	Geležies neturinčios atliekos po EEĮ apdorojimo	R13	
3	19 12 01	Popierius ir kartonas	Kitas popierius ir kartonas po EEĮ apdorojimo	R13	
4	19 12 02	Juodieji metalai	Juodieji metalai po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo, juodieji metalai po baterijų ir akumuliatorių atliekų apdorojimo	R13	
5	19 12 03	Spalvotieji metalai	Spalvotieji metalai po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo, spalvotieji metalai po baterijų ir akumuliatorių atliekų apdorojimo, kiti spalvotieji metalai ir jų lydiniai	R13	
6	19 12 04	Plastikai ir guma	Plastikai ir guma po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo, plastikai ir guma po baterijų ir akumuliatorių atliekų apdorojimo, kiti plastikai ir guma	R13	
7	19 12 05	Stiklas	Stiklas po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo, kitas stiklas	R13	
8	19 12 07	Mediena, nenurodyta 19 12 06	Mediena po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo, kita mediena	R13	
9	19 12 08	Tekstilės gaminiai	Tekstinės gaminiai po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo	R13	

10	19 12 12	Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11	Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo, kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po baterijų ir akumuliatorių atliekų apdorojimo, kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos (po išvardinto apdorojimo susidariusios labai smulkios plastiko, popieriaus ir kt. atliekos)	R13 D15	
11	16 01 22	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	Vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai, kitos kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys (guma-kilimėliai, sandarinimo gumos, žarnos, tekstilė-sėdynės, porolonas, saugos diržai, apmušalai, garsą izoliuojančios medžiagos, mechaniniai elementai iš mišrių medžiagų-tam tikri trosai, amortizatorių guminės/metalinės apsaugos, plastikiniai valytuvų rėmeliai)	R13 D15	
12	16 02 14	Nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09-16 02 13	Temperatūros keitimo įranga, ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm^2, lempos, stambi įranga, išskyrus fotovoltines plokštes (bent vienas išorinis matmuo didesnis nei 50 cm), smulki įranga (nė vienas išorinis matmuo neviršija 50 cm), fotovoltinės plokštės	R13 D15	
13	16 02 16	Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15	EEĮ tinklo plokštės, korpusai, aušinimo sistemos, procesoriai, pagrindinės plokštės, vaizdo plokštės, maitinimo blokai, atminties diskai, instaliaciniai laidai ir tt.	R13 D15	

14	20 01 36	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose	Temperatūros keitimo įranga, ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2, lempos, stambi įranga, išskyrus fotovoltines plokštes (bent vienas išorinis matmuo didesnis nei 50 cm), smulki įranga (nė vienas išorinis matmuo neviršija 50 cm), smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas išorinis matmuo neviršija 50 cm)	R13 D15	
15	16 06 15	Kitur neapibūdintos baterijų atliekos, išskyrus nurodytąsias 16 06 12 ir 16 06 14 pozicijose	Kitur neapibūdintos nešiojamųjų baterijų atliekos (išskyrus nurodytas 16 06 12 ir 16 06 14), kitur neapibūdintos automobilių baterijų atliekos (išskyrus nurodytas 16 06 12 ir 16 06 14), kitur neapibūdintos mažųjų transporto priemonių baterijų atliekos (išskyrus nurodytas 16 06 12 ir 16 06 14)	R13D15	
16	20 01 44	Baterijų atliekos, nenurodytos 20 01 42 ir 20 01 43 pozicijose	Tik tos buitinės (nešiojamosios) baterijos, kurios yra klasifikuojamos kaip nepavojingosios atliekos ir kurių sudėtyje nėra ličio bei kitų viršytų sunkiųjų metalų koncentracijų (pvz., tam tikros cinko-anglies (zinc-carbon) ar kitos naujesnės ekologiškos technologijos, neturinčios pavojingųjų savybių).	R13D15	

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)

Įmonėje laikyti nepavojingąsias atliekas susidarymo vietoje iki surinkimo ilgiau, negu numatyta Atliekų tvarkymo taisyklėse nenumatoma, todėl lentelė nepildoma.

3 lentelė. Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingosios atliekos

Įrenginio pavadinimas UAB „Meteko“, Musninkų atliekų apdorojimo cechas.

Eil. Nr.	Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, atliekos			Atliekų naudojimas	
	Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1–R11)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5	6
1	19 12 02	Juodieji metalai	Juodieji metalai po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo, juodieji metalai po vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbiamo oro filtrų atliekų apdorojimo	R4	2384.5
2	19 12 03	Spalvotieji metalai	Spalvotieji metalai po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo	R4	

4 lentelė. Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingosios atliekos
Įmonėje atliekos šalinti nenumatomos, todėl lentelė nepildoma.

5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (arba) šalinti nepavojingosios atliekos
Įrenginio pavadinimas UAB „Meteko“, Musninkų atliekų apdorojimo cechas.

Eil. Nr.	Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos			Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti	
	Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekų tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5	6

1	16 01 22	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	Vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai, kitos kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys (guma-kilimėliai, sandarinimo gumos, žarnos, tekstilė-sėdynės, porolonas, saugos diržai, apmušalai, garsą izoliuojančios medžiagos, mechaniniai elementai iš mišrių medžiagų-tam tikri trosai, amortizatorių guminės/metalinės apsaugos, plastikiniai valytuvų rėmeliai)	R12 S5	2384,5
2	16 02 14	Nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09-16 02 13	Temperatūros keitimo įranga, ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm^2, lempos, stambi įranga, išskyrus fotovoltines plokštes (bent vienas išorinis matmuo didesnis nei 50 cm), smulki įranga (nė vienas išorinis matmuo neviršija 50 cm) , fotovoltinės plokštės	R12 S5	
3	16 02 16	Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15	EEĮ tinklo plokštės, korpusai, aušinimo sistemos, procesoriai, pagrindinės plokštės, vaizdo plokštės, maitinimo blokai, atminties diskai, instaliaciniai laidai ir tt.	R12 S5	
4	20 01 36	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose	Temperatūros keitimo įranga, ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2, lempos, stambi įranga, išskyrus fotovoltines plokštes (bent vienas išorinis matmuo didesnis nei 50 cm), smulki įranga (nė vienas išorinis matmuo neviršija 50 cm) , smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas išorinis matmuo neviršija 50 cm)	R12 S5	

Kita informacija pagal Taisyklių 32.2 papunktį.

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI)

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis
Įrenginio pavadinimas UAB „Meteko“, Musninkų atliekų apdorojimo cechas.

Eil. Nr.	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų laikymas	
						Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (arba) D15)	Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančias atliekas, kiekis, t
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TS-06	Baterijų ir akumuliatorių atliekos	16 06 02*	Nikelio-kadmio baterijų atliekos	Nešiojamieji nikelio-kadmio akumuliatoriai, automobiliams skirti nikelio-kadmio akumuliatoriai, pramoniniai nikelio-kadmio akumuliatoriai	R13 D15	49,7
2			16 06 01*	Švino rūgštinių baterijų atliekos	Švino rūgštinių baterijų atliekos	R13 D15	
3			16 06 04*	Šarminių baterijų atliekos (nenurodytos 16 06 03 pozicijoje)	Šarminių baterijų atliekos (nenurodytos 16 06 03 pozicijoje)	R13 D15	
4			16 06 07*	Ličio baterijų atliekos	Ličio baterijų atliekos	R13 D15	
5			16 06 08*	Nikelio baterijų atliekos, nenurodytos 16 06 02 pozicijoje	Nikelio baterijų atliekos, nenurodytos 16 06 02 pozicijoje (pavyzdžiui, NiMH, Na-$NiCI_2$)	R13 D15	

6			20 01 42*	Baterijų atliekos, nenurodytos 16 06 01-16 06 04, 16 06 08-16 06 11 arba 16 06 14 pozicijose ir mišrios baterijų atliekos, kuriose yra tu baterijų atliekų, įskaitant nurodytas 16 06 07 pozicijoje, 20 01 43*-ličio baterijų atliekos, nenurodytos 16 06 07 pozicijoje	Baterijų atliekos, nenurodytos 16 06 01-16 06 04, 16 06 08-16 06 11 arba 16 06 14 pozicijose ir mišrios baterijų atliekos, kuriose yra tu baterijų atliekų, įskaitant nurodytas 16 06 07 pozicijoje, 20 01 43*-ličio baterijų atliekos, nenurodytos 16 06 07 pozicijoje	R13D15	
7			20 01 43*	Ličio baterijų atliekos, nurodytos 16 06 07 pozicijoje	Ličio baterijų atliekos, nurodytos 16 06 07 pozicijoje	R13D15	
8	TS-11	Elektrotechnikos ir elektronikos pavojingosios atliekos	16 02 13*	Nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių (elektros ir elektronikos įrenginių pavojingose sudedamosiose dalyse gali būti akumuliatorių ir baterijų, nurodytų 16 06 ir pažymėtų kaip pavojingos; gyvsidabrio jungiklių, elektroninių vamzdžių stiklo, kito aktyvintojo stiklo ir kt.), nenurodytų 16 02 09–16 02 12	Temperatūros keitimo įranga, ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm^2, lempos, stambi įranga**,** išskyrus fotovoltines plokštes (bent vienas išorinis matmuo didesnis nei 50 cm), smulki įranga (nė vienas išorinis matmuo neviršija 50 cm), smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas išorinis matmuo neviršija 50 cm)	R13D15	

9			20 01 35*	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių (elektros ir elektronikos įrenginių pavojingose sudedamosiose dalyse gali būti akumuliatorių ir baterijų, nurodytų 16 06 ir pažymėtų kaip pavojingos; gyvsidabrio jungiklių, elektroninių vamzdžių stiklo, kito aktyvintojo stiklo ir kita)	Temperatūros keitimo įranga, ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2 lempos stambi įranga, išskyrus fotovoltines plokštes (bent vienas išorinis matmuo didesnis nei 50 cm), smulki įranga (nė vienas išorinis matmuo neviršija 50 cm), smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas išorinis matmuo neviršija 50 cm)	R13D15	
10	TS-13	Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	20 01 21*	Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	Lempos po LCD (skystųjų kristalų ekranų kuris vaizdui kurti naudoja specialią skystą medžiagą, esančią tarp dviejų poliarizuoto stiklo sluoksnių) monitorių išardymo ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	R13	

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)
Įmonėje laikyti atliekas susidarymo vietoje iki surinkimo ilgiau, negu numatyta Atliekų tvarkymo taisyklėse nenumatoma, todėl lentelė nepildoma.

3 lentelė. Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, pavojingosios atliekos
Įmonėje naudoti pavojingas atliekas nenumatoma, todėl lentelė nepildoma.

4 lentelė. Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, pavojingosios atliekos
Įmonėje šalinti pavojingas atliekas nenumatoma, todėl lentelė nepildoma.

5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (arba) šalinti pavojingosios atliekos
Įrenginio pavadinimas UAB „Meteko“, Musninkų atliekų perdirbimo cechas

Eil. Nr.	Pavojingųjų	Pavojingųjų atliekų	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų paruošimas naudoti ir (arba) šalinti

	atliekų technologinio srauto žymėjimas	technologinio srauto pavadinimas				Atliekos tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TS-11	Elektrotechnikos ir elektronikos pavojingosios atliekos	16 02 13*	Nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių (elektros ir elektronikos įrenginių pavojingose sudedamosiose dalyse gali būti akumuliatorių ir baterijų, nurodytų 16 06 ir pažymėtų kaip pavojingos; gyvsidabrio jungiklių, elektroninių vamzdžių stiklo, kito aktyvintojo stiklo ir kt.), nenurodytų 16 02 09–16 02 12	Stambi įranga**,** išskyrus fotovoltines plokštes (bent vienas išorinis matmuo didesnis nei 50 cm), smulki įranga (nė vienas išorinis matmuo neviršija 50 cm), smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas išorinis matmuo neviršija 50 cm)	S5	1255
			20 01 35*	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių (elektros ir elektronikos įrenginių pavojingose sudedamosiose dalyse gali būti akumuliatorių ir baterijų, nurodytų 16 06 ir pažymėtų kaip pavojingos; gyvsidabrio jungiklių, elektroninių vamzdžių stiklo, kito aktyvintojo stiklo ir kita)	Temperatūros keitimo įranga, ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2 lempos stambi įranga, išskyrus fotovoltines plokštes (bent vienas išorinis matmuo didesnis nei 50 cm), smulki įranga (nė vienas išorinis matmuo neviršija 50 cm), smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas išorinis matmuo neviršija 50 cm)	S5	

Kita informacija pagal Taisyklių 32.2 papunktį.

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS
VANDENS IŠGAVIMAS IŠ PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ

Dalis Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių nepildoma, kadangi įmonėje vykdoma veikla nepatenka į Taisyklių 1 priedo 4 dalies nurodytus kriterijus (Išgaunama ar planuojama išgauti 100 m^3 per parą (vidutinis metinis paėmimas) ar daugiau vandens iš vieno paviršinio vandens telkinio (išskyrus vandenį, naudojamą mėgėjų sodininkystės poreikiams bei vandenį, naudojamą hidroenergijai išgauti hidroelektrinėse, kurių galia neviršija 10 MW)).

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS
LAIVŲ PERDIRBIMAS

Laivų perdirbimo veikla nebus vykdoma, todėl specialioji paraiškos dalis „Laivų perdirbimas“ nepildoma.

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS
KVAPŲ VALDYMAS

Atliekų naudojimo ir laikymo metu stacionarus taršos kvapais šaltiniai nenaudojami, todėl specialioji paraiškos dalis „Kvapų valdymas“ nepildoma.

III. PARAIŠKOS PRIEDAI, KITA PAGAL TAISYKLES REIKALAUJAMA INFORMACIJA IR DUOMENYS

DEKLARACIJA

Teikiu paraišką gauti / pakeisti Taršos leidimą.

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, pilna ir tiksli.

Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos arba jos dalies kopiją, išskyrus informaciją, kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, pateiktų tretiesiems asmenims.

Parašas: _____ Data: 2026-11-05
(veiklos vykdytojo arba jo įgalioto asmens)

_____

UAB „Meteko“ direktorius Voitech Tučinskij
_____
(pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos)