PARAIŠKA
GAUTI TARŠOS LEIDIMĄ

[2] [5] [0] [1] [3] [5] [8] [6] [0]

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, Vilniaus g. 31, Alytaus m.,
tel. 0 315 72842, el. p. info@alytausratc.lt

(Ūkinės veiklos vykdytojo (-ų), teikiančio (-ių) paraišką, pavadinimas (-ai), buveinės adresas (-ai), tel. Nr., el. paštas (-ai))

Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelė, Bokšto g. 2, Stakliškių k., Prienų r. sav.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

Įrenginys atitinka:
3.1. punkto kriterijų
(apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ir šalinti), išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu tokiai veiklai reikalingas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas)

(kokius kriterijus pagal Taisyklių 1 priedą atitinka įrenginys)

Aplinkosaugos valdymo ir planavimo padalinio vadovė Erika Mockevičienė,
tel.: 0 618 67351, el. p.: erika.mockeviciene@alytausratc.lt

(kontaktinio (-ių) asmens (-ų) duomenys, tel. Nr., el. paštas (-ai))

2026-11-05
(paraiškos užpildymo data)

I. BENDROJI PARAIŠKOS DALIS

1. **Trumpa aprašomoji informacija apie visus toje vietoje (ar keliose vietose, jei leidimo prašoma vienos savivaldybės teritorijoje esantiems keliems įrenginiams) to paties ūkinės veiklos vykdytojo eksploatuojamus ir (ar) planuojamus eksploatuoti įrenginius, galinčius sukelti teršalų išmetimą ar išleidimą, nurodant įrenginių techninius parametrus neatsižvelgiant, ar įrenginiai atitinka Taisyklių 4.3 papunktį, leidimo keitimo tikslą (ką planuojama pakeisti, koks ūkinės veiklos pakeitimo pobūdis, mastas ir pan.);**

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – **Alytaus RATC**) sklype, adresu: Bokšto g. 2, Stakliškių k., Prienų r. sav., planuoja įrengti didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelę (toliau – **DGASA**). Šioje aikštelėje iš gyventojų bus priimamos buityje susidariusios pavojingosios ir nepavojingosios atliekos, kurių negalima išmesti į gatvėse stovinčius konteinerius ir kurių gyventojai bei kiti smulkūs atliekų turėtojai neturi galimybės pristatyti į perdirbimo arba šalinimo vietas. Esant poreikiui, DGASA bus vykdomas didelių gabaritų atliekų rankinis ardymas, atskiriant sudedamąsias dalis. Taip pat DGASA bus įrengtas daiktų mainų punktas.

Visa pareiškiama veikla bus vykdoma 0,1330 ha ploto žemės sklype (unik. Nr. 4400-6213-7837), kurio paskirtis – kita, naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Šiame sklype įrengta 1109 m^2 ploto kieta danga dengta teritorija, įskaitant įvažiavimą ir nuovažą.

Sklypas nuomos teise priklauso Alytaus RATC (žr. **1 priedą**).

Šiai pareiškiamai veiklai buvo parengti dokumentai ir atliktos procedūros:

- Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo. Aplinkos apsaugos agentūra 2025-05-20 raštu Nr. (30-4)-A4E-5343 „Atrankos išvada dėl UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo ir eksploatacijos, Bokšto g. 2, Stakliškių k., Prienų r. sav., poveikio aplinkai vertinimo“, priėmė išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (žr. **3 priedą**).
- Atliktos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau – PVSV) procedūros ir parengta PVSV ataskaita. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2025-07-30 raštu Nr. (2-11 14.3.4 Mr)BSV-5757 „Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių“ priėmė sprendimą, kad planuojama ūkinė veikla pasirinktoje vietoje yra leistina (žr. **3 priedą**).

Pažymime, kad atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV atranka) ir PVSV dokumentuose buvo suplanuota, kad bendras DGASA didžiausias vienu metu laikomas atliekų kiekis bus:

- iki 200,0 t nepavojingųjų atliekų (įskaitant ir atliekų tvarkymo metu susidarančias atliekas),
- iki 20,0 t pavojingųjų atliekų.

Alytaus RATC, įvertinęs į kitas Alytaus regione esančias DGASA atvežamas atliekas bei jų kiekius, pakoregavo į šią DGASA planuojamų priimti atliekų sąrašą ir didžiausius vienu metu planuojamus laikyti kiekius. Atlikti šie pakeitimai:

Eil. Nr.	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Didžiausias vienu metu planuojamas laikyti atliekų kiekis, t

			nurodytas PAV atrankoje	pakoreguotas
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Nepavojingosios atliekos				
1.	02 01 09	Agrochemijos atliekos, nenurodytos 02 01 08	0,3	0,3
2.	15 01 01	Popieriaus ir kartono pakuotės	2,0	2,0
3.	15 01 02	Plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės	3,5	3,5
4.	15 01 03	Medinės pakuotės	3,0	3,0
5.	*15 01 04*	*Metalinės pakuotės*	*8,0*	*2,0*
6.	*15 01 07*	*Stiklo pakuotės*	*5,0*	*7,0*
7.	*16 01 03*	*Naudoti nebetinkamos padangos*	*35,0*	*20,0*
8.	*16 01 19*	*Plastikas*	*2,0*	*3,0*
9.	*17 01 01*	*Betonas*	*30,0*	*10,0*
10.	*17 01 02*	*Plytos*	*20,0*	*10,0*
11.	17 02 01	Medis	3,0	3,0
12.	17 02 02	Stiklas	5,0	5,0
13.	17 02 03	*Plastikas*	*2,5*	*1,0*
14.	*17 06 04*	*Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03*	*4,0*	*6,0*
15.	*17 08 02*	*Gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01*	*5,0*	*7,0*
16.	*17 09 04*	*Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03*	*5,0*	*15,0*
17.	20 01 01	Popierius ir kartonas	3,0	3,0
18.	20 01 02	Stiklas	5,0	5,0
19.	*20 01 10*	*Drabužiai*	*3,0*	*1,5*
20.	*20 01 11*	*Tekstilės gaminiai*	*1,5*	*3,0*
21.	*20 01 25*	*Maistinis aliejus ir riebalai*	-	*0,2*
22.	20 01 36	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose	5,0	5,0
23.	20 01 38	Mediena, nenurodyta 20 01 37	4,0	4,0
24.	*20 01 39*	*Plastikai*	*2,0*	*3,5*
25.	*20 01 40*	*Metalai*	*7,0*	*5,5*
26.	20 01 44	Baterijų atliekos, nenurodytos 20 01 42 ir 20 01 43	0,2	0,2
27.	20 02 01	Biologiškai skaidžios atliekos	5,0	5,0
28.	20 03 07	Didelių gabaritų atliekos	20,5	20,5
29.	*19 12 02*	*Juodieji metalai*	*2,0*	*0,5*
30.	19 12 04	Plastikai ir guma	1,5	1,5
31.	19 12 05	Stiklas	3,0	3,0
32.	*19 12 07*	*Mediena, nenurodyta 19 12 06*	*1,5*	*18,0*
33.	19 12 08	Tekstilės gaminiai	1,5	1,5
34.	*19 12 12*	*Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11*	*1,0*	*3,0*
		Iš viso:	**200,0**	**181,7**
Pavojingosios atliekos				
35.	13 02 08*	Kitos variklių, pavarų dėžių ir tepalinės alyvos	0,8	0,8
36.	15 02 02*	Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis	0,4	0,4

37.	*20 01 23**	*Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių*	*3,5*	*2,0*
38.	*16 06 01**	*Švino rūgštinių baterijų atliekos*	*0,5*	*0,3*
39.	*16 06 02**	*Nikelio-kadmio baterijų atliekos*	*0,6*	*0,3*
40.	*20 01 42**	*Baterijų atliekos, nurodytos 16 06 01–16 06 04, 16 06 08–16 06 11 arba 16 06 14, ir mišrios baterijų atliekos, kuriose yra tų baterijų atliekų, įskaitant nurodytas 16 06 07*	*0,5*	*0,15*
41.	*20 01 43**	*Ličio baterijų atliekos, nurodytos 16 06 07*		*0,15*
42.	*16 01 07**	*Tepalų filtrai*	*0,6*	*0,3*
43.	*16 01 14**	*Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų*	*0,5*	*0,25*
44.	*16 01 21**	*Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 – 16 01 14 ir 16 01 23 – 16 01 25*	*0,6*	*0,3*
45.	*16 02 15**	*Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos*	*0,5*	*0,2*
46.	*20 01 35**	*Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių*	*5,5*	*2,0*
47.	06 04 04*	Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	0,1	0,1
48.	*20 01 21**	*Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio*	*0,5*	*0,3*
49.	*02 01 08**	*Agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų*	*0,5*	*0,25*
50.	*20 01 19**	*Pesticidai*	*0,5*	*0,2*
51.	20 01 14*	Rūgštys	0,1	0,1
52.	20 01 15*	Šarmai	0,1	0,1
53.	*17 06 05**	*Statybinės medžiagos, turinčios asbesto*	*-*	*7,0*
54.	*20 01 13**	*Tirpikliai*	*0,5*	*0,2*
55.	*20 01 27**	*Dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų*	*1,0*	*0,8*
56.	20 01 17*	Fotografijos cheminės medžiagos	0,1	0,1
57.	*16 05 06**	*Laboratorinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius*	*0,6*	*0,2*
58.	16 05 07*	Nebereikalingos neorganinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos	0,2	0,2
59.	16 05 08*	Nebenaudojamos organinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos	0,2	0,2
60.	*15 01 10**	*Pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos*	*0,7*	*0,5*
61.	15 01 11*	Metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto)	0,4	0,4
62.	*20 01 29**	*Plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų*	*0,5*	*0,2*
		Iš viso:	**20,0**	**18,0**

Patikslinus planuojamus laikyti atliekų kiekius, DGASA bendras didžiausias vienu metu planuojamas laikyti atliekų kiekis bus:

- iki 181,70 t nepavojingųjų atliekų (įskaitant ir atliekų tvarkymo metu susidarančias atliekas),
- iki 18,0 t pavojingųjų atliekų.

Kaip ir buvo numatyta PAV atrankoje, per metus planuojama DGASA rankiniu būdu išardyti iki 320,0 t didelių gabaritų atliekų. DGASA ardant didelių gabaritų atliekas susidarys:

- stiklo atliekas (langų, durų stiklą ir pan.);
- juodųjų metalų laužo atliekas (dviračių rėmus, durų vyrius ir pan.);
- tekstilės atliekas (baldų apmušalus ir pan.);
- medienos atliekas (baldų rėmai, porankiai ir pan.);
- plastikų ir gumos atliekas (dviračių detalės, langų ir durų sandarikliai ir pan.);
- kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11.

Taip pat sklype bus įrengtas daiktų mainų punktas „Mainukas“ ir sandėliukas, kuriuose bus laikomi pakartotinai tinkami naudoti daiktai ir perduodami jų tolimesniems naudotojams. Planuojama per metus paruošti naudoti pakartotinai iki 270 t atliekų, iš kurių 250 t bus nepavojingosios atliekos ir 20 t pavojingosios EEĮ atliekos.

DGASA jau baigiami pastatyti šie pastatai, statiniai ir konteineriai:

- konteinerio tipo pastatas – tarnybinis punktas, kurio plotas – apie 18 m^2;
- konteinerio tipo pastatas – daiktų mainų punktas „Mainukas“ ir sandėliukas, kurio plotas – apie 18 m^2;
- konteinerinio tipo pastatas –pavojingųjų atliekų priėmimo punktas, kurio plotas – apie 18 m^2;
- 7 vnt. 30 m^3 talpos atliekų konteinerių;
- 4 vnt. 15 m^3 talpos atliekų konteinerių;
- 2 vnt. 10 m^3 talpos atliekų konteinerių
- 7 vnt. 5 m^3 talpos atliekų konteinerių;
- 2 vnt. 2,2 m^3 talpos atliekų konteinerių.

Administracinis pastatas, pavojingųjų atliekų sandėlis bei daiktų mainų punktas „Mainukas“ ir sandėliukas numatomi konteinerinio tipo. Jų matmenys 6000 x 3000 x 2800 mm. Šie pastatai įrengiami prie įvažiavimo į aikštelę ant kietos dangos.

Rytinėje sklypo pusėje, atviroje teritorijoje ant kietos vandeniui nelaidžios dangos numatoma 42 m^2 ploto naudoti nebetinkamų padangų laikymo vieta (zona Nr. 05). Pati naudoti nebetinkamų padangų krūva bus formuojama 5,0 m atstumu nuo sklypo kraštų. Bus kraunama viena krūva, kurios išmatavimai 6 m x 7 m. Krūvos aukštis bus iki 2 m. Arba nebetinkamos naudoti padangos bus laikomos sukrautos į konteinerius.


16 m^2 ploto automobilinio plastiko atliekų laikymo zona bus įrengta pietinėje sklypo dalyje ant kietos vandeniui nelaidžios dangos (zona Nr. 06). Vadovaujantis Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimais zonoje bus formuojamos dvi iki 4 m^3 talpos krūvos. Tarp krūvų bus paliekamas 2 m pločio tarpas. Arba plastiko atliekos bus laikomos sukrautos į konteinerius.

Įvairios nepavojingosios atliekos bus laikomos atviroje kieta danga dengtoje teritorijoje, nuo kurios surenkamos ir valomos paviršinės nuotekos, sukrautos į konteinerius (zona Nr. 04, apie 1005 m^2 ploto zona). Šioje aikštelėje bus išdėlioti konteineriai: iki 7 vnt. – 30 m^3, iki 4 vnt. – 15 m^3, iki 2 vnt. – 10 m^3, iki 7 vnt. - 5 m^3 ir iki 2 vnt. – 2,2 m^3. Esant poreikiui ar papildomai įsigijus kitokio tipo konteinerius, atliekos gali būti laikomos ir kitokios talpos konteineriuose. Todėl ir DGASA laikomų konteinerių kiekis taip pat gali kisti, neviršijant atliekų laikymui skirtų zonų ploto bei didžiausio vienu metu leidžiamo laikyti atliekų kiekio. Šalia didelių gabaritų atliekų laikymo konteinerio bus įrengiama didelių gabaritų atliekų ardymo vieta.

DGASA veiklos metu vanduo bus naudojamos tik buitinėms reikmės. Buitinės nuotekos bus išleidžiamos į UAB „Prienų vandenys“ eksploatuojamus centralizuotus buitinių nuotekų tinklus. Nuo aikštelės surinktos paviršinės nuotekos bus valomos vietiniuose paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose. Išvalytos paviršinės nuotekos bus išleidžiamos į gamtinę aplinką (upelį). Išvalytų paviršinių nuotekų užterštumas neviršys Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193, su visais pakeitimais, nustatytų paviršinių nuotekų užterštumo normų.

Į aplinkos orą tarša iš organizuotų taršos šaltinių neišsiskiria.

DGASA vieta pateikta **Pav. 1**. DGASA teritorijos planas su pastatų ir atliekų laikymo zonų išdėstymu pateiktas **2 priede**.



Pav. 1. DGASA vieta.

2. Planuojamo eksploatuoti įrenginio ar įrenginių projektinis pajėgumas pagal Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus, išsamus įrenginyje ar įrenginiuose vykdomos ir planuojamos vykdyti ūkinės veiklos, naudojamų technologijų aprašymas (įskaitant išmetamų ar išleidžiamų teršalų šaltinius, išmetamus ar išleidžiamus teršalus, jei jie neįrašyti specialiosiose paraiškos dalyse). Naujam įrenginiui nurodoma statybos pradžia ir planuojama ūkinės veiklos pradžia, esamam įrenginiui, kurio veikimą planuojama pakeisti ar išplėsti, – numatoma ūkinės veiklos, pakeitus leidimą, pradžia. Nurodyta informacija ar jos dalis gali būti neteikiama, jei ši

informacija ar jos dalis išdėstoma kartu su paraiška teikiamame atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente, nurodytame Atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnyje ir parengtame pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), 3 priedą (toliau – atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas). Tokiu atveju pateikiama nuoroda į konkretų atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento punktą;

Pareiškiama veikla atitinka Taisyklių 1 priedo 3.1 punkto kriterijų - apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ir šalinti), išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu tokiai veiklai reikalingas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas.

Planuojama pareiškiamos veiklos pradžia – 2027 m., gavus Taršos leidimą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. D1-444 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimais, Aplinkos apsaugos agentūros sprendimą dėl ūkinės veiklos objekto atitikties leidime nustatytoms sąlygoms..

Visos DGASA planuojamos vykdyti ūkinės veiklos ir naudojamų technologijų aprašymas (įskaitant išmetamų ar išleidžiamų teršalų šaltinius, išmetamus ar išleidžiamus teršalus) pateiktas Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės, Bokšto g. 2, Stakliškių k., Prienų r. sav., atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente (žr. **9 priedą**), t.y technologinio proceso aprašymas pateiktas atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento 2.1 papunktyje, o informacija apie DGASA projektinius pajėgumas pateikta atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento 2.2 papunktyje. Todėl šiame punkte informacija apie planuojamą vykdyti veiklą bei naudojamų technologijų aprašymą neteikiama.

3. Jei paraiška gauti ar pakeisti leidimą teikiama kurą deginančių įrenginių eksploatavimui – pateikiami dokumentai, įrodantys jų vardinę (nominalią) šiluminę galią, tipą (dyzelinis variklis, dujų turbina, dvejopo kuro variklis, kitas variklis ar kitas kurą deginantis įrenginys), vidutinę naudojamą apkrovą, informacija apie metinį veikimo valandų skaičių (kai pagal Taisyklių 36.5 papunktį teikiama deklaracija apie veikimo valandų skaičių); teikiant informaciją apie esamus vidutinius kurą deginančius įrenginius, jei tiksli jų veikimo (eksploatacijos) pradžios data nežinoma, – pateikiami dokumentai, įrodantys, kad įrenginys pradėjo veikti (pradėtas eksploatuoti) iki 2018 m. gruodžio 20 d.;

Pareiškiama veikla nėra susijusi su kurą deginančių įrenginių eksploatavimu, todėl šis punktas nepildomas.

4. Ar įrenginys atitinka bent vieną Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų; jei taip, – nurodomas konkretus kriterijus (kriterijai);

Įrenginys neatitinka nei vieno Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodyto kriterijaus.

5. Įrenginio eksploatavimo vietos sąlygos (aplinkos elementų, į kuriuos bus išmetami ar išleidžiami teršalai foninis užterštumo lygis pagal atskirus iš įrenginio veiklos vykdymo metu išmetamus ar išleidžiamus teršalus, geografinės sąlygos (kalnas, slėnis ir pan., atvira neapgyvendinta vietovė ir kt.). Foninis aplinkos oro užterštumo lygis yra pagal foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarką įvertintas aplinkos oro užterštumo lygis;

Pareiškiamos veiklos vieta yra Stakliškių kaimo šiaurės rytinėje dalyje, kaimo pakraštyje, adresu Bokšto g. 2, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav. Žemės sklypo plotas – 0,1330 ha, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, žemės naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, sklypo unikalus numeris – 4400-6213-7837. Sklypas nuomos teise priklauso Alytaus RATC.


Žemės sklypui nustatytos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- elektros tinklų apsaugos zonos;
- komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos.

Sklypo VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas pateiktas **1 priede**.

Visa pareiškiama veikla bus vykdoma kieta danga dengtoje aikštelėje ir konteinerinio tipo pastatuose.

Vadovaujantis Stakliškių kaimo dalies bendrojo plano, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T3-267 „Dėl Prienų rajono savivaldybės Išlaužo kaimo, Pakuonio miestelio ir Stakliškių kaimo dalies bendrųjų planų patvirtinimo“ sprendinių pagrindiniu brėžiniu, pareiškiamos veiklos teritorija priskirta pramonės ir sandėliavimo teritorijoms – tai verslo, aptarnavimo, gamybos, pramonės teritorijos (žr**. Pav. 2**).



Pav. 2. Ištrauka iš Stakliškių kaimo dalies bendrojo plano sprendinių pagrindinio brėžinio.

Arčiausiai DGASA teritorijos esančios gyvenamosios paskirties teritorijos:
Artimiausios gyvenamosios teritorijos nuo DGASA sklypo ribos nutolusios ~66 m (Vilniaus g. 19) ir ~91 m (Vilniaus g. 17) atstumais į pietus-pietvakarius (žr. **Pav. 3**).



Pav. 3. Arčiausiai DGASA teritorijos esančios gyvenamosios paskirties teritorijos ir gyvenamosios paskirties pastatai.

Arčiausiai PŪV vietos esančios ugdymo įstaigos:

- Prienų r. Stakliškių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius – darželis (Vilniaus g. 14, Stakliškių k.) nuo DGASA sklypo ribos nutolęs ~186 m atstumu pietvakarių kryptimi;
- Prienų r. Stakliškių gimnazija (Prienų g. 8, Stakliškių k.) nuo DGASA sklypo ribos nutolusi ~480 m pietvakarių kryptimi.

Artimiausia sveikatos priežiūros įstaiga yra VšĮ Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centras (adresu Prienų g. 15, Stakliškių k.), nuo DGASA sklypo ribos nutolęs ~496 m pietvakarių kryptimi.

Žemėlapis su arčiausiai DGASA vietos esančiomis švietimo ir mokslo institucijomis bei gydymo įstaigomis pateiktas **Pav. 4**.



Pav. 4. Žemėlapis su arčiausiai DGASA vietos esančiomis švietimo ir mokslo institucijomis bei gydymo įstaigomis

Artimoje DGASA sklypo gretimybėje nėra veiklą vykdančių įmonių, artimiausios jų – nutolusios ne mažiau kaip 330-365 m atstumais vakarų, pietvakarių kryptimis (žr. **Pav. 5**):

- Prienų raj. sav. administracijos Stakliškių seniūnija (Vilniaus g. 2, Stakliškės);
- MB „Ginarita“ (Liepų g. 13, Stakliškės);
- Ž. Vištakienės PĮ (Liepų g. 2, Stakliškės);
- MB „marlukas“ (Liepų g. 4, Stakliškės);
- UAB „Dolsta“ (Trakų g. 2).

Žemėlapis su arčiausiai DGASA vietos esančiomis gretimybėmis pateiktas **Pav. 5.**



Pav. 5. Artimiausios veiklą vykdančios įmonės

DGASA sklype ir artimiausioje jos gretimybėje naudingų iškasenų telkinių nėra. Artimiausias naudingųjų iškasenų telkinys – Gailiakiemio molio telkinys Nr. 1394 (Alytaus r. sav., Butrimonių sen.), nuo DGASA teritorijos ribos nutolęs apie 5,9 km pietvakarių kryptimi (žr. **Pav. 6**).



Šaltinis: www.lgt.lt

Pav. 6. Naudingų iškasenų telkinių žemėlapis.

Vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Požeminio vandens vandenviečių su VAZ ribomis duomenų bazėje pateikta informacija, DGASA vietoje nėra požeminio vandens vandenviečių. Artimiausia požeminio vandens vandenvietė – „Lietuviškas midus“ (Prienų r.) naudojama geriamojo gėlo vandens vandenvietė Nr. 2716 (Prienų r. sav., Stakliškių sen., Stakliškių k.), nuo DGASA sklypo ribos nutolusi apie 0,5 km šiaurės vakarų kryptimi (žr. **Pav. 7**).



šaltinis: https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml)

Pav. 7. Arčiausiai DGASA vietos esančios vandenvietės su VAZ ribomis

DGASA teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose geotopų nenustatyta. Artimiausias geotopas – Žiupos šaltiniai (Nr. 82), nuo PŪV sklypo ribos nutolęs apie 3,7 km atstumu pietvakarių kryptimi.

DGASA teritorija į Natura2000 ar kitas saugomas teritorijas nepatenka ir su jomis nesiriboja. Artimiausia saugoma teritorija – „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbi teritorija (BAST) Verknės vidurupys (LTPRI0012) nuo analizuojamo objekto nutolusi apie 2,1 km atstumu.

Artimiausios nacionalinės svarbos saugomos teritorijos:

Alšios hidrografinis draustinis, nuo DGASA nutolęs apie 4,2 km šiaurės vakarų kryptimi. Plotas: 273,59 ha. Steigimo tikslas: išsaugoti besalpio slėnio smarkiai vingiuotą Alšios upelio atkarpą.

Gamtos paveldo objektai:

- Žiupos šaltiniai, hidrogeologinis GPO, nuo DGASA sklypo nutolęs apie 3,3 km pietvakarių kryptimi;
- Gojaus miško ąžuolas, botaninis GPO, nuo DGASA sklypo nutolęs apie 3,9 km pietvakarių kryptimi.

Žemėlapis su arčiausiai DGASA vietos esančiomis saugomomis teritorijomis pateiktas **Pav. 8.**



Šaltinis: stk.am.lt/portal

Pav. 8. Situacijos schema saugomų teritorijų atžvilgiu.

Remiantis potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiuose pateikiama informacija, DGASA teritorija, aplinkiniai sklypai bei teritorijos nepatenka į užliejamas teritorijas.

Remiantis Upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro (UETK) duomenimis, DGASA sklype paviršinių vandens telkinių nėra. Artimiausi paviršiniai vandens telkiniai (žr. **Pav. 9**):

- up. Guostė (kad. id. kodas 10011072), nuo PŪV sklypo nutolusi apie 0,8 km rytų kryptimi;
- up. Meduja (kad. id. kodas 10011095), nuo PŪV sklypo nutolusi apie 0,9 km pietvakarių kryptimi.

Į šiaurę nuo DGASA teritorijos teka UETK neregistruotas upelis, nuo DGASA sklypo ribos nutolęs apie 8 m, į kurį planuojama išleisti išvalytas paviršines nuotekas.



Šaltinis: https://uetk.am.lt

Pav. 9. Upių, ežerų ir tvenkinių kadastro žemėlapis.



Pav. 10. Į šiaurę nuo DGASA tekantis upelis

DGASA teritorija nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas, kultūros paveldo vietoves (žr. **Pav. 11**).

Arčiausiai PŪV vietos esantys kultūros paveldo vertybių objektai yra:

- Lietuvos partizano Jono Maščinsko-Klumpės kapas (kodas 48611), Prienų r. sav., Stakliškių sen., Stakliškių k., PŪV sklypo nutolęs apie 0,14 km šiaurės vakarų kryptimi;
- Knygnešio Kajetono Braziukaičio ir aviacijos leitenanto Karolio Braziukaičio kapas (kodas 46707), Prienų r. sav., Stakliškių sen., Stakliškių k., Ramybės g., nuo PŪV sklypo nutolęs apie 0,16 km šiaurės vakarų kryptimi;
- Knygnešio Jurgio Praškevičiaus ir knygnešio, daraktoriaus Aleksandro Praškevičiaus-Proškaus kapas (kodas 46706), Prienų r. sav., Stakliškių sen., Stakliškių k., Ramybės g., nuo PŪV sklypo nutolęs apie 0,19 km šiaurės rytų kryptimi;
- Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčios statinių kompleksas (kodas 1561), Prienų r. sav., Stakliškių sen., Stakliškių k., Vilniaus g. 5, nuo PŪV sklypo nutolęs apie 0,22 km vakarų kryptimi. Kompleksą sudaro:
    - ✓ Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčios statinių komplekso Švč. Trejybės bažnyčia (31602);
    - ✓ Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčios statinių komplekso sandėlis (31603);
    - ✓ Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčios statinių komplekso šventoriaus tvora ir vartai (31604).
- Koplytėlė su Kristaus, nešančio kryžių, skulptūra (kodas 31429), Prienų rajono sav., Stakliškių sen., Stakliškių k., Vilniaus g., nuo PŪV sklypo nutolusi apie 0,23 km pietvakarių kryptimi;
- Stakliškių alaus daryklos pastatų kompleksas (kodas 28287), Prienų r. sav., Stakliškių sen., Stakliškių k., Trakų g. 9, nuo PŪV sklypo nutolęs apie 0,41 km šiaurės vakarų kryptimi. Kompleksą sudaro:
    - ✓ Stakliškių alaus daryklos pastatų komplekso salyklo džiovykla (28288);
    - ✓ Stakliškių alaus daryklos pastatų komplekso sandėlis (28289).

Žemėlapio ištrauka iš kultūros vertybių registro su kultūros paveldo vertybių objektais pateikta **Pav. 11.**



Šaltinis: kvr.kpd.lt

Pav. 8. Kultūros paveldo vertybių žemėlapis.

Objektai, kuriems nustatytos sanitarinės apsaugos zonos

Vadovaujantis 2019 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166, atliekų tvarkymo veiklai (Atliekų laikymo, perkrovimo ir rūšiavimo įmonės įrenginiai (statiniai)) reglamentuojamas 100 m SAZ dydis.

Alytaus RATC DGASA pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo veikloms buvo atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kuriuo SAZ ribos sutapatintos su DGASA teritorijos ribomis, t.y. sklype, adresu Bokšto g. 2, Stakliškių k., Prienų r. sav., SAZ ribos sutapatintos su sklypo ribomis (SAZ dydis – 0,1330 ha). Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių pateiktas **3 priede**.

Pareiškiamos veiklos vykdymo metu į aplinkos orą teršalai iš stacionarių taršos šaltinių bei kvapai neišsiskirs.

Su vykdoma veikla susijęs pagrindinis triukšmo šaltinis – į teritoriją atvažiuojantis/išvažiuojantis autotransportas bei atliekų krovos darbai. Triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai parodė, kad triukšmo lygis už pareiškiamos ūkinės veiklos sklypo ribų ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršija HN 33:2026 reglamentuojamų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių. Pareiškiamos ūkinės veiklos keliamas triukšmo lygis neigiamo poveikio aplinkai ir arčiausiai esančioms gyvenamosios paskirties teritorijoms neturės. Triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikti **5 priede**.

6. Priemonės ir veiksmai teršalų išmetimo ar išleidimo iš įrenginio prevencijai arba, jeigu to padaryti neįmanoma, – iš įrenginio išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio mažinimui; kai įrenginyje vykdomos veiklos ir su tuo susijusios aplinkos taršos intensyvumas pagal technologiją per metus (ar per parą) reikšmingai skiriasi arba tam tikru konkrečiu periodu veikla nevykdoma, pateikiama informacija apie skirtingo intensyvumo veiklos vykdymo laikotarpius;

Pareiškiamos veiklos vykdymo metu į aplinkos orą teršalai iš stacionarių taršos šaltinių bei kvapai neišsiskirs.

Atlikus triukšmo skaičiavimus ir sklaidos modeliavimą (triukšmo šaltiniai – autotransportas, atliekų krovos darbai), nustatyta, kad vykdant pareiškiamą veiklą už sklypo ribų nebus viršijami triukšmo ribiniai dydžiai, pagal Lietuvos higienos normos HN 33:2026 reikalavimus. Pareiškiamos ūkinės veiklos keliamas triukšmo lygis neigiamo poveikio aplinkai ir arčiausiai esančioms gyvenamosios paskirties teritorijoms neturės (žr. **5 priedą**).

Nuo DGASA asfaltuotos teritorijos paviršinės nuotekos bus surenkamos ir nuvedamos į vietinius paviršinių nuotekų valymo įrenginius. Iki Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatytų į gamtinę aplinką išleidžiamų nuotekų užterštumo normų išvalytos paviršinės nuotekos bus išleidžiamos į šalia tekantį upelį.

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją papildomos prevencinės priemonės nenumatomos.

7. Įrenginyje numatytos ar naudojamos atliekų susidarymo prevencijos priemonės (taikoma ne atliekas tvarkančioms įmonėms);

Alytaus RATC yra atliekas tvarkanti įmonė, todėl informacija apie atliekų susidarymą įrenginyje pateikta specialiojoje dalyje „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“.

8. Planuojami naudoti vandens šaltiniai, vandens poreikis, nuotekų tvarkymo būdai. Ši informacija neteikiama, jei ji įrašyta specialiosiose paraiškos dalyse „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ ir (ar) „Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių“;

Pareiškiamos veiklos vykdymo metu vanduo bus naudojamas tik buitinėms reikmėms, technologiniame procese vanduo nebus naudojamas. Vanduo buitinėms reikmėms bus tiekiamas iš centralizuoto vandentiekio tinklų. Planuojama, kad DGASA dirbs iki 252 dienų/metus, 1 pamaina. Atliekų priėmimui bei DGASA priežiūrai bus įdarbintas 1 darbuotojas.

Vandens poreikis darbuotojų buitinėms reikmėms įvertinamas pagal Vandens vartojimo normas RSN 26-90, patvirtintas 1991 m. birželio 24 d. LR Statybos ir urbanistikos ministerijos ir LR Aplinkos apsaugos departamento įsakymu Nr. 79/76: 1 darbuotojo 1 pamainos vandens suvartojimo norma yra 25 litrai.

Paskaičiuojame darbuotojo vandens suvartojimą:
1 darbuotojas x 25 litrų/pamainą x 1 pamaina x 252 dienos/m = 6,300 m^3 per metus.

Pareiškiamos veiklos metu susidarys *buitinės ir paviršinės* nuotekos.

Buitinės nuotekos susidarys personalo buitinėse patalpose. Galintis susidaryti buitinių nuotekų kiekis įvertinamas pagal buitiniams poreikiams planuojamo suvartoti vandens kiekį.

Remiantis aukščiau pateiktais skaičiavimais daroma prielaida, kad per metus susidarys apie **6,300** m^3 buitinių nuotekų arba **0,025** m^3 buitinių nuotekų per darbo dieną.

Pareiškiamos veiklos metu susidarančios buitinės nuotekos bus išleidžiamos į centralizuotus buitinių nuotekų tinklus. Išleidžiamų buitinių nuotekų užterštumas neviršys Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytų į buitinių nuotekų tinklus išleidžiamų buitinių nuotekų užterštumo normų. Šiuo metu pasirašoma sutartis su UAB „Prienų vandenys“ dėl vandens tiekimo ir buitinių nuotekų priėmimo į tinklus. Papildomai pateikiame UAB „Prienų vandenys“ išduotas prisijungimo sąlygas (žr. **4 priedą**).

Paviršinės nuotekos.

DGASA teritorijoje įrengiami paviršinių nuotekų surinkimo tinklai su vietiniais paviršinių nuotekų valymo įrenginiais (6 l/s našumo naftos produktų akstirtuvas su smėliagaude). Informacija apie paviršinių nuotekų valymo įrenginį ir valymo įrenginio eksploatacinių savybių deklaracija pateikta **6 priede**.

Išvalytos paviršinės nuotekos bus išleidžiamos į gamtinę aplinką- netoli DGASA sklypo tekantį upelį. Išvalytose paviršinėse nuotekose užterštumas neviršys Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatytų paviršinių nuotekų užterštumo normų. Sklypo planas su paviršinių nuotekų surikimo tinklais, vietiniais paviršinių nuotekų valymo įrenginiais, mėginių paėmimo vieta pateiktas **7 priede**.

Preliminarus paviršinių (lietaus) nuotekų kiekio skaičiavimas:

Paviršinėms nuotekos nuo kietųjų dangų ir stogų surinkti DGASA sklype įrengta paviršinių nuotekų surinkimo sistema.

Bendras plotas, nuo kurio bus surenkamos paviršinės nuotekos, sudarys apie 0,1169 ha. Iš jų:

- apie 0,1109 ha ploto kietos dangos;
- apie 0,006 ha stogų plotas.

Nuotekų kiekis, susidarantis ant galimai taršių teritorijų (0,1109 ha)

Teritorijoje susidarančių paviršinių nuotekų kiekis nustatomas skaičiavimo būdu pagal teritorijos plotą ir kritulių kiekį, t.y. susidarančių paviršinių nuotekų kiekis apskaičiuojamas pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 8 punkte nurodytą formulę.

Paviršinės nuotekos, susidarančios ant DGASA sklypo teritorijos

Bendras kieta danga dengto aikštelės plotas ~ 0,1109 ha.

Faktinis metinis paviršinių (lietaus) nuotekų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę:

$$W_f = 10 \times H_f \times p_s \times F \times K,\ \text{m}^3/\text{ ataskaitinį laikotarpį}$$

kur: H_f – faktinis praėjusio mėnesio ar kito ataskaitinio laikotarpio kritulių kiekis, mm (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis H = 750 mm);
p_s – paviršinio nuotėkio koeficientas: ps = 0,83;
F – teritorijos plotas – apie 0,1109 ha;
K – paviršinio nuotėkio koeficientas, atsižvelgiant į tai, ar sniegas iš teritorijos pašalinamas. Jei sniegas pašalinamas K = 0,85, jei nešalinamas - K = 1.

$$W_f = 10 \times 750 \times 0{,}83 \times 0{,}1109 \times 1 = \mathbf{690{,}35}\ \text{m}^3/\text{m}.$$

Faktinis paros paviršinių (lietaus) nuotekų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę:

$$W = 10 \times H \times p_s \times F \times K \text{ , } m^3/d.$$

kur: H – vidutinis daugiametis paros kritulių kiekis, mm (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis, H = 73,4 mm);
p_s – paviršinio nuotėkio koeficientas (ps = 0,83);
F – teritorijos plotas, ha (F = apie 0,1109 ha);
K – paviršinio nuotėkio koeficientas, įvertinantis sniego išvežimą iš teritorijos (jei sniegas neišvežamas, K = 1,0).

$$W_{paros} = 10 \times 73{,}4 \times 0{,}83 \times 0{,}1109 \times 1 = \mathbf{67{,}56}\ m^3/d.$$

Pastatų stogų plotas ~ 0,006 ha.
Faktinis metinis paviršinių (lietaus) nuotekų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę:

$$W_f = 10 \times H_f \times p_s \times F \times K,\ m^3/\text{ ataskaitinį laikotarpį}$$

kur: H_f – faktinis praėjusio mėnesio ar kito ataskaitinio laikotarpio kritulių kiekis, mm (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis H = 750 mm);
p_s – paviršinio nuotėkio koeficientas: ps = 0,85;
F – teritorijos plotas – apie 0,006 ha;
K – paviršinio nuotėkio koeficientas, atsižvelgiant į tai, ar sniegas iš teritorijos pašalinamas. Jei sniegas pašalinamas K = 0,85, jei nešalinamas - K = 1.

$$W_f = 10 \times 750 \times 0{,}85 \times 0{,}006 \times 1 = \mathbf{38{,}25}\ m^3/m.$$

Faktinis paros laiko paviršinių (lietaus) nuotekų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę:

$$W = 10 \times H \times p_s \times F \times K \text{ , } m^3/d.$$

kur: H – vidutinis daugiametis paros kritulių kiekis, mm (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis, H = 73,4 mm);
p_s – paviršinio nuotėkio koeficientas (ps = 0,85);
F – teritorijos plotas, ha (F = apie 0,006 ha);
K – paviršinio nuotėkio koeficientas, įvertinantis sniego išvežimą iš teritorijos (jei sniegas neišvežamas, K = 1,0).

$$W_{paros} = 10 \times 73{,}4 \times 0{,}85 \times 0{,}006 \times 1 = \mathbf{3{,}74}\ m^3/d.$$

Į upelį išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas neviršys šių parametrų:

- skendinčiųjų medžiagų vidutinė metinė koncentracija – 30 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 50 mg/l;
- BDS7 vidutinė metinė koncentracija – 23 mg O_2/l, didžiausia momentinė koncentracija – 34 mg O_2/l;
- naftos produktų vidutinė metinė koncentracija – 5 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 7 mg/l;

- kitų pavojingųjų medžiagų koncentracija negali viršyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Nuotekų tvarkymo reglamento I priede nurodytų medžiagų, II priedo A ir B1 sąrašuose nurodytų medžiagų DLK į gamtinę aplinką ir II priedo B2 sąraše nurodytų medžiagų DLK į nuotekų surinkimo sistemą, išskyrus išimtis, kai Reglamente arba kituose teisės aktuose nustatyti kitokie reikalavimai išleidžiamoms paviršinėms nuotekoms.

9. Informacija apie įrenginio neįprastas (neatitiktines) veiklos sąlygas ir numatytas priemones taršai sumažinti, kad nebūtų viršijamos aplinkos kokybės normos; informacija apie tokių sąlygų galimą trukmę, pagrindžiant, kad nurodyta trukmė yra įmanomai trumpiausia, (išskyrus atvejus, kai ši informacija pateikiama specialiosiose paraiškos dalyse);

Informacija apie neįprastas (neatitiktines) įrenginio veiklos (eksploatavimo) sąlygas ir numatytas priemones taršai sumažinti neteikiame, nes pareiškiamos veiklos metu nebus viršijamos aplinkos kokybės normos.

10. Statybą leidžiančio dokumento numeris ir data, kai jį privaloma turėti teisės aktų nustatyta tvarka, ir jo nuoroda, jei dokumentas viešai paskelbtas;

Statybą leidžiantis dokumentas pateiktas **8 priede**.

11. Jei atliktos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros – PAV sprendimo ar atrankos išvados data, numeris ir išsami informacija, kaip įgyvendintos ar bus iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios įgyvendintos PAV sprendime nustatytos planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo sąlygos ir priemonės išvengti aplinkai reikšmingo neigiamo poveikio, jį sumažinti, atkurti, kas pažeista ir (ar) jį kompensuoti, atrankos išvadoje nurodytos priemonės išvengti aplinkai reikšmingo neigiamo poveikio ir (ar) užkirsti jam kelią, kurios turi būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios ar ūkinės veiklos vykdymo (įrenginio eksploatavimo) metu;

DGASA įrengimui buvo parengti atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (toliau - PAV atrankos dokumentai).

Aplinkos apsaugos agentūra įvertinusi PAV atrankos dokumentus 2025-05-20 raštu Nr. (30-4)-A4E-5343 „Atrankos išvada dėl UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo ir eksploatacijos, Bokšto g. 2, Stakliškių k., Prienų r. sav., poveikio aplinkai vertinimo“, priėmė išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Atrankos išvada pateikta **3 priede.**

Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba užkirsti jam kelią:

Priemonės, kurios turi būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios:

- Visa atliekų tvarkymui naudojama teritorija padengta kieta, skysčiams nelaidžia danga ir atskirta borteliais nuo kitų teritorijų, užtikrinant, kad paviršinės nuotekos nuo aikštelės nenutekėtų ant šalia esančių teritorijų ir ant jų nepatektų vanduo nuo šalia esančių teritorijų. Paviršinės nuotekos, susidarančios nuo atviros aikštelės surenkamos, išvalomos paviršinių nuotekų įrenginyje ir išleidžiamos į aplinką. Paviršinių nuotekų surinkimo sistemoje įdiegtos priemonės, leidžiančios vykdyti laboratorinę kontrolę ir, esant reikalui, per 10 min.

nuo sprendimo priėmimo uždaryti nuotekų išleistuvą. Nuotekų apskaita bus vykdoma skaičiavimo būdu pagal teritorijos plotas ir iškritusių kritulių kiekį.
- Aikštelėje pilnai įrengtos visos atliekų tvarkymui ir laikymui skirtos zonos bei priemonės.

Priemonės, kurios bus įgyvendinamos veiklos vykdymo etape:

- Vykdant atliekų priėmimo ir iškrovimo į joms skirtas vietas darbus, bus imamasi visų atsargumo priemonių, kad nepažeisti aikštelės dangos, jei atliekos bus priimamos supakuotos – kad nebūtų pažeistos pakuotės, kad neišsipiltų priimamos skystosios atliekos. Visą atliekų tvarkymo objekto eksploatacijos laikotarpį bus vykdoma nuolatinė aikštelės dangos ir paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų priežiūra bei jų techninės būklės stebėsena. Nuolat bus vykdomi aikštelės priežiūros darbai, palaikoma tvarka ir švara.
- Smulkios/birios frakcijos atliekos priimamos į DGASA aikštelę supakuotos maišuose, kad išvengti dulkėjimo.
- DGASA susidariusios atliekos savalaikiai bus perduodamos teisę tvarkyti šias atliekas turintiems atliekų tvarkytojams, neviršijant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje nustatytų atliekų laikymo terminų. Perduodant atliekas tolimesniam sutvarkymui, bus atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumą. Atliekos, kurių neįmanoma perdirbti, bus išvežamos į nepavojingųjų atliekų sąvartyną.
- Atliekos bus priimamos tik dienos metu, darbo valandomis 9.00 – 18.00 val.
- Veiklos vietoje bus laikomas absorbentas, įvykus atsitiktiniam pavojingųjų medžiagų išsiliejimui, išsiliejusiems skysčiams surinkti bus naudojami absorbentai.
- DGASA bus laikomasi visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai bus keičiami veiklos rodikliai.
- Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už atrankos informacijoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, DGASA bus nedelsiant taikomos papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinama veiklos apimtis/nutraukiama veikla.

Papildomų prevencinių priemonių, neigiamam poveikiui sumažinti, įdiegti neplanuojama.

12. Jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, pateikiama nuoroda į poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus. Ši informacija teikiama, jei įrenginys atitinka bent vieną Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų;

Pareiškiamai veiklai neatitinka Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų, todėl informacija neteikiama.

13. Bendrosios dalies lentelėse – sąrašai planuojamų naudoti žaliavų ir pagalbinių medžiagų, įskaitant chemines medžiagas ir cheminius mišinius, kurą, jų kiekis, informacija apie klasifikaciją, informacija, ar medžiagos įrašytos į autorizuotinų cheminių medžiagų, kandidatinį labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos, vandens taršos prioritetinių pavojingų medžiagų ar pavojingų medžiagų sąrašus, kokiu tikslu ir kokiuose procesuose ir kokiu būdu planuojamos naudoti, saugojimo (laikymo), transportavimo būdai ir sąlygos, informacija apie aplinkos taršos riziką, informacija apie susirūpinimą keliančių pavojingųjų medžiagų naudojimo mažinimą ir saugos duomenų lapai; kurą deginančių įrenginių

atveju – kuro rūšis pagal Vidutinių kurą deginančių įrenginių normose nurodytas kuro rūšis; deginant kūrenamąjį (sunkųjį) mazutą, – sieros kiekis jame pagal masę.

Pareiškiamos veiklos metu planuojamos naudoti žaliavas ir medžiagas pateiktos 1 ir 2 lentelėse.

ŽALIAVŲ, KURO IR CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS GAMYBOJE

1 lentelė. Įrenginyje naudojamos žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos.

Eil. Nr.	Žaliavos, kuro rūšies arba medžiagos pavadinimas	Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. (t, m^3 ar kt. per metus)	Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, m^3 ar kt. per metus), saugojimo būdas (atvira aikštelė ar talpyklos, uždarytos talpyklos ar uždengta aikštelė ir pan.)
1	2	3	4
1.	Sorbentas	10 kg	10 kg Saugomas pavojingųjų atliekų bei elektros ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų sandėliuose (maišuose)

2 lentelė. Įrenginyje naudojamos pavojingos cheminės medžiagos ir cheminiai mišiniai
DGASA pavojingos medžiagos ir mišiniai nebus naudojami, todėl 2 lentelė nepildoma.

PARAIŠKOS PRIEDAI, KITA PAGAL TAISYKLES REIKALAUJAMA INFORMACIJA IR DUOMENYS

Eil. Nr.	Priedas
1 priedas	VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko sklypų išrašai
2 priedas	DGASA teritorijos planas su pastatų ir atliekų laikymo zonų išdėstymu
3 priedas	- Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių; - Aplinkos apsaugos agentūros 2025-05-20 raštas Nr. (30-4)-A4E-5343 „Atrankos išvada dėl UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo ir eksploatacijos, Bokšto g. 2, Stakliškių k., Prienų r. sav., poveikio aplinkai vertinimo“
4 priedas	UAB „Prienų vandenys“ 2025-02-10 raštas Nr. 40 „Dėl prisijungimo sąlygų prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų“
5 priedas	Triukšmo sklaidos žemėlapiai
6 priedas	• Informacija apie paviršinių nuotekų valymo įrenginį • Paviršinių nuotekų valymo įrenginio eksploatacinių savybių deklaracija
7 priedas	Teritorijos planas su nurodytais paviršinių nuotekų surinkimo tinklais bei valymo įrenginiais.
8 priedas	Statybą leidžiantis dokumentas
9 priedas	Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės, Bokšto g. 2, Stakliškių k., Prienų r. sav., atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas
10 priedas	Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės, adresu Bokšto g. 2, Stakliškių k., Prienų r. sav., prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos apskaičiavimas

II. SPECIALIOSIOS DALYS

III. PARAIŠKOS PRIEDAI, KITA PAGAL TAISYKLES REIKALAUJAMA INFORMACIJA IR DUOMENYS

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI)

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis
Įrenginio pavadinimas **Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelė**

Eil. Nr.	Atliekos			Atliekų laikymas	
	Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (arba) D15)	Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančias atliekas, kiekis, t
1	2	3	4	5	6
1.	02 01 09	Agrochemijos atliekos, nenurodytos 02 01 08	Plataus vartojimo trąšos, augalų apsaugos priemonės, kenkėjų kontrolės priemonės	R13	181,70
2.	15 01 01	Popieriaus ir kartono pakuotės	Popieriaus ir kartono dėžės, vienkartiniai maišai, pakavimo popierius, pakuotės	R13	
3.	15 01 02	Plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės	Plastiko pakuotės, maišai, pakavimo plėvelė, PET buteliai	R13	
4.	15 01 03	Medinės pakuotės	Medinės pakuotės (dėžutės, paletės)	R13	
5.	15 01 04	Metalinės pakuotės	Metalinės pakuotės (dėžutės, skardinės ir kt.)	R13	

6.	15 01 07	Stiklo pakuotės	Stiklo pakuotė (buteliai, stiklainiai ir kt.)	R13	
7.	16 01 03	Naudoti nebetinkamos padangos	Naudotos padangos	R13	
8.	16 01 19	Plastikas	Netinkami perdirbti mašinų buferiai, panelės, automobilių plastikinės detalės	R13	
9.	17 01 01	Betonas	Betonas, plytos, statybos ir griovimo atliekos	R13	
10.	17 01 02	Plytos	Betonas, plytos, statybos ir griovimo atliekos	R13	
11.	17 02 01	Medis	Statybvietėje susidarančios medienos atliekos	R13	
12.	17 02 02	Stiklas	Statybvietėje susidarančio stiklo atliekos	R13	
13.	17 02 03	Plastikas	Statybvietėje susidarančio plastiko atliekos	R13	
14.	17 06 04	Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03	Stiklo vata, mineralinė vata, vamzdžių apvalkalai	R13, D15	
15.	17 08 02	Gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01	Gipso izoliacinės statybinės medžiagos	R13, D15	
16.	17 09 04	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	Neturinčios pavojingų medžiagų priemaišų mišrios statybinės atliekos, apdailos plytelės ir kt.	R13, D15	
17.	20 01 01	Popierius ir kartonas	Popierius ir kartonas, knygos, makulatūra	R13	
18.	20 01 02	Stiklas	Buityje susidarantis stiklas (langų stiklas, stikliniai indai ir pan.).	R13	
19.	20 01 10	Drabužiai	Nebenešiojami drabužiai, nereikalinga avalynė	R13	
20.	20 01 11	Tekstilės gaminiai	Tekstilės gaminiai (kilimai, patalynė, užuolaidos, minkšti žaislai ir kt.)	R13	
21.	20 01 25	Maistinis aliejus ir riebalai	Maistinis aliejus ir riebalai	R13	
22.	20 01 36	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose	Buities prietaisai (skalbimo mašinos, lygintuvai, virduliai,	R13	

			ventiliatoriai, radijo, telefono aparatai, šviestuvai ir kt.		
23.	20 01 38	Mediena, nenurodyta 20 01 37	Buityje susidaranti mediena (medinės baldų dalys, mediniai namų apyvokos reikmenys ir kt.)	R13	
24.	20 01 39	Plastikai	Buityje susidarantis plastikas (indai, žaislai ir kt.)	R13	
25.	20 01 40	Metalai	Buityje susidarantis metalas (indai, įrankiai ir kt.)	R13	
26.	20 01 44	Baterijų atliekos, nenurodytos 20 01 42 ir 20 01 43	Nenaudojami akumuliatoriai be pavojingų medžiagų	R13	
27.	20 02 01	Biologiškai skaidžios atliekos	Lapai, žolė, želdynų karpymo atliekos	R13	
28.	20 03 07	Didelių gabaritų atliekos	Seni baldai, langai, durys, dviračiai	R13	
29.	19 12 02	Juodieji metalai	Baldų furnitūra, dviračių rėmai	R13	
30.	19 12 04	Plastikai ir guma	Dviračių detalės, langų ir durų sandarikliai ir pan.	R13	
31.	19 12 05	Stiklas	Langų, durų stiklai	R13	
32.	19 12 07	Mediena, nenurodyta 19 12 06	Baldų rėmai, porankiai	R13	
33.	19 12 08	Tekstilės gaminiai	Baldų apmušalai	R13	
34.	19 12 12	Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11	Netinkamos perdirbti ar kitaip panaudoti baldų dalys	R13, D15	

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)

Įrenginio pavadinimas **Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelė**

Atsižvelgiant į tai, kad DGASA veiklos metu susidarančias nepavojingosios atliekos bus laikomos trumpiau nei 1 metus, ši lentelė nepildoma.

3 lentelė. Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingosios atliekos
Įrenginio pavadinimas **Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelė**

Eil. Nr.	Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, atliekos			Atliekų naudojimas	
	Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1–R11)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5	6
1.	17 06 04	Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03	Stiklo vata, mineralinė vata, vamzdžių apvalkalai, putų polistirolas	R3, R5	250
2.	20 01 01	Popierius ir kartonas	Knygos, makulatūra, popierius ir kartonas	R3	
3.	20 01 02	Stiklas	Įvairios stiklo atliekos (langinis stiklas, stikliniai indai ir kt.)	R5	
4.	20 01 10	Drabužiai	Nebenešiojami drabužiai, nereikalinga avalynė	R3, R5	
5.	20 01 11	Tekstilės gaminiai	Tekstilės gaminiai (kilimai, patalynė, užuolaidos, minkšti žaislai, nebenešiojami drabužiai, avalynė ir kt.)	R3, R5	
6.	20 01 36	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35	Buities prietaisai (skalbimo mašinos, lygintuvai, virduliai, ventiliatoriai, radijo, telefono aparatai, šviestuvai ir kt.)	R3, R4, R5	
7.	20 01 39	Plastikai	Buityje susidarantis plastikas (indai, žaislai ir kt.)	R3, R5	
8.	20 01 40	Metalai	Buityje susidarančios metalo atliekos (metaliniai indai, įrankiai ir kt.)	R4	
9.	20 03 07	Didelių gabaritų atliekos	Didelių gabaritų atliekos (įv. baldai, langai, durys, dviračiai ir pan.)	R3,R4,R5	

4 lentelė. Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingosios atliekos
Įrenginio pavadinimas **Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelė**
Lentelė nepildoma, nes pareiškiamos veiklos metu šalinti nepavojingųjų atliekų nenumatoma.
5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (arba) šalinti nepavojingosios atliekos
Įrenginio pavadinimas **Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelė**

Eil. Nr.	Numatomos paruošti naudoti ir (arba) šalinti atliekos			Atliekų paruošimas naudoti ir (arba) šalinti	
	Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekos tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5	6
1.	20 03 07	Didelių gabaritų atliekos	Įvairūs baldai, durys, langai ir kiti dideli daiktai	R12	320

Kita informacija pagal Taisyklių 32.2 papunktį.

DGASA atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-368 su visais pakeitimais, Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 su visais pakeitimais, Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. D1-386 su visais pakeitimais, reikalavimais bei kitais atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

Informacija apie tai, kaip DGASA bus vykdomas atliekų priėmimas, laikymas bei apdorojimas pateikta Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente (žr. **9 priedą**).

Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės, adresu Bokšto g. 2, Stakliškių k., Prienų r. sav., prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos apskaičiavimas pateiktas **10 priede**.

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI)

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis
Įrenginio pavadinimas **Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelė**

Eil. Nr.	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų laikymas	
						Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (arba) D15)	Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančias atliekas, kiekis, t
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	TS-02	Alyvų atliekos	13 02 08*	Kitos variklių, pavarų dėžių ir tepalinės alyvos	Įvairūs netinkami naudoti tepalai	R13	0,8
2.	TS-03	Naftos produktais užteršti dumblai, gruntai ir atliekos	15 02 02*	Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis	Tepaluoti skudurai, drabužiai, užterštos pjuvenos	R13	0,4
3.	TS-05	Ozono sluoksnį ardančios medžiagos	20 01 23*	Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių	Kondicionieriai, aerozoliniai balionėliai, netinkami naudoti buitiniai šaldytuvai, šaldikliai	R13	2,0
4.	TS-06	Baterijų ir akumuliatorių atliekos	16 06 01*	Švino rūgštinių baterijų atliekos	Netinkami naudoti transporto priemonių švino akumuliatoriai	R13	0,9

5.			16 06 02*	Nikelio-kadmio baterijų atliekos	Netinkami naudoti nikelio- kadmio akumuliatoriai		
6.			20 01 42*	Baterijų atliekos, nurodytos 16 06 01–16 06 04, 16 06 08–16 06 11 arba 16 06 14, ir mišrios baterijų atliekos, kuriose yra tų baterijų atliekų, įskaitant nurodytas 16 06 07	Įvairios netinkamos naudoti baterijos (šarminės, nikelio kadmio, nikelio metalo hidrido ir kt.), neišardyti akumuliatoriai	R13	
7.			20 01 43*	Ličio baterijų atliekos, nurodytos 16 06 07	Netinkamos naudoti ličio baterijos	R13	
8.	TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 07*	Tepalų filtrai	Netinkami naudoti transporto priemonių tepalų filtrai	R13	0,85
9.			16 01 14*	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	Panaudoti aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų cheminių medžiagų	R13	
10.			16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 – 16 01 14 ir 16 01 23 – 16 01 25	Naudoti kuro, oro filtrai, tepaliniai amortizatoriai ir pan.	R13	
11.	TS-11	Elektrotechnikos ir elektronikos pavojingos atliekos	16 02 15*	Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos	Spausdintuvų toneriai	R13	2,20
12.			20 01 35*	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių	Televizoriai, monitoriai, kompiuteriai, spausdintuvai, kopijavimo aparatai, faksimiliniai aparatai, mobilieji telefonai ir kt.	R13	

13.	TS-13	Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	06 04 04*	Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	Gyvsidabrio termometrai, gyvsidabris	R13	0,4
14.			20 01 21*	Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	Dienos šviesos, halogeninės, dujošvytės lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	R13	
15.	TS-14	Pesticidų ir augalų apsaugos produktų atliekos	02 01 08*	Agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	Plataus vartojimo trąšos, kenkėjų kontrolės priemonės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	R13	0,45
16.			20 01 19*	Pesticidai	Pesticidai (augalų apsaugos priemonės)	R13	
17.	TS-18	Rūgštinių tirpalų atliekos, rūgštys, rūgštis išskiriančios atliekos	20 01 14*	Rūgštys	Akumuliatorių elektrolitas, paruošimo antikoroziniam padengimui priemonės, įvairūs buityje naudojami valikliai ir buitinės rūgštys (acto, fosforo, druskos ir kt.)	R13	0,1
18.	TS-19	Šarminių tirpalų atliekos, šarmai	20 01 15*	Šarmai	Šarmai (kanalizacijos vamzdžių praplovimo priemonės ir pan.)	R13	0,1
19.	TS-21	Atliekos, turinčios asbesto, gipso izoliacinės statybinės medžiagos	17 06 05*	Statybinės medžiagos, turinčios asbesto	Statybinės medžiagos, turinčios asbesto	D15	7,0
20.	TS-22	Organinių cheminių procesų atliekos, atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių, tirpikliai ir tirpiklių	20 01 13*	Tirpikliai	Įvairūs nebenaudojami buitiniai tirpikliai	R13	0,2

		mišiniai (nechlorintos, nehalogenintos)					
21.	TS-23	Dažų, lakų, stiklo emalės, klijų ir hermetikų atliekos (nechlorintos, nehalogenintos)	20 01 27*	Dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	Nebetinkami naudoti buityje naudojamų dažų, klijų, dervų, hermetikų, montavimo putų ir kt. likučiai, autokosmetikos priemonės	R13	0,8
22.	TS-24	Fotografijos pramonės atliekos	20 01 17*	Fotografijos cheminės medžiagos	Ryškalai, fiksažai ir kt.	R13	0,1
23.	TS-27	Netinkami naudoti chemikalai, cheminės medžiagos	16 05 06*	Laboratorinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius	Netinkami naudoti reagentai ir kt.	R13	0,6
24.			16 05 07*	Nebereikalingos neorganinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos	Nebereikalingos neorganinės cheminės medžiagos	R13	
25.			16 05 08*	Nebenaudojamos organinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos	Nebereikalingos organinės cheminės medžiagos	R13	
26.	TS-31	Kietosios atliekos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	15 01 10*	Pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos	Pakuotės nuo dažų, tirpiklių, glaistų, kt. buityje naudojamų chemijos gaminių pakuotės	R13	0,9
27.			15 01 11*	Metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų	Panaudoti gesintuvai	R13	

				rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto)			
28.	TS-32	Skystosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	20 01 29*	Plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	Nebetinkami naudoti buitinės chemijos gaminiai, autokosmetikos priemonės	R13	0,2

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)
Įrenginio pavadinimas **Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelė**

Atsižvelgiant į tai, kad DGASA pareiškiamos veiklos metu susidarančias pavojingosios atliekos bus laikomos trumpiau nei 6 mėnesius, ši lentelė nepildoma.

3 lentelė. Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, pavojingosios atliekos
Įrenginio pavadinimas **Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelė**

Eil. Nr.	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų naudojimas	
						Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1–R11)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	TS-05	Atliekos, kuriose yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų	20 01 23*	Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių	Kondicionieriai netinkami naudoti buitiniai šaldytuvai, šaldikliai	R3, R4, R5	20

2.	TS-11	Elektrotechnikos ir elektronikos pavojingosios atliekos	20 01 35*	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių (elektros ir elektronikos įrenginių pavojingose sudedamosiose dalyse gali būti akumuliatorių ir baterijų, nurodytų 16 06 ir pažymėtų kaip pavojingos; gyvsidabrio jungiklių, elektroninių vamzdžių stiklo, kito aktyvintojo stiklo ir kita)	Televizoriai, monitoriai, kompiuteriai, spausdintuvai, kopijavimo aparatai, faksimiliniai aparatai, mobilieji telefonai ir kt.	R3, R4, R5	

4 lentelė. Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, pavojingosios atliekos
Įrenginio pavadinimas **Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelė**
Lentelė nepildoma, nes pareiškiamos veiklos metu šalinti pavojingųjų atliekų nenumatoma.

5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (arba) šalinti pavojingosios atliekos
Įrenginio pavadinimas **Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelė**
Pavojingųjų atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veikla nebus vykdoma, todėl lentelė nepildoma.

Kita informacija pagal Taisyklių 32.2 papunktį.

DGASA atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-368 su visais pakeitimais, Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 su visais pakeitimais, Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. D1-386 su visais pakeitimais, reikalavimais bei kitais atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

Informacija apie tai, kaip DGASA bus vykdomas pavojingųjų atliekų priėmimas ir laikymas, pateikta Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente (žr. **9 priedą**).

Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės, adresu Bokšto g. 2, Stakliškių k., Prienų r. sav., prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos apskaičiavimas pateiktas **10 priede**.

DEKLARACIJA

Teikiu paraišką gauti Taršos leidimą.

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, pilna ir tiksli.

Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos arba jos dalies kopiją, išskyrus informaciją, kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, pateiktų tretiesiems asmenims.

Parašas: _____ Data: 2026-11-05

(veiklos vykdytojo arba jo įgalioto asmens)

AURIMAS ULDUKIS, DIREKTORIUS

_____

(pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos)