

**PARAIŠKA
TARŠOS LEIDIMUI PAKEISTI**

155480076
(Juridinio asmens kodas)

**UAB „Birvėtos tvenkiniai“ Kalno g. 74, Navikų km., Didžiasalio sen., Ignalinos r.
Mob. tel. 8 698 44506, el. paštas.: info@birvetostvenkiniai.lt**

(Veiklos vykdytojo, teikiančio paraišką, pavadinimas, adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

**UAB „Birvėtos tvenkiniai“ Žuvies perdirbimas ir realizacija,
Kalno g. 65, Dysnos k., Didžiasalio sen., Ignalinos raj.**

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

1.1. išleidžiama (planuojama išleisti) į gamtinę aplinką (paviršinius vandens telkinius, filtravimo įrenginius, tręšimo laukus ir kt.) 5 m³ per parą ir daugiau buities, gamybinių ir kt. (išskyrus paviršines) nuotekų (apskaičiuojama dalijant per metus išleidžiamą ar numatomą išleisti nuotekų kiekį iš išleidimo dienų skaičiaus).

(nurodoma, kokius kriterijus pagal Taisyklių 1 priedą atitinka įrenginys)

**Direktorė Edita Brukštuvienė Mob. tel. 8 698 44506
el. paštas.: info@birvetostvenkiniai.lt**

(kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
2 priedo
7 priedėlis

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

KVAPŲ VALDYMAS

1 lentelė. Stacionarių kvapų šaltinių duomenys

Kvapo šaltinio Nr.	Kvapo pavadinimas	Kvapo šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Kvapo emisijos rodiklis*, OUE/s, OUE/m/s, OUE/m ² /s, OUE/m ³ /s	Kvapo išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė per parą/savaite/metus, nurodant konkrečias valandas
		koordinatės (plotinio šaltinio perimetro koordinatės) (LKS)	aukštis nuo žemės paviršiaus, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, t, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
001	kaminas iš rūkyklos	X = 6134550 Y = 675600	8,00	0,250	0,06	110	0,002	47,91 OUE/s	1872 val./metus	

* Kvapo emisijos rodiklio apibrėžimas pateiktas Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“.

2 lentelė. Kvapų valdymo (mažinimo) priemonės, jų efektyvumo rodikliai

Kvapo šaltinio Nr.	Kvapų valdymo (mažinimo) priemonės			Numatomas (prašomas leisti) kvapo emisijos rodiklis OUE/s, OUE/m/s, OUE/m ² /s, OUE/m ³ /s
	pavadinimas	įrengimo vieta, koordinatės, LKS	efektyvumas, proc.	
1	2	3	4	5

3 lentelė. Kvapų valdymo (mažinimo) priemonių efektyvumas prie artimiausių jaučių receptorių

Nustatyta kvapo koncentracija (OUE/m ³) prie artimiausio jaučiaus receptoriaus*	Artimiausio jaučiaus receptoriaus adresas ir koordinatės (LKS)	
	1	2
0,0	Kalno g. Nr. 61; X – 6134467 Y – 675358	
0,01	Kalno g. Nr. 63; X – 6134479 Y – 675427	
0,01	Kalno g. Nr. 69; X – 6134608 Y – 675734	
0,02	Kalno g. Nr. 82; X – 6134671 Y – 675473	
0,01	Kalno g. Nr. 84; X – 6134697 Y – 675544	
0,01	Kalno g. Nr. 94; X – 6134724 Y – 675602	
0,03	Gyvenamasis namas be adreso; X – 6134592 Y – 675686	

*jautrus receptorius – statinys ar teritorija, kurioje gyvena, ilsisi žmonės ar laikinai būna jautrios visuomenės grupės (vaikai, pacientai ir pan.), pvz. gyvenamasis namas, vaikų darželis, mokykla, ligoninė, sanatorija, poilsio, globos namai, gyvenamosios ar rekreacinės teritorijos ir pan.

